


VERZOEK WIJZIGEN VOORSCHRIFTEN – OPNEMEN VOORSCHRIFTEN VOOR PROEFNEMINGEN

Van der Wees, 's-Gravendeelsedijk 100, 3316 AZ Dordrecht

7 mei 2024

PK23085/D01



INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	4
1.1	Gegevens aanvrager en drijver van de inrichting	6
1.2	Gegevens adviseur	6
1.3	Locatie	6
1.4	Huidige vergunningssituatie	7
1.5	Tijdstip van ingang van de verandering	7
2	MILIEUEFFECTEN	8
2.1	Diverse milieuaspecten	8
2.2	Besluit milieueffectrapportage	8
2.3	Conclusie	8

1 INLEIDING

Koninklijke Van der Wees Groep (verder Van der Wees), gevestigd is een logistieke dienstverlener die zich continu voorbereidt op de toekomst en daarmee innovatieve ontwikkelingen ondersteund en zich bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe technologie.

In vele gevallen is het nuttig of zelfs essentieel om een nieuw product, een nieuwe techniek en/of werkwijze eerst als proef uit te voeren. Bijvoorbeeld in gevallen waarin andere dan in de vergunning opgenomen technische installaties en /of alternatieve grond-, hulpstoffen en /of afvalstoffen worden toegepast. Proefnemingen hebben hierbij als doel om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassing indien deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen. Door een dergelijk project eerst als proefneming uit te voeren kan, bij ongunstige resultaten van een dergelijke proefneming, worden voorkomen dat een vergunningstraject wordt opgestart voor niet haalbare activiteiten. Los daarvan is een proefneming altijd tijdelijk en de proceduretijd voor het verkrijgen van een vergunning duurt vaak langer dan de proef zelf. Om deze reden worden door omgevingsdiensten ook standaard voorschriften gehanteerd voor het doen van proefnemingen. Voorafgaand aan de daadwerkelijke proefneming wordt dan ook eerst een proefnemingsvoorstel opgesteld dat normaliter binnen 4 weken door bevoegd gezag wordt afgehandeld.

Aangezien aan de huidige vergunning geen voorschriften voor proefnemingen zijn verbonden op de locatie van 's-Gravendeelsedijk 100 verzoekt Van der Wees middels voorliggende aanvraag om alsnog voorschriften aan de vergunning te verbinden welke het doen van testen /proeven mogelijk maken.


In een dergelijk geval zal Van der Wees voorafgaand aan de proefneming een proefnemingsvoorstel indienen, waarbij de volgende informatie zal worden verstrekt:

- het doel, de noodzaak en verwachte duur van de proefneming;
- een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installatie s en /of de procesvoering;
- de te verwachten milieugevolgen en de voorzieningen /maatregelen om milieugevolgen zoveel mogelijk te voorkomen /beperken;
- de wijze van monitoring van de te vergaren informatie.

Na goedkeuring van het verzoek zal de proefneming worden uitgevoerd, waarbij eveneens eventuele aanvullende eisen van het bevoegd gezag ten aanzien van de proefneming in acht worden genomen. De resultaten van de proefneming zullen na afronding hiervan aan het bevoegd gezag kenbaar worden gemaakt.

Indien de proef zodanig succesvol blijkt dat Van der Wees voornemens is de geteste ontwikkeling permanent uit te kunnen voeren, zal een daartoe strekkende aanvraag om vergunning worden ingediend.

Van der Wees is gelegen aan 's-Gravendeelsedijk 100 te Dordrecht (zie Figuur 1) In het zeehavengebied van Dordrecht. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich aan de andere zijde van de snelweg A16 op minimaal ca. 250 meter afstand.



Figuur 1. Locatie inrichting (Bron: Google Maps, kaart is noordgericht)

1.4 Huidige vergunningssituatie

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de huidige verleende vergunningen

Tabel 1. Vergunningenoverzicht

Omschrijving	Afgiftedatum	Kenmerk
Revisievergunning	24-04-2013	2013010012
Veranderingsvergunning (begassen containers)	18-11-2016	D-16-1634621
Veranderingsvergunning (begassen containers)	30-01-2021	D-21-254300
Veranderingsvergunning (veranderen van de inrichting)	26-08-2022	D-23-2374371

1.5 Tijdstip van ingang van de verandering

De mogelijkheid tot het doen van proefnemingen is zo snel mogelijk gewenst.

2 MILIEUEFFECTEN

2.1 Diverse milieuaspecten

Middels voorliggende aanvraag worden geen wijzigingen binnen de inrichting doorgevoerd, waardoor ook geen sprake kan zijn van mogelijke gevolgen voor het milieu. De indeling van de inrichting wijzigt eveneens niet vanwege voorliggende aanvraag. Om deze reden is dan ook geen terreinindeling /plattegrond bijgevoegd bij de aanvraag.

2.2 Besluit milieueffectrapportage

Middels voorliggende aanvraag worden geen wijzigingen binnen de inrichting doorgevoerd. Hierdoor kan geen sprake zijn van projecten welke zijn benoemd in bijlage V van het Omgevingsbesluit.

2.3 Conclusie

Het opnemen van voorschriften welke in de toekomst proefnemingen mogelijk maken leidt niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieu of (significant) negatieve gevolgen voor het milieu of de gezondheid dan de inrichting op grond van de vigerende vergunning mag veroorzaken. De capaciteiten van de inrichting blijven ongewijzigd en zullen eveneens geen andere activiteiten plaatsvinden. Hierdoor is dan ook geen sprake van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend. Daarbij is er geen noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapportage voor de door te voeren wijziging.

De reguliere procedure is hiermee van toepassing op deze aanvraag.



Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag
t +31 (0)85 - 044 26 00
e info@kuiperburger.nl
w kuiperburger.nl