

provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

Beheersmaatschappij Van Mill B.V.  
Rivierdijk 458  
3372 BW HARDINXVELD-GIESSENDAM

**Gedeputeerde Staten**

*n.m.*

Directie Groen, Water en Milieu  
Afdeling Vergunningen

Contact

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
www.zuid-holland.nl

Datum  
**10 APR. 2007**

Ons kenmerk  
DGWM/2007/4845

Uw kenmerk

Bijlagen

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van **27 MAART 2007**

ALGEMEEN

Onderwerp aanvraag

Op 3 oktober 2006 hebben wij een aanvraag ontvangen van Beheersmaatschappij Van Mill B.V. voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting gelegen aan de Rivierdijk 458 te Hardinxveld-Giessendam, kadastraal bekend gemeente Hardinxveld-Giessendam, sectie C, nummers 3339-3976.

Het betreft een inrichting voor het bouwen en repareren van schepen en onderdelen van schepen met een langs de waterlijn gemeten lengte van meer dan 25 m.

De aanvraag heeft betrekking op:

1. het uitbreiden van houtbewerkingsactiviteiten, zoals timmerwerkzaamheden;
2. het bijplaatsen van een in pandige opslagvoorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen als verf;
3. het verspuiten van lijm;
4. het spuiten van verf;
5. het bijplaatsen van twee gasgestookte heaters (à 550 kW) in de bedrijfshal.

Daarnaast is in de aanvraag aangegeven dat de daadwerkelijke ligging van de bedrijfshal niet overeenkomt met de tekening behorende bij de vigerende vergunning. De juiste ligging is op de tekening bij de aanvraag aangegeven.

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb) milieubeheer behorende bij de Wet milieubeheer (Wm) valt de inrichting onder meer onder de categorie 13.3.b uit het Ivb. Wij zijn op grond hiervan bevoegd gezag.

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag

Tram 9 en bus 65  
stoppen bij het  
provinciehuis. Vanaf  
station Den Haag CS is  
het tien minuten lopen.  
De parkeer ruimte voor  
auto's is beperkt.

Afdeling vergunningen  
is ISO-9001-  
GECERTIFICEERD

TVC besluit/2007/4845



### Vergunningensituatie

Aan het bedrijf is eerder een revisievergunning verleend. Het betreft ons besluit van van 15 augustus 2002 met kenmerk WMREVI 2002/7600.

### Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:

- Burgemeester en Wethouders van Hardinxveld-Giessendam;
- Het waterschap Rivierenland.

### BELEIDSOVERWEGINGEN

#### Algemeen Toetsingskader

In het Nationaal Milieubeleidsplan en het Provinciaal Beleidsplan groen, water en milieu is bij vergunningverlening, de integrale benadering van de milieuproblemen als uitgangspunt gekozen. Dit betekent dat bij de beoordeling van de aanvraag rekening dient te worden gehouden met de verschillende milieuaspecten op zodanige wijze dat sprake is van een milieuhygiënisch verantwoorde en vergunbare situatie. Zonodig worden aan de vergunning voorschriften verbonden door middel waarvan het milieu voldoende kan worden beschermd.

Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft ten behoeve van de scheepswerven een beleidsadvies ('s-Gravenhage 31 maart 1993) opgesteld. Dit beleidsadvies is opgesteld in het kader van het Milieuoverleg Scheepsbouw en Scheepsreparatie met als uitgangspunt de integrale benadering van milieuproblemen in de bedrijfstak. Daarnaast zijn in het kader van het doelgroepenbeleid uitvoering milieubeleid metaal- en elektrotechnische industrie tussen de branche en de overheden afspraken gemaakt om de milieubelasting te verminderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Intentieverklaring uitvoering milieubeleid metaal- en elektrotechnische industrie. Vanaf 1 januari 1996 zijn ook de activiteiten van de scheepsbouw en scheepsreparatie onder de werking van de intentieverklaring gebracht.

In het kader van de intentieverklaring is het 'Werkboek Milieumaatregelen Metaal- en Elektrotechnische industrie' opgesteld als hulpmiddel voor bedrijven en overheden. De beschreven maatregelen en het werkboek kunnen worden beschouwd als 'Beste Beschikbare Techniek' (BBT) voor processen in de metaalsector en worden aangemerkt als landelijk milieubeleid voor de gehele bedrijfstak. Bij het opstellen van de voorschriften voor deze vergunning is dit werkboek als leidraad gebruikt.



### Toetsing aan de IPPC-richtlijn

In Europees verband is in het kader van milieuvergunningverlening voor bepaalde categorieën bedrijven de IPPC-richtlijn (de richtlijn over geïntegreerde preventies en bestrijding van verontreiniging) opgesteld. Alleen voor die categorieën die in bijlage I van de richtlijn worden genoemd is deze van toepassing. De inrichting valt hier niet onder, zodat deze richtlijn dan ook niet van toepassing is op dit bedrijf.

## MILIEUASPECTEN

### Algemene inleiding

De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die hier relevant zijn, zijn hieronder beschreven.

## BODEM

### Het kader voor de bescherming van de bodem

Het bodembeschermingsbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen. Mocht er ondanks alle maatregelen toch verontreiniging van de bodem optreden, dan dient het bedrijf adequate maatregelen te treffen om dit ongedaan te maken.

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Wij beoordelen het risico van bodemverontreiniging volgens de systematiek van de NRB. Uitgangspunt daarbij is dat het risico van bodemverontreiniging verwaarloosbaar moet zijn.

### Beoordeling en conclusie

Van de aangevraagde activiteiten vormt met name de opslag van gevaarlijke stoffen een risico voor de bodem.

In de vergunning van 15 augustus 2002 is de bescherming van de bodem echter afdoende geregeld. De voorschriften uit die vergunning zijn ook van toepassing op deze 'nieuwe' activiteiten. De hier aangevraagde opslag van gevaarlijke stoffen moet bovendien voldoen aan de richtlijn PGS 15. In deze richtlijn zijn eveneens voorschriften opgenomen ter bescherming van de bodem. Daarom zijn aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem.

## ENERGIE

In de vergunning van 15 augustus 2002 is het aspect energie meegenomen. In die vergunning is tevens een energiebesparingsonderzoek voorgeschreven, dat door Beheersmaatschappij Van Mill B.V. in 2004 is uitgevoerd.

Als gevolg van het bijplaatsen van enkele houtbewerkingsmachines en twee gasgestookte heaters in de hal, zal het energieverbruik binnen de inrichting naar verwachting slechts marginaal toenemen.



Gezien het voorgaande, achten wij het niet opportuun, om ten aanzien van het aspect energie voorschriften, zoals het voorschrijven van een nieuw energiebesparingsonderzoek, aan deze vergunning te verbinden.

#### GELUID

De inrichting ligt op het gezoneerde industrieterrein Langs de Merwede.

De aangevraagde verandering bestaat, voorzover voor de geluidssituatie relevant, uit een gewijzigde plaatsing van de nieuwe bedrijfshal en het uitvoeren van houtbewerkingsactiviteiten in die hal.

Bij de aanvraag behoort een akoestisch rapport van adviesbureau Tideman nr. 06.050.01 van 19 juni 2006 dat de gewijzigde geluidssituatie in beeld brengt.

Na de veranderingen wordt niet geheel meer voldaan aan de geluidsvoorschriften die zijn verbonden aan de onderliggende milieuvergunning. De oorzaak is niet gelegen in een toegenomen geluidsemisatie maar in een verbeterde modellering van de bodem van het industrieterrein. Op een aantal rekenpunten is een toename, die maximaal 1 dB bedraagt.

Wij hebben de totale geluidsemisatie van de inrichtingen op het industrieterrein getoetst aan de toegestane geluidsbelastingen op de zonegrens en bij de MTG-woningen. Deze grenswaarden worden na het vergunnen van de aangevraagde veranderingen niet overschreden.

Gezien de uitvoering van de bedrijfshal en toepassing van een geluidsarme ventilator zijn wij van oordeel dat de Beste Beschikbare Technieken zijn toegepast.

Wij achten de berekende toename in geluidsniveaus op de rekenpunten om die redenen toelaatbaar. De aan deze beschikking verbonden geluidsvoorschriften leggen de toegestane geluidsniveaus voor de gehele inrichting vast op dezelfde punten als in de vigerende revisievergunning.

De maximale geluidsniveaus  $L_{Amax}$  bij de dichtstbijzijnde woningen zijn door de veranderingen niet gewijzigd.

#### LUCHT

##### VOS

Op 11 maart 1999 is in Europees verband richtlijn nr. 99/13/EG vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) bij bepaalde werkzaamheden en installaties te voorkomen of te verminderen door maatregelen en procedures vast te stellen. In Nederland is de richtlijn per 1 april 2001 van kracht geworden door middel van het 'Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn' (Stb. 2001, 161), kort het Oplosmiddelenbesluit.

In het Oplosmiddelenbesluit zijn drempelwaarden vastgesteld. Activiteiten die een oplosmiddelenverbruik hebben dat lager is dan de drempelwaarde vallen niet onder het besluit.

In de scheepsbouw en -reparatie is de emissie van VOS vooral gerelateerd aan het aanbrengen van oplosmiddelhoudende producten (verf of andere coatings). Voor deze activiteiten wordt in het Oplosmiddelenbesluit een drempelwaarde van 5 ton per jaar gesteld.



Voor het verspuiten van lijm wordt een drempelwaarde van 15 ton per jaar gesteld. Bij Beheersmaatschappij Van Mill B.V. wordt op jaarbasis circa 250 liter of kg verf en 75 liter lijm verbruikt. Daarmee worden beide drempelwaarden ruim onderschreden. Uit de aanvraag blijkt dat verfspuitwerkzaamheden worden uitgevoerd op een bordes in een omsloten ruimte, waarbij de spuitdampen worden afgezogen.

Aangezien het verbruik van VOS-houdende producten ruim onder de drempelwaarde ligt, schrijven wij in de vergunning geen reductieprogramma of enig andere organisatorische maatregel voor het reduceren van de VOS-emissie voor. Wel is een voorschrift opgenomen ten aanzien van het afzuigen en filteren van de overtollige spuitnevel en dampen. In de vergunning van 15 augustus 2002 is voorgeschreven dat het verbruik van oplosmiddelenhoudende producten moet worden geregistreerd. Teneinde het verfspuiten mogelijk te maken wordt voorschrift F.4 van de vergunning van 15 augustus 2002 ingetrokken.

#### Houtstof

Uit de aanvraag blijkt dat de houtbewerkingsmachines waarbij houtstof vrijkomt, zijn voorzien van een centrale stofafzuiging, die het houtstof verzamelt en de gefilterde lucht in de ruimte terugblaast. Ten aanzien van de stofconcentratie in de gefilterde lucht is reeds een voorschrift overeenkomstig de NeR opgenomen in de vergunning van 15 augustus 2002. Aan deze vergunning worden daarom geen verdere voorschriften verbonden ten aanzien van houtstof.

#### VEILIGHEID

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen is er een nieuwe inpandige opslagvoorziening (opslagkluis) bijgeplaatst. In de vigerende vergunning van 15 augustus 2002 is voorgeschreven dat de opslag van gevaarlijke stoffen moet geschieden conform de richtlijn CPR 15-1. Op 5 juli 2005 is de nieuwe richtlijn PGS 15 in werking getreden. De PGS 15 vervangt de voormalige richtlijnen CPR 15-1, 15-2 en 15-3. De nieuwe opslagvoorziening moet dan ook voldoen aan de desbetreffende hoofdstukken uit richtlijn PGS 15. Uit de aanvraag blijkt dat dat zo is. Volgens deze richtlijn kan een situatie, waarbij een bestaande opslagvoorziening en de daarvoor verleende vergunning is gebaseerd op de richtlijn CPR 15-1, echter nog steeds worden beschouwd als Stand der Techniek. Om die reden is het niet noodzakelijk om voor te schrijven dat ook de overige bestaande opslagvoorziening(en) moet(en) voldoen aan de richtlijn PGS 15. Om binnen de inrichting zowel opslag van gevaarlijke stoffen conform de CPR 15-1 als de PGS 15 mogelijk te maken, is voorgeschreven dat een opslagvoorziening die is opgericht na 5 juli 2005 en de wijzen waarop gevaarlijke stoffen daarin worden opgeslagen moet voldoen aan de PGS 15. De opslag van gevaarlijke stoffen in opslagen die zijn opgericht voor die datum moet dus voldoen aan de CPR 15-1 zoals is voorgeschreven in de vergunning van 15 augustus 2002.

#### ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN

De aanvraag met de bijbehorende stukken, alsmede de ontwerpbeschikking, hebben voor eenieder ter inzage gelegen van 12 februari 2007 tot en met 26 maart 2007. Naar aanleiding van de aanvraag en het ontwerpbesluit zijn geen adviezen uitgebracht of zienswijzen ingediend.



## EINDCONCLUSIE

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

## BESLUIT

Gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wm en de Awb hebben wij besloten:

1. Aan Beheersmaatschappij Van Mill B.V. een veranderingsvergunning te verlenen voor:
  - a. het uitbreiden van houtbewerkingsactiviteiten, zoals timmerwerkzaamheden;
  - b. het bijplaatsen van een inpandige opslagvoorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen als verf;
  - c. het verspuiten van lijm;
  - d. het spuiten van verf;
  - e. het bijplaatsen van twee gasgestookte heaters (à 550 kW) in de bedrijfshal.
2. Deze vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen.
3. De voorschriften D.1 en F.4 van de vergunning van 15 augustus 2002 (kenmerk: DGWM/2002/7600) in te trekken, waarbij voorschrift D.1 wordt vervangen door voorschrift B.1 uit deze vergunning.
4. De aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken geheel onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen.

## Beroep

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende zes weken met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij géén zienswijze naar voren heeft gebracht tegen de ontwerp-beschikking.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

## Aandachtspunten

Maatregelen in bijzondere omstandigheden.

Wij wijzen de vergunninghoudster erop dat zij, gelet op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer, gehouden is, indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigende stoffen in bodem, lucht of water dreigen te raken of geraakt zijn, hiervan melding te doen bij de Milieuklachtendienst van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11 en terstond maatregelen te nemen om verdere verontreiniging van bodem, lucht of water te voorkomen.



Tevens kunnen omwonenden, bij hinder van de inrichting, klachten indienen op vorenstaand telefoonnummer van de Milieuklachtendienst. De Milieuklachtendienst is dag en nacht bereikbaar.


Andere (wettelijke) regelingen

Wij wijzen vergunninghoudster erop dat, daar waar het in werking zijn van de inrichting betreft, er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn. Wij maken vergunninghoudster onder meer attent op:

- het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;
- de aanleg- of bouwvergunning.

Voorzover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in zin van Woningwet, treedt deze vergunning niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

Deze vergunning vervalt, indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht.







## VOORSCHRIFTEN

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

### INHOUDSOPGAVE

|   |    |
|---|----|
| A. BEGRIPPEN .....                          | 9  |
| B. GELUID EN TRILLINGEN.....                | 10 |
| C. OPSLAG VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN..... | 10 |
| D. VERFSPUITEN .....                        | 11 |



## A. BEGRIPPEN

### ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).

### BODEM

De grond en het grondwater.

### DAG- OF WERKVOORRAAD

De voorraad gevaarlijke stoffen welke ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of nabij een procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld. De werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn. De grootte ervan moet zijn afgestemd op het verbruik van één dag of één batch. Gevaarlijke stoffen die in afwachting zijn van opslag of afvoer vallen niet binnen de definitie van werkvoorraad.

### GEDEPUTEERDE STATEN

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11.

### GEVAARLIJKE STOFFEN

Stoffen die in het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten' van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) zijn gedefinieerd en ingedeeld als gevaarlijke stoffen (Stb. 1987, 516).

### NER

Nederlandse emissie Richtlijn Lucht.

### NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil), uitgave 2001.

### OPSLAGRUIMTE

Een gebouw of deel van een gebouw dat uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen.

### PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.



## PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) (dossier externe veiligheid).

## VOS

Vluchtige Organische Stoffen.

## WONING

Gebouw of gedeelte van een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is bestemd.

## B. GELUID EN TRILLINGEN

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{A,LT}$  van de gehele inrichting mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

| Nr. 1) | Locatie        | Beoordelingshoogte $h_o$ (m) | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A) over de periode tussen |                 |                 |
|--------|----------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
|        |                |                              | 07.00-19.00 uur   | 19.00-23.00 uur | 23.00-07.00 uur |
| Z12    | Zonegrens      | 5                            | 41  | 36              | 30              |
| Z31    | Zonegrens      | 5                            | 46  | 40              | 30              |
| Z30    | Zonegrens      | 5                            | 42  | 36              | 30              |
| S63    | Rivierdijk 462 | 5                            | 42  | 39              | 33              |
| S62    | Rivierdijk 463 | 5                            | 42  | 39              | 32              |
| S61    | Rivierdijk 464 | 5                            | 48  | 43              | 33              |
| W33    | Rivierdijk 465 | 5                            | 52  | 47              | 34              |
| W32    | Rivierdijk 466 | 5                            | 50  | 45              | 34              |
| W31    | Rivierdijk 467 | 5                            | 51  | 46              | 34              |
| W29    | Rivierdijk 470 | 5                            | 50  | 45              | 33              |

- 1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport adviesbureau Tideman nr. 06.050.01 van 19 juni 2006.
2. De Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit 1999 is van toepassing bij het bepalen van de in voorgaande voorschriften toegestane waarden.

## C. OPSLAG VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN

1. Verpakte gevaarlijke stoffen moeten, met uitzondering van de noodzakelijke dag- c.q. werkvoorraad, worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening.




2. De verpakte gevaarlijke stoffen die worden opgeslagen in de in pandige opslagvoorziening, zoals is vermeld in de aanvraag behorende bij deze vergunning, dienen te worden opgeslagen overeenkomstig de hoofdstukken 3.1 (behoudens voorschrift 3.1.6), 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.11 tot en met 3.15, 3.23 van de PGS 15.
3. De in pandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen, zoals is vermeld in de aanvraag behorende bij deze vergunning, moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig de hoofdstukken 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 en 3.21 van de PGS 15.

#### D. VERFSPUITEN

1. Tijdens het verfspuiten vrijkomende overtollige spuitnevel alsmede de tijdens het drogen ontwijkende dampen, moeten worden afgezogen en afgevoerd via een uitsluitend voor dit doel bestemde leiding, welke moet zijn voorzien van een doelmatige filterinstallatie, zodat geen verfdreuzels buiten de inrichting terecht kunnen komen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,



drs. A.P.M. Croughs  
hoofd bureau Industrie

Afschrift aan:

- Burgemeester en Wethouders van Hardinxveld-Giessendam;
- Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.