

Directie Omgevingsdiensten  
Afdeling Vergunningen

Contact

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
www.zuid-holland.nl

Datum

Ons kenmerk  
PZH-2010-224262666

Uw kenmerk

-

Bijlagen

-

Baggermaatschappij Boskalis B.V.

t.a.v. de [REDACTED]

Rosmolenweg 20

3356 LK PAPENDRECHT

### BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

#### Onderwerp aanvraag

Op 12 mei 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Baggermaatschappij Boskalis B.V. voor een veranderingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd. De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van de inrichting met een aangrenzend terrein waarop een opslagloods staat, kadastraal bekend gemeente Papendrecht, sectie C, nummer 4351, en op het wijzigen van het opstelplan van de opslagcontainers met gevaarlijke stoffen. Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) behorende bij de Wm, valt de inrichting onder meer onder de categorie 13.3, onder b: 'inrichtingen voor het bouwen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 m of meer'. Voor deze categorie zijn wij als bevoegd gezag aangewezen, waarmee wij bevoegd gezag zijn voor de gehele inrichting.

#### Besluit algemene regels voor inrichtingen (Activiteitenbesluit)

In artikel 8.1, tweede lid, van de Wm is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën inrichtingen worden aangewezen waarvoor een vergunningplicht geldt. Het gaat hier om het Activiteitenbesluit. In bijlage 1 bij het Activiteitenbesluit is een lijst met vergunningplichtige inrichtingen opgenomen, waarvoor algemene regels van toepassing kunnen zijn maar waarvoor de vergunningplicht blijft gelden. De onderhavige inrichting valt onder categorie w, onder 3, van deze bijlage 'het vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van schepen anders dan pleziervaartuigen'. De vergunningplicht ingevolge de Wm blijft dus voor de inrichting bestaan.

#### Locatie bedrijf

Het bedrijf ligt aan de Rosmolenweg 20 te Papendrecht, kadastraal bekend gemeente Papendrecht, sectie C, nummers 2804, 2805, 2817 2952, op het gezoneerde industrieterrein 'Oosteind'.

1/9

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag

Tram 8 en 9 en bussen  
18, 22, 65 stoppen  
dichtbij het  
provinciehuis. Vanaf  
station Den Haag CS is  
het tien minuten lopen.  
De parkeerruimte voor  
auto 's is beperkt.

Afdeling Vergunningen  
is ISO-9001  
gecertificeerd

MD

### Vergunningensituatie

Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen verleend:

- revisievergunning van de Wm, d.d. 16 december 2005, kenmerk DGWM/2005/18266;
- wijziging artikel 8.24 van de Wm, d.d. 21 oktober 2008, kenmerk PZH-2008-916774.

### Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:

- Burgemeester en Wethouders van Papendrecht;
- Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht;
- Waterschap Rivierenland;
- Rijkswaterstaat;
- Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

Uit informatie van Rijkswaterstaat en van het Waterschap Rivierenland blijkt dat er voor de aangevraagde activiteiten geen vergunning ingevolge de Waterwet nodig is.

## BELEIDSOVERWEGINGEN

### Algemeen toetsingskader

Het uitgangspunt van de Wm is de bescherming van het milieu. Dit heeft tot gevolg dat de aangevraagde vergunning alleen kan worden verleend, als nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen of voldoende worden beperkt. Dit kan worden bereikt door het opnemen van voorschriften in de vergunning. Voor zover de nadelige gevolgen niet kunnen worden voorkomen, schrijven wij de milieubeschermdende voorzieningen voor die de grootst mogelijke bescherming bieden. Dit doen wij niet als dit redelijkerwijs niet kan worden gevraagd. Als richtlijn voor welke voorzieningen redelijkerwijs de grootst mogelijke bescherming bieden, hanteren wij de 'Beste Beschikbare Technieken' (BBT) (de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten). Bij de bepaling van de voor de inrichting in aanmerking komende 'BBT' nemen wij als uitgangspunt de documenten die worden genoemd in de 'Regeling aanwijzing BBT-documenten'. Ook wegen wij zoveel mogelijk de verschillende milieugevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieurendement te krijgen. In elk geval worden de milieugevolgen getoetst op het gebied van bodem, lucht, geluid, externe veiligheid, afvalwater, energiegebruik, water en grondstoffen, afvalstoffen en verkeer en vervoer. Verder houden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook houden wij rekening met de voor de aangevraagde activiteiten geldende richtlijnen.

### De verandering

De inrichting wordt uitgebreid met een aangrenzend terrein waarop zich een, bestaande opslagloods bevindt. De uitbreiding zal gebruikt worden voor de opslag van baggermaterieel en onderdelen en de daarmee samenhangende administratieve werkzaamheden en transportactiviteiten. Verder wordt het opstelplan voor de opslagcontainers voor gevaarlijke stoffen gewijzigd en komt een bovengrondse olietank te vervallen.

### De inrichtingsgrens

De nieuwe inrichtingsgrens is duidelijk weergegeven in de overgelegde tekening, nummer 196607-04, die deel uitmaakt van bijlage 4 van de vergunningaanvraag. Het terrein waarmee de inrichting wordt uitgebreid, bevindt zich aan de noordzijde.

### MILIEUASPECTEN

De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. In de vigerende revisievergunning en in de wijziging van de revisievergunning is een aantal voorschriften opgenomen. De voorschriften hebben betrekking op alle relevante milieuaspecten bij deze inrichting en kunnen als toereikend worden beschouwd bij de hier aan de orde zijnde verandering van de inrichting, met uitzondering van de aspecten bodem en geluid. Voor deze aspecten zijn nieuwe, aanvullende voorschriften opgenomen in deze vergunning.

### GELUID

#### Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Baggermaatschappij Boskalis B.V. neemt een gedeelte over van het terrein van het bedrijf Visser & Smit, met de daarbij behorende geluidsruimte. De geluidsemisatie wordt met name bepaald door de heftruck en de mobiele kraan. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van adviesbureau Peutz, rapportnummer FE2779-2-RA, d.d. 10 februari 2010. Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting gebruikmaakt van de maximale bedrijfssituatie in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijd-gemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

#### Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$

De inrichting is gesitueerd op het industrieterrein 'Oosteind' te Papendrecht. De dichtstbijzijnde woningen buiten het industrieterrein liggen op circa 160 m afstand van de inrichting. Rondom dit industrieterrein is bij Koninklijk Besluit van 16 april 1991, kenmerk 91.003431, een geluidszone vastgesteld. Voor de woningen binnen deze zone hebben wij bij besluit van 2 juli 1997, kenmerk DWM/140597, een saneringsprogramma ingevolge artikel 71 van de Wet geluidhinder (Wgh) vastgesteld. Op grond van het saneringsprogramma is door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 28 april 1999 de maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) voor de saneringswoningen vastgesteld. Het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht heeft op 8 juli 2009 het 'Zonebeheerplan Oosteind' vastgesteld. Uit dit zonebeheerplan vloeit een geluidbudget voort waaraan de geluidsimmissie van de inrichting dient te worden getoetst. Bij het besluit op de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen in acht, zoals bedoeld in de Wgh. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde.

Op het industrieterrein is een aantal woningen aanwezig. Voor deze woningen gelden de wettelijke grenswaarden niet. Aan de in de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' genoemde streefwaarde voor de cumulatieve geluidsbelasting van 65 dB(A) wordt voldaan. In het akoestisch rapport, dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag, is de geluidsimmissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten en bij relevante woningen binnen de zone (maar buiten het industrieterrein).

Uit het geluidsrapport blijkt dat er geen toename van de geluidsimmissie is op de zonegrens van het industrieterrein. Uit het geluidsrapport blijkt ook dat de geluidsimmissie van de inrichting op de vergunningspunten tot 0,4 dB(A) hoger is dan het voor de inrichting beschikbare geluidsbudget. De gesommeerde geluidsimmissie van de (gewijzigde) inrichtingen van Baggermaatschappij Boskalis B.V. en Visser & Smit neemt echter niet toe. De toename van de geluidsimmissie leidt dan ook niet tot een toename van de totale geluidsimmissie van het gehele industrieterrein op de MTG-punten. De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidsimmissie, gecumuleerd met de geluidsimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde bedrijven, past binnen de beschikbare geluidsruimte voor het betreffende industrieterrein.

#### Maximaal geluidsniveau $L_{Amax}$

Volgens de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus, die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalenteniveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De maximale geluidsniveaus vanwege de uitbreiding worden bij de dichtstbijzijnde woningen in de dagperiode hoofdzakelijk veroorzaakt door het stoten van buizen op het buitenterrein. In de avond- en nachtperiode treden vanwege de uitbreiding geen maximale geluidsniveaus op. De maximale geluidsniveaus bij de dichtstbijzijnde woningen bedragen hooguit 60 dB(A) in de dagperiode en voldoen aan de geluidsvorschriften uit de vigerende milieuvergunning. De maximale geluidsniveaus zijn bovendien gelijk aan of lager dan de maximaal aanbevolen grenswaarde conform de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' van 70 dB(A) - etmaalwaarde voor geluidsgevoelige bestemmingen. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

#### Verkeersaantrekkende werking

In overeenstemming met de jurisprudentie over de circulaire 'Indirecte hinder' van 29 februari 1996 is het geluid vanwege het verkeer van en naar de inrichting niet getoetst.

#### Conclusie

Ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus is vanwege het vorenstaande de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

#### Nadere toelichting voorschriften

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De vergunningsposities uit de vigerende milieuvergunning zijn hierbij gehandhaafd. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op deze punten zijn overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte. Voor de maximale geluidsniveaus zijn de geluidsvoorschriften uit de vigerende milieuvergunning gehandhaafd, aangezien deze ook gelden voor de maximale geluidsniveaus van de overige activiteiten op de inrichting. In de genoemde 'Handreiking' zijn alle richt- en grenswaarden gedefinieerd in stappen van 5 dB. Omdat een zekere spreiding voorkomt in de optredende maximale niveaus sluiten wij aan bij deze systematiek door in plaats van de, in het akoestische rapport bepaalde maximale niveaus, het eerstvolgende hogere vijftal in het voorschrift op te nemen.

#### Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Voorschriften met betrekking tot dit aspect kunnen dus achterwege blijven.

#### VEILIGHEID

Getoetst is of de inrichting valt onder een categorie genoemd in de drempelwaardentabel verbonden aan de 'Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen'. Hiertoe heeft de aanvrager op ons verzoek met betrekking tot het gasdrukregel- en meetstation, aanvullende gegevens verstrekt. De gastoevoerleiding blijkt een diameter van 4 inch te hebben. Het betreft een zogenaamd G65-station met een maximale ontwerpcapaciteit van 100 m<sup>3</sup> aardgas per uur en een werkdruk aan de inlaatzijde van 4 bar. Indien de in de drempelwaardentabel gegeven drempelwaarde wordt overschreden, is de inrichting 'Risicokaart-relevant' en zullen van de inrichting de vergunnings situatie, adresgegevens, een globale omschrijving van de risicovolle activiteiten, effectafstanden en risicoafstanden op de provinciale risicokaart worden vermeld. Wij hebben echter vastgesteld dat er geen overschrijding is van de in de drempelwaardentabel genoemde waarden. De inrichting wordt aangemerkt als 'enkel hulpdienstrelevant'.

#### BODEM

De opslag van bodembedreigende stoffen kan verontreiniging van de bodem tot gevolg hebben. Aangezien het opstelplan opslagcontainers gevaarlijke stoffen wordt gewijzigd zal ter plaatse de nulsituatie van bodem- en grondwater bekend moeten zijn om zo de sanering van eventueel nieuw ontstane verontreinigingen te borgen. Voor de inrichting zijn, zoals in de revisievergunning staat vermeld, bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze bodemonderzoeken zijn mogelijk afdoende ter vaststelling van de nulsituatie op die gedeelten van de inrichting waarop deze vergunningaanvraag betrekking heeft en waar bodembelasting zou kunnen ontstaan. Mocht uit de beoordeling van de bodemonderzoeken blijken dat aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is, dan kan op basis van voorschrift C1 een aanvullend bodemonderzoek worden verlangd. De, door middel van deze onderzoeken vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt (nulsituatie) bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

## CONCLUSIE

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

## BESLUIT

Gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij besloten:

1. aan Baggermaatschappij Boskalis B.V. een veranderingsvergunning te verlenen voor:
  - het uitbreiden van de inrichting met een aangrenzend terrein en een opslagloods;
  - het wijzigen van het opstelplan voor de opslagcontainers voor gevaarlijke stoffen;
  - het verwijderen van een bovengrondse olietank;
2. deze vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen;
3. de vergunningaanvraag en het daarbij overgelegde rapport van adviesbureau Peutz, nummer FE 2779-2-RA, gedateerd op 10 februari 2010, deel uit te laten maken van de vergunning, tenzij de voorschriften anders bepalen.

## BEROEP/IN WERKING TREDEN BESLUIT

Tegen dit besluit kan op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken.

Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

## ZIENSWIJZEN EN ADVIEZEN

Het ontwerpbesluit heeft conform het gestelde in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken (vanaf 27 september 2010 tot en met 8 november 2010) voor eenieder ter inzage gelegen. Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen of adviezen naar voren gebracht. Het definitieve besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit inhoudelijk niet gewijzigd.

## AANDACHTSPUNTEN

Wij wijzen de vergunninghoudster op het volgende. Als er verontreinigende stoffen in de bodem, lucht of water zijn gekomen (bijvoorbeeld door een ongewoon voorval) moet de vergunninghoudster dit melden bij het bevoegd gezag. Daarnaast moet de vergunninghoudster meteen maatregelen treffen om verdere verontreiniging van bodem, lucht of water te voorkomen. Vorenstaande punten zijn gebaseerd op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer. Het telefoonnummer van de Klachtentelefoon van de provincie is 070 - 441 61 11. Wij wijzen de vergunninghoudster erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn.

Wij maken vergunninghoudster onder meer attent op:

- Het besluit melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen.
- Bouwvergunning (gemeente Papendrecht).

Als de vergunninghoudster, op grond van de voorschriften, plannen ter goedkeuring moet opsturen zullen wij deze plannen beoordelen. Afhankelijk van de inhoud keuren wij de plannen goed of af. Tegen een af- of goedkeuring kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar en beroep aantekenen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

drs. J. van Vuuren  
hoofd bureau Industrie (a.i.)

*Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.*

Afschrift aan:

- Baggermaatschappij Boskalis B.V., Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht
- Burgemeester en Wethouders van Papendrecht
- Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht
- Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel
- Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam
- Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

Aan dit besluit de hierna vermelde voorschriften te verbinden.

#### VOORSCHRIFTEN

##### A. Algemeen

- De voorschriften behorende bij de revisievergunning van 16 december 2005, kenmerk DGWM/2005/18266, alsmede de voorschriften behorende bij de wijziging van de revisievergunning ingevolge artikel 8.24 van 21 oktober 2008, kenmerk PZH-2008-916774, zijn van toepassing op de veranderingen waarvoor vergunning is verleend in de onderhavige vergunning, tenzij in de voorschriften anders is bepaald.

##### B. Geluid

- Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties op een beoordelingshoogte van 5 m de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. <sup>1)</sup>	Locatie	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
2 (S2)	Woning Oosteind 32	39	27	20
3 (S3)	Woning Oosteind 8/10	36	25	20
4	Woningen Matena 10/12	38	27	20
5 (S42)	Woning Matena 2	33	21	20
6 (S6)	Woning Baanhoek 491, 493, 495	42	30	20
7 (S7)	Woningen Baanhoek 485/487	39	28	20

<sup>1)</sup> De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport van adviesbureau Peutz, rapportnummer FE2779-2-RA, d.d. 10 februari 2010.

- Het maximale geluidsniveau  $L_{Amax}$  mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties op een beoordelingshoogte van 5 m de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. <sup>1)</sup>	Locatie	Maximale geluidsniveau $L_{Amax}$ in dB(A) in de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
2 (S2)	Woning Oosteind 32	55	55	45
4	Woningen Matena 10/12	60	60	50
5 (S42)	Woning Matena 2	60	60	50
6 (S6)	Woning Baanhoek 491, 493, 495	60	60	50
7 (S7)	Woningen Baanhoek 485/487	60	60	50

<sup>1)</sup> De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport van adviesbureau Peutz, rapportnummer FE2779-2-RA, d.d. 10 februari 2010.



3. De 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' uit 1999 is van toepassing bij het meten en berekenen van de in voorgaande voorschriften toegestane waarden.
- C. Bodem
1. Indien nieuwe of andere bodembedreigende activiteiten worden verricht op die gedeelten van de inrichting waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft en waarvoor nog geen bodemnulsituatie is vastgesteld, moet voorafgaand aan deze activiteiten ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie, een bodembelastingonderzoek naar de nulsituatie worden uitgevoerd. De resultaten dienen minimaal drie maanden voorafgaand aan de activiteiten aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de inrichting waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, waar bodembelasting zou kunnen ontstaan, en te worden uitgevoerd conform het protocol 'Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB' of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. Monsterneming en analyse van de monsters dienen te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. Indien op grond van andere onderzoeken reeds kwaliteitsgegevens van bodem en/of grondwater bekend zijn, kunnen Gedeputeerde Staten geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van deze verplichting.
  2. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
  3. Het bodemrisico van bodembedreigende activiteiten op die gedeelten van de inrichting waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.