



provincie **HOLLAND**
ZUID

Gedeputeerde Staten

Directie Omgevingsdiensten
Afdeling Vergunningen

Contact

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum **01 NOV. 2010**

Ons kenmerk
PZH-2010-215082285

Uw kenmerk

-

Bijlagen

-

P.G. van Weverwijk B.V.
Diefdijk 30
4145 MJ SCHOONREWOERD

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

ALGEMEEN

Onderwerp aanvraag

Op 6 juli 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van P.G. van Weverwijk B.V. voor een veranderingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). De verandering wordt aangevraagd voor de looptijd van de vigerende vergunning. Het betreft een inrichting voor het sorteren en de op- en overslag van voornamelijk bouw- en sloopafval. De aanvraag heeft betrekking op het gebruik van een oliegestookte verwarming van 120 kW en enkele oliegestookte heteluchtkanonnen (<100 kW).

Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) behorende bij de Wm, valt de inrichting onder meer onder de categorieën 28.4, onder A, sub 6, en 28.4, onder C, sub 1, uit het Ivb. Wij zijn op grond hiervan bevoegd gezag.

Locatie bedrijf

De inrichting bevindt zich nabij natuurgebieden en de Ecologische Hoofdstructuur.

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 8 en 9 en bussen

18, 22, 65 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Het bedrijf ligt aan de Diefdijk 30 te Schoonrewoerd, kadastraal bekend gemeente Leerdam, sectie G, nummers 69 (gedeeltelijk), 70, 71 en 72, en Vianen, sectie H, nummer 00495. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning is 40 m.

Vergunningensituatie

Op 6 augustus 2009 hebben wij aan P.G. van Weverwijk B.V. een revisievergunning verleend, kenmerk PZH-2009-123496787, voor een inrichting bestemd voor het sorteren en de op- en overslag van voornamelijk bouw- en sloopafval.

Afdeling Vergunningen
is ISO-9001
gecertificeerd

MD

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:

- Burgemeester en Wethouders van Leerdam;
- Burgemeester en Wethouders van Vianen;
- Provincie Utrecht;
- Het .

De activiteiten zijn tevens Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo)-vergunningplichting. Uit de brief ontvangen op 19 juli 2010 van het Waterschap Rivierenland blijkt dat er voor de nieuw aangevraagde activiteiten geen (nieuwe) Wvo-vergunning nodig is. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

Om te voldoen aan Hoofdstuk 13 van de Wm en Afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage gelegen van 23 augustus 2010 tot en met 4 oktober 2010.

BELEIDSOVERWEGINGEN

Algemeen Toetsingskader/Beste Beschikbare Technieken

Bij vergunningverlening in het kader van de Wm wegen wij zoveel mogelijk de verschillende milieugevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieurendement te krijgen. In elk geval worden de milieugevolgen getoetst op het gebied van bodem, lucht, geluid, externe veiligheid, afvalwater, energiegebruik, water en grondstoffen, afvalstoffen en verkeer en vervoer. Bij deze toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen van de omgeving betrokken.

Verder houden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook houden wij rekening met de voor de aangevraagde activiteiten geldende richtlijnen.

Deelconclusie 1

De aangevraagde activiteiten achten wij in overeenstemming met het beleid zoals dat is vastgelegd in het beschreven toetsingskader.

MILIEUASPECTEN

Algemene inleiding

De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die relevant zijn, zijn hieronder beschreven.

BODEM

Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en te harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingstrategie worden gestuurd.

De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld, een eventuele calamiteitenopvang echter wel.

De potentieel bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting wordt de volgende potentieel bodembedreigende activiteit als verandering aangevraagd:

- De opslag van dieselolie als brandstof voor de verwarming.

Bij de aanvraag is van de bodembedreigende activiteit de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- De olie ten behoeve van de kachel zal naast de kachel aanwezig zijn in een 200 liter vat. Dit vat zal zijn geplaatst op een vloeistofdichte opvangbak met voldoende inhoud om bij lekkage de inhoud van het vat te kunnen opvangen.
- De olie voor elk afzonderlijke heteluchtkanon bevindt zich in een geïntegreerd vloeistofdicht tankje.
- De voorzieningen zullen regelmatig visueel worden geïnspecteerd.

Hierdoor wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt.

Beoordeling en conclusie

Wij hebben de gegevens in de aanvraag beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Voor de nieuwe activiteiten zijn geen nieuwe voorschriften nodig, omdat de voorschriften in de onderliggende vergunning gelijksoortige activiteiten regelt.

Bodembelastingonderzoek

Voor de inrichting is de nulsituatie in de onderliggende vergunning vastgelegd en voor de nieuw aangevraagde activiteiten is geen nader onderzoek nodig.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat, is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatiebodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader in de onderliggende vergunning gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16, sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

GELUID

De gemelde uitbreiding bestaat uit het in werking hebben van een 120 kW oliekachel en vier kleinere (<100 kW) oliegestookte heteluchtkanonnen. De gemelde uitbreiding is akoestisch niet relevant. Er is geen toename van transportbewegingen.

Bij de aanvraag is geen akoestisch rapport gevoegd, gesteld wordt dat de wijzigingen op het gebied van geluid nihil zijn. Wij verwachten dat de geluidsniveaus niet zullen toenemen ten gevolge van de beoogde uitbreiding en dat na de uitbreiding nog steeds kan worden voldaan aan de geluidsvoorschriften die zijn verbonden aan de onderliggende milieuvergunning. Er zijn dan ook wat betreft het geluidaspect geen redenen die het accepteren van de verandering verhinderen. De verkeersaantrekkende werking is niet toegenomen en wordt hier niet getoetst.

LUCHT

De oliegestookte kachel en heteluchtkanonnen vallen onder de artikelen 4.1 en 5.1 van het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (Bems) en het Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden (Btv). Deze besluiten hebben een rechtstreekse werking. In het Bems worden onder andere eisen gesteld aan keuringen en de frequentie daarvan en in het Btv worden eisen gesteld aan de NO_x-uitworp. Daarom zijn geen voorschriften nodig voor de emissie naar de lucht.

ENERGIE

P.G. van Weverwijk B.V is energierelevant. De van het bedrijf gevraagde inspanning in het kader van het verantwoord omgaan met energie zijn vastgelegd door middel van energievoorschriften in de onderliggende vergunning. Het is dan ook niet nodig in deze vergunning daarvoor voorschriften op te nemen.

Deelconclusie 2

De aanwezige voorzieningen en de te nemen maatregelen zijn zodanig dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum zijn beperkt.

ADVIEZEN EN ZIENSWIJZEN

Naar aanleiding van de aanvraag en het ontwerpbesluit zijn geen adviezen uitgebracht of zienswijzen ingebracht.

Eindconclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren.

Besluit

Gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij besloten:

- aan P.G. van Weverwijk B.V een veranderingsvergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer, eerste lid, onder b, te verlenen voor het gebruik van een oliegestookte verwarming van 120 kW en enkele heteluchtkanonnen.

Deze vergunning heeft een looptijd gelijk aan de aflooptdatum van de vigerende vergunning van 6 augustus 2009.

De aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken geheel onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning.

Aan dit besluit geen voorschriften te verbinden.

In deze beschikking wordt onder bevoegd gezag verstaan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen het hoofd van het Regiobureau Zuid, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer 070 - 441 86 55, faxnummer 070 - 441 86 41.

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep-schrift moet in tweevoud worden ingediend.

Als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend (artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht). Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden besluit

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Indien een belanghebbende gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indient, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor zover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting dat ook is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, treedt deze vergunning niet eerder in werking dan nadat de bouwvergunning is verleend. Deze vergunning vervalt, als de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid, en in werking is.

Aandachtspunten

Wij wijzen de vergunninghouder op het volgende.

Als er verontreinigende stoffen in de bodem, lucht of water zijn gekomen (bijvoorbeeld door ongewoon voorval) moet de vergunninghouder dit melden bij het bevoegd gezag. Daarnaast moet de vergunninghouder meteen maatregelen treffen om verdere verontreiniging van bodem, lucht of water te voorkomen. Vorenstaande punten zijn gebaseerd op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer. Het telefoonnummer van de Klachtentelefoon van de provincie is 070 - 441 61 11.

Wij wijzen de vergunninghouder erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn. Het gaat hierbij het in werking zijn van een inrichting. Wij maken vergunninghouder onder meer attent op:

- Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer.
- Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

J.P. van der Weij
hoofd bureau Afval

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Afschrift aan:

- Burgemeester en Wethouders van Leerdam
- Burgemeester en Wethouders van Vianen
- Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
- Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel
- Middag Milieuvadvis, Postbus 3091, 4200 EB Gorinchem