



provincie **HOLLAND**
ZUID

Zaaknummer: 00109965 / COS

Kenmerk: 2012029611

ARCHIEF

OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER milieuneutraal

1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 16 oktober 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van HVC N.V. (hierna te noemen: HVC). Deze aanvraag is door HVC op 6 november 2012 aangevuld. De activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Van Leeuwenhoekweg 33 te Dordrecht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2012025157.

- Concreet gaat het om de aanvoer, afvoer en tijdelijke opslag van zeecontainers, gevuld met vaatjes risicohoudend, specifiek ziekenhuisafval (Euralcodes: 180101, 180102, 180103*, 180202*, 180104 en 180109).

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e en 3.7 lid 2 juncto 3.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- I De omgevingsvergunning te verlenen voor aanvoer, afvoer en tijdelijke opslag van zeecontainers, gevuld met vaatjes risicohoudend, specifiek ziekenhuisafval.
- II De voorschriften 1.1 t/m 1.5 aan deze omgevingsvergunning te verbinden (zie voorschriften).
- III De aanvraag van 16 oktober 2012 en de aanvulling van 6 november 2012 maken onderdeel uit van de beschikking.

1.3 Inwerkingtreding en mogelijkheid tot bezwaar

Bezwaar

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 6 weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Als onverwijld spoed dat vereist, kan door een belanghebbende, die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.

1.4 Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,



Besluitdatum: 5 december 2012

Afschrift:

- HVC N.V., t.a.v. de heer [REDACTED], Postbus 348, 3300 AH Dordrecht;
- Burgemeester en wethouders van Dordrecht;
- Waterschap Hollandse Delta, Afdeling DIV, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk;
- Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Afdeling Vergunningen, t.a.v. [REDACTED],
Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;
- Zavin C.V., t.a.v. de heer [REDACTED], Baanhoekweg 46, 3313 LP Dordrecht;
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Nieuwe Uitleg 1, Postbus 16191 2500 BD Den Haag;
- VROM, t.a.v. [REDACTED], Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag;
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, t.a.v. de heer [REDACTED], Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht;
- RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad.

2. PROCEDURELE ASPECTEN

2.1 Gegevens aanvrager

Op 16 oktober 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna te noemen: Wabo) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op de aanvoer, afvoer en tijdelijke opslag van zeecontainers, gevuld met vaatjes risicohoudend, specifiek ziekenhuisafval. Op 6 november 2012 hebben wij tevens een aanvulling op de aanvraag ontvangen.

De inrichting is gelegen aan de Van Leeuwenhoekweg 33 te Dordrecht.

2.2 Vergunnings situatie

Op 20 april 2010 is aan HVC een oprichtingsvergunning (kenmerk PZH-2010-162834676) ingevolge de Wet milieubeheer (thans Wabo) verleend voor de realisatie van een BioEnergieCentrale (nader te noemen BEC) gelegen aan de Van Leeuwenhoekweg 33 te Dordrecht.

De voorschriften van de onderliggende milieuvergunning zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering.

2.3 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4, lid 2 van de Wabo en artikel 3.3 van het Besluit omgevingsrecht en de daarbij horende Bijlage I zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.4 Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.5 Milieueffectenrapport

De in de aanvraag beschreven voorgenomen milieuneutrale verandering staat niet vermeld in onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage

2.6 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure waarvoor een termijn van 8 weken als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo geldt. Gelet op artikel 3.8 hebben wij op 7 november 2012 van de aanvraag kennis gegeven in De Stem van Dordt.

2.7 Advies

Op 22 oktober 2012 hebben wij van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (nader te noemen: VRZHZ) een advies ontvangen. Wij hebben dit advies betrokken in de besluitvorming ten aanzien van de onderliggende aanvraag.

3. TOETSINGSKADER MILIEU (MILIEUASPECTEN)

3.1 Inleiding

Aan HVC is op 20 april 2010 een oprichtingsvergunning verleend voor de realisatie van een BEC aan de Van Leeuwenhoekweg 33 te Dordrecht. De bouw van de BEC is nog niet van start gegaan.

Gewijzigde marktomstandigheden en gewijzigde regelgeving voor de Subsidie Duurzame Energie liggen hieraan volgens de aanvraag ten grondslag.

Op 7 juli 2011 is een milieuneutrale wijziging voor de inrichting verleend, welke handelt over de aanvoer, afvoer en tijdelijke opslag van lege zeecontainers dan wel zeecontainers gevuld met witgoed door het bedrijf Coolrec Nederland B.V. (nader te noemen Coolrec) op een afgebakende opslagplaats op het terrein van HVC, locatie Krabbegors aan de Van Leeuwenhoekweg 33 te Dordrecht.

De afgebakende opslagplaats, welke Coolrec huurt van HVC is gelegen in de noordoost hoek van het terrein. Zavin CV (hierna te noemen: Zavin) heeft ook behoefte aan de huur van opslagruimte op het terrein van HVC. De voorziene opslagruimte voor Zavin bevindt zich op het middengedeelte van het terrein. Zavin, gevestigd aan de Baanhoekweg 44 en 46 te Dordrecht, verwerkt op milieuverantwoorde wijze risicohoudend, specifiek ziekenhuisafval door verbranding van dat afval in een speciale oven.

De nu voorliggende aanvraag betreft concreet de incidentele opslag van zeecontainers gevuld met vaatjes risicohoudend, specifiek ziekenhuisafval. Incidentele opslag betekent één tot tweemaal per jaar aanvoer en opslag met een verblijftijd van enkele dagen tot 3 maanden van 20 ft (voet) zeecontainers, gevuld met vaatjes risicohoudend, specifiek ziekenhuisafval en tenslotte ook weer de afvoer daarvan. Er worden maximaal 60 containers opgeslagen (2 rijen van 10 containers op de begane grond en totaal 3 containers hoog gestapeld).

Elke rij van 10 containers wordt direct met de deurszijde aansluitend tegenover de tweede rij met 10 containers geplaatst zodat openen door onbevoegden wordt voorkomen.

3.2 Toetsingskader milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en
- niet m.e.r.-plichtig is.

3.3 Milieuaspecten

Luchtkwaliteit

Er zullen geen extra emissies naar de lucht plaatsvinden door deze activiteit. Er is wel sprake van vervoersbewegingen, bij de aan- en afvoer van de containers. Echter blijven de hier bedoelde vervoersbewegingen ver onder het aantal bewegingen welke in vergunning van de BEC zijn vergund.

Water

De zeecontainers kunnen worden gekwalificeerd als vloeistofdicht daarnaast zijn de containers voorzien van een opstaande rand welke als opvangbak een beperkt volume kan opvangen.

De vaatjes met risicohoudend, specifiek ziekenhuisafval zijn van inert materiaal (hoge druk polyethyleen).

De vaatjes zijn mechanisch sterk en gas- en vloeistofdicht. De opslagplaats is voorzien van een geasfalteerde, vloeistofkerende vloer. De kans op een emissie naar het water is gelet op het bovenstaande verwaarloosbaar.

Bodem

Risicohoudend, specifiek ziekenhuisafval wordt opgeslagen in vloeistof en gasdichte vaatjes welke zijn geplaatst in een vloeistofdichte stalen zeecontainer. De zeecontainer is geplaatst op een vloeistofkerende asfaltvloer. Er is op deze wijze sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Geluid

Aangaande het thema geluid zijn de vervoersbewegingen relevant. Echter blijven de hier bedoelde vervoersbewegingen ver onder het aantal bewegingen welke in de vergunning van de BEC zijn vergund.

Geur

Door deze activiteit zijn geen geuremissies te verwachten.

Dit wordt met name geborgd door het feit dat de vaten waarbij een kans op gisting aanwezig is te onderscheiden zijn. Deze vaten zijn voornamelijk gevuld met kadavers of aanverwante zaken. Deze specifieke vaten worden apart aangemeld. Indien er sprake is van een onderhoudstop zullen tijdens het vullen van de containers deze vaten apart worden gehouden. Deze vaten worden dus niet geplaatst op het terrein aan de Van Leeuwenhoekweg 33 te Dordrecht maar zullen worden geplaatst in de koelcontainer op het terrein van Zavin aan de Baanhoekweg 44 en 46 te Dordrecht.

Afvalstoffen

De aangevraagde activiteiten leiden niet tot het ontstaan van extra afvalstoffen.

Externe Veiligheid (Brandveiligheid)

Op 22 oktober 2012 hebben wij van de VRZHZ een advies ontvangen. HVC heeft de aanvraag op 6 november 2012 aangevuld om te kunnen voldoen aan de eisen zoals gesteld in het advies van de VRZHZ. Uit de aanvullingen op de aanvraag blijkt dat HVC ook kan voldoen aan het gestelde in het advies van de VRZHZ. De aanvullingen op de aanvraag sluiten aan bij het advies van de VRZHZ.

De opslagplaats van het risicohoudend, specifiek ziekenhuisafval is weergegeven op de overzichtstekening welke onderdeel uitmaakt van de aanvraag (bijlage 3). In deze containers mag enkel de opslag van risicohoudend specifiek ziekenhuisafval, ADR klasse 6.2, plaatsvinden. Zowel ter hoogte van de opslagplaats als bij de ingang van het terrein zullen borden worden geplaatst. De borden zullen worden voorzien van gevarensymbolen. Daarnaast zal worden vermeld welke afvalstoffen zich op de opslagplaats bevinden en met wie in geval van een calamiteit contact kan worden opgenomen. Ook zullen de borden worden voorzien van de mededeling dat roken en open vuur verboden zijn.

De deuren van de containers zullen naar elkaar worden gericht zodat openen onmogelijk is. Zodra dit voor een container niet mogelijk blijkt (bijvoorbeeld bij een oneven aantal) zal deze worden afgesloten met een deugdelijk slot. De vaatjes welke zich in de container bevinden zijn vervaardigd van hoge druk polyethyleen en zijn met een deksel gas- en vloeistofdicht afgesloten. De vaatjes zijn van voldoende mechanische sterkte en zijn geschikt als vervoersverpakking. Op het terrein zullen geen andere werkzaamheden met de containers plaatsvinden dan laden, lossen en stapelen. De transporteur is bevoegd en kundig om deze handelingen te verrichten en in geval van een incident/calamiteit vakbekwaam om in te grijpen.

Hoewel de kans op een calamiteit (brand) als gering kan worden aangemerkt, is het terrein door haar geografische en fysieke begrenzing alleen bereikbaar via de Van Leeuwenhoekweg (aanrijroute hulpdiensten). Het terrein is een schiereiland, zodat van vrijwel alle landzijden bluswater beschikbaar is. De bestrijding zou tevens vanaf het oppervlaktewater met een blusboot kunnen plaatsvinden. De afstand van de containers tot de inrichtingsgrens, bouwwerken of andere brandbare objecten bedraagt minimaal tien meter.

In een gesloten kast met slot en sleutel nabij de ingang van het BEC - terrein zal een actueel "Journaal" worden bewaard. Het journaal bevat o.a. volgende informatie:

Overzichtstekeningen, persoonsgegevens met telefoonnummers van HVC en Zavin, die bereikbaar zijn om te adviseren bij een calamiteit. Verdere gegevens van het afval zoals: vervoersnaam, de technische benaming en de klasse van de stof, het UN nummer van het afval evenals het modelnummer van het gevaarsetiket. Daarnaast een instructie hoe de bestrijding van het meest denkbare ongeval moet worden aangepakt. Verder zal actueel worden bijgehouden hoeveel containers met ziekenhuisafval zich op het terrein bevinden.

De zeecontainers hebben een opstaande rand welke dient als productopvang. De vloer waarop de containers worden geplaatst is vloeistofkerend. De afvalstoffen in de vaatjes betreffen vaste afvalstoffen. Vloeibaar afval, indien aanwezig, wordt verpakt in vloeistofdichte klein-verpakkingen van één liter die vervolgens nog worden geplaatst in een overmaats vat.

Indien er laad en los activiteiten plaatsvinden is er een poederblusser aanwezig in de vrachtwagencombinatie. Andersoortige activiteiten dan laden en lossen (bijvoorbeeld herverpakken) vinden op het terrein niet plaats. Voorafgaand aan het vervoer naar het opslagterrein worden de containers handmatig gevuld met de vaatjes ziekenhuisafval. De containers worden dusdanig geladen zodat rollen en schuiven tijdens het transport zal worden voorkomen. Alle aangevoerde containers zijn voorzien van de vereiste gevaarsetiketten en gevarensymbolen.

3.4 Deelconclusie milieuaspecten

De wijziging heeft geen (andere of grotere) gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

3.5 Geen andere inrichting

De beoogde verandering leidt niet tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

3.6 Milieueffectrapport

De in de aanvraag beschreven voorgenomen milieuneutrale verandering staat niet vermeld in onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het besluit milieueffectrapportage.

Gelet hierop bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport (MER).

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. De voorschriften 1.1. t/m 1.5 zijn aan deze vergunning verbonden.

VOORSCHRIFTEN**1. Algemeen**

- 1.1 Op de inrichting mogen maximaal 60 containers met de volgende afvalstoffen tijdelijk worden opgeslagen:

Euralcode	Omschrijving van de afvalstof
180101	Scherpe voorwerpen (exclusief 180103*)
180102	Lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed (exclusief 18 01 03)
180103* 180202*	Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
180104	Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)
180109	Niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen

- 1.2 De verblijftijd van afzonderlijke containers op het terrein mag maximaal 3 maanden bedragen. De in de inrichting aanwezige containers dienen te worden geregistreerd. Uit de registratie moet (per container) blijken wanneer deze is aangevoerd en wanneer deze is afgevoerd. De registratie dient plaats te vinden in een logboek welke in de inrichting aanwezig dient te zijn.
- 1.3. Op een duidelijke zichtbare plaats bij de toegang tot de inrichting moet een duidelijk leesbare instructie zijn aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van een calamiteit. Deze instructie moet gegevens bevatten van instanties of personen waarmee in geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen.
- 1.4. Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.5. Zodra vergunninghouder voornemens is om containers op te gaan slaan op het terrein dient dit te worden gemeld aan het bevoegd gezag. Dit geldt tevens voor het afmelden of het beëindigen van deze opslag. De melding dient te geschieden via de milieutelefoon op het nummer: (0888) 333 555.