



Omgevingsvergunning

Aanvraag

Op 29 mei 2013 hebben wij, gedeputeerde staten van Zuid-Holland, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Ashland Nederland B.V., Noordweg 9 te Zwijndrecht, met de volgende omschrijving: "Project silica dosering".

Deze aanvraag gaat over de volgende locatie: Noordweg 9 te Zwijndrecht, kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht, sectie D nr. 5316.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: 00119623

De volgende activiteit(en) zijn aangevraagd:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

Bevoegd gezag

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Beschikking

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om aan de aanvrager voor de in de aanvraag aangegeven locatie omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

en voor de inrichting op de locatie Noordweg 9, omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e, 2.14, lid 5 jo. 3.10, lid 3 Wabo)

Wij hebben voorts besloten om de hiervoor benodigde afwijking(en), vrijstelling(en) of ontheffing(en) te verlenen zoals die zijn opgenomen in de activiteitgebonden bijlage(n).

Wij hebben voorts besloten om aan deze vergunning voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in de activiteitgebonden bijlage(n).



Bijlagen

Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In de bijlage "Bijgevoegde gegevens en bescheiden" hebben wij die stukken vermeld. In deze bijlage geven wij tevens aan welke van deze stukken onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij, voor elke vergunde activiteit, een bijlage gemaakt. In die bijlagen hebben wij de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn de activiteitgebonden voorschriften en mededelingen opgesomd.

Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze omgevingsvergunning.

Procedure

Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is ingevolge artikel 3.7 lid 2 en 3.10 lid 3 Wabo daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. "De reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.

Advies over de aanvraag

De gemeente Zwijndrecht is op grond van artikel 6.1 van het Bor aangewezen als adviseur. Het op 25 juni 2013 van de gemeente ontvangen advies hebben wij in de beschikking verwerkt.

Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in onvoldoende mate aanwezig.

Wij hebben de aanvrager daarom op 4 juli 2013 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen.

Op 25 juli 2013 hebben wij voldoende aanvulling ontvangen om de aanvraag verder te behandelen.

Verlengen beslistermijn

Op 12 juni 2013 hebben wij de termijn, waarbinnen een beslissing op de aanvraag moet worden genomen, eenmalig met 6 weken verlengd. Wij hebben dit gedaan op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo.

Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit)

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit, het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Vanaf 2008 zijn daar steeds meer inrichtingen aan toegevoegd. Alleen type C-inrichtingen (inrichtingen die vallen onder een categorie in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht) blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo. Sinds 1 januari 2013 worden ook de inrichtingen met (een) IPPC-installatie(s) aangemerkt als type C-inrichting. Ashland betreft een type C-inrichting.

Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Wijziging en intrekking omgevingsvergunning

Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken of de aan deze omgevingsvergunning verbonden voorschriften te wijzigen.

In de activiteitgebonden bijlage(n) hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen,
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,


ing. M.R. Rietberg

Besluitdatum: 9 augustus 2013

Bijlage

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 00119623

Bijgevoegde gegevens en bescheiden

Bij de aanvraag zijn de onderstaande stukken ingediend.

A Aanvraagformulier.

Statische berekening tankbak d.d. 28-06-2013; Geelhoed Engineering B.V.

Hoofdberekening uitbreiding constructie optimization&silica d.d. 08-04-2013; Ferris B.V.

3D-perspectief d.d. 08-04-2013; tek.nr. 510040-01-1001; Ferris B.V.

Aanzicht elevaties d.d. 10-09-2012; tek.nr. 510020-01-1002; Ferris B.V.

Traanplaten d.d. 10-09-2012; tek.nr. 510020-01-1004; Ferris B.V.

Traanplaten d.d. 08-04-2013; tek.nr. 510040-01-1003; Ferris B.V.

Aanzichten d.d.08-04-2013; tek.nr. 510040-01-1002; Ferris B.V.

Aanzichten assen d.d. 10-09-2012; tek.nr. 510020-01-1003; Ferris B.V.

Locatie silica-natrosol; 06-12-2012; tek.nr. 01.13.4.013-project; Ashland.

Silica doseer unit d.d. 11-11-2011; Ashland.

Headgroup and groupnumbering from Ashland factory (situatietek.) d.d. 06-12-2012; Ashland.

Uitgangspuntendocument brandbeveiliging Ashlands Industries Nederland B.V. versie 2.1 d.d. 28-05-2013.

Prognose van de geluidsemissie d.d. 24-01-2013; rapportnr. 54.037-50; Ramakers B.V.

Toelichting veiligheidsoverwegingen maart 2013.

Bijlage Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 00119623

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften en mededelingen vermeld voor de activiteit:

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a)

Overwegingen

De volgende activiteitgebonden overwegingen liggen mede ten grondslag aan de beschikking:

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Groote Lindt". De aanvraag valt binnen de bestemming 'Bedrijf', 'Veiligheidszone' en 'Gezoneerd industrieterrein'. Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven voorschriften.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. De welstandscommissie is bij beoordeling op 19 juni 2013 van oordeel dat het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Wij hebben ingestemd met het advies van de welstandscommissie.

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om de omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Voorschriften

De volgende activiteitgebonden voorschriften zijn van toepassing op de beschikking:

1.

Het project moet, met inachtneming van de hierbij gegeven voorschriften, worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.

Mededelingen

In verband met deze activiteit wordt het volgende onder de aandacht gebracht:

1.

Uiterlijk twee dagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moet dit worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.

2.

Zodra de werkzaamheden gereed zijn, dient dat te worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.

3.

Bij uitvoering van de (bouw)werkzaamheden dient u rekening te houden de plichten die voortvloeien uit paragraaf 4 van het Bouwbesluit 2012.

4.

De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:

- de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
- niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
- de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
- de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.

Voor inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.

Bijlage Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 00119623

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften en mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

Overwegingen en toetsingen

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. Uit artikel 2.14 lid 5 jo. artikel 3.10 lid 3 van de Wabo volgt het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10, derde lid, en artikel 3.7 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld op grond van het gestelde in de artikelen 2.7 en 2.8 van deze wet, en getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Toetsing milieuneutraal of milieuvriendelijke verandering

Uit artikel 2.14, lid 5, van de Wabo volgt dat een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting:

- a. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- b. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- c. niet m.e.r.-plichtig is.

Ad a.

Volgens de aanvraag worden de volgende veranderingen gerealiseerd:

- *het plaatsen van een silica doseer unit.*

Ashland heeft een verzoek gedaan voor het realiseren van een silica doseer unit.

Door eerdere toevoeging van silica in het proces aan Natrosol wordt het drogingproces bevorderd. In het kader van de ARBO-omstandigheden en ergonomie zal het toevoegen van silica aan het drogingproces niet handmatig meer plaatsvinden maar met behulp van de aangevraagde nieuwe installatie, waarin een aceton/silica mengsel zal worden aangemaakt in een mixtank van 3 m³. Het toevoegen van silica is een reeds vergunde activiteit, de manier waarop word gewijzigd.

Met betrekking tot afval, bodem, geluid, brand,- en externe veiligheid en lucht (emissie) zullen er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu optreden.

BEOORDELING MILIEUASPECTEN

Alle milieuaspecten zijn beoordeeld, maar alleen ten aanzien van die milieuaspecten die mogelijkterwijs van belang kunnen zijn, volgen hieronder de overwegingen:

Afval

Door de veranderingen zullen er geen andere afvalstoffen ontstaan dan reeds vergund. Ook de omvang van binnen de inrichting ontstane afvalstromen zal niet toenemen. De voorschriften uit de vigerende vergunning volstaan.

Bodem

De gehele installatie is opgesteld in een bestaande betonnen tankput (B25) met vloeistofkerende vloer ter voorkoming van bodemverontreiniging.

Brand/externe veiligheid

De mixtank wordt met behulp van stikstof geïnertiseerd, waardoor vorming van een explosief mengsel wordt voorkomen. De inertisering wordt gecontroleerd door een zuurstofmeter. De gehele installatie wordt geaard en verschillende onderdelen met elkaar door verbonden, waardoor vonken, die een explosief mengsel zouden kunnen ontsteken, worden voorkomen.

De dust collector is bestand tegen 10 bar g (over)druk, die een mogelijke interne explosie op kan vangen. De dust collector wordt voorzien van een explosie suppressie systeem om een beginnende (Natrosol) stof explosie te onderdrukken. De gehele installatie wordt voorzien van een deluge systeem om een (beginnende) brand te signaleren, te blussen en/of te koelen.

Door Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is de aanvraag beoordeeld. Bij de beoordeling zijn tevens de UPD en de Hazop bekeken. Uit deze beoordeling blijkt dat de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

Geluid

Er wordt een milieuneutrale wijziging aangevraagd voor het plaatsen van een silicadoseerinrichting. Om te beoordelen of deze melding neutraal is, zijn de modellen met en zonder uitbreiding vergeleken. In totaal zijn er 4 nieuwe geluidsbronnen bij geplaatst.

Door middel van een akoestisch rapport bij de aanvraag is aangetoond dat deze 4 extra geluidsbronnen niet bijdragen aan een overschrijding van de gestelde geluidsnormen in de vergunning van d.d. 31 augustus 2004. De aangevraagde verandering is dus ook geluidstechnisch gezien milieuneutraal.

Lucht emissie

Door aansluiting van de ontluchting van de mixtank op het gasbuffersysteem vindt geen aceton emissie vanuit de mixtank naar de lucht plaats. Door een dust collector wordt onnodige stofemissie van Natrosol en Silica voorkomen. In de dust collector worden filterzakken gebruikt en is lekdetectie aanwezig. Op deze manier wordt emissie naar de lucht voorkomen.

Toetsing NeR

Stofemissie wordt aangeduid als categorie S met een emissie-eis van 5 mg/m^3 . Silica valt onder de klasse SA.1. De richtlijnen hiervoor zijn $0,05 \text{ mg/m}^3$ indien de emissie groter is dan $0,25 \text{ gram/uur}$. De verwachte lucht emissie is kleiner dan $0,25 \text{ g/uur}$, waardoor er conform de NeR geen concentratie eis geldt. De verwachte jaarvracht zal circa 140 gram/jaar zijn.

CONCLUSIE

De aangevraagde veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de vigerende vergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leiden de veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Vanuit het toetsingskader zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.