



ARCHIEF

Noordendijk 250
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
T [078] 770 85 85
F [078] 770 85 84
E algemeen@ozhz.nl
www.ozhz.nl
KvK-nummer: 51291010

BESCHIKKING

Omgevingsvergunning

Reguliere procedure

Onderwerp van de aanvraag

Gedeputeerde Staten hebben op 27 september 2013 een aanvraag om een vergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Promelca B.V. gelegen aan de Timorstraat 22 in Gorinchem.

De omgevingsvergunning is door Promelca B.V. aangevraagd voor de locatie Timorstraat 22 te Gorinchem ten behoeve van het wijzigen van de locatie van tank nummer 907 welke gebruikt wordt voor de opslag van proceswater. De bovengrondse cilindrische tank zal als buffertank worden gebruikt voor het influent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

De volgende activiteit(en) zijn aangevraagd:

- Activiteiten bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd:

- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo).

De aanvraag is namelijk in strijd met het bestemmingsplan. Op grond van artikel 2.10, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt dit onderdeel dan automatisch onderdeel uit van de aanvraag.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 00123760. De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer. De aanvraag is tevens getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en volgens de reguliere procedure in behandeling genomen en afgehandeld.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op gelet op artikel 2.1, 2.2, 2.10 en 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht om:

- I. De omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo), Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo) en Milieu (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) voor het bouwen van de fundering en het (ver)plaatsen van de (buffer)tank nummer 907 naar de locatie ter hoogte van de afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- De omgevingsvergunning wordt verleend onder het stellen van in de bijlagen genoemde voorschriften;
- De gewaarmerkte stukken maken deel uit van de omgevingsvergunning.



Adviezen aanvraag

De gemeente Gorinchem is op grond van artikel 6.1 van het Bor aangewezen als adviseur. Op 16 oktober 2013 is de gemeente Gorinchem om advies gevraagd. Er zijn vanuit de gemeente geen bezwaren of aandachtspunten wat betreft de aanvraag. Conform artikel 2.26 van de Wabo is 16 oktober 2013 de aanvraag aan Rijkswaterstaat te Rotterdam verstuurd. Deze hebben op 16 oktober 2013 aangegeven geen bezwaren te hebben en akkoord te zijn met de inhoud van de aanvraag.

Verlengen beslistermijn

Op 21 oktober 2013 hebben wij de termijn, waarbinnen een beslissing op de aanvraag moet worden genomen, éénmalig met 6 weken verlengd. Wij hebben dit gedaan op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo, vanwege de later toegevoegde activiteit tot het milieuneutraal veranderen van de inrichting.

Betaling leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning met de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan leges verschuldigd. Voor de behandeling van uw aanvraag worden met betrekking tot het bouwdeel de leges nog vastgesteld. Voor de betaling hiervan ontvangt u een factuur.

Rechtsmiddelen

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Binnenmaas, Postbus 5455, 3299 ZH te Maasdam. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en een motivering.



Bijlage I

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder zaak nummer 123761.

Bijgevoegde gegevens en bescheiden

Bij de aanvraag zijn de onderstaande stukken ingediend en als bestektekening-/berekening akkoord bevonden. Deze worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk bijgevoegd:

- Aanvraagformulier OLO d.d. 27-09-2013;
- Palenplan + betonfundatie getekend d.d. 16-08-2013 met kenmerk 1725-001-DBC;
- Constructieberekening nieuwe betonfundatie berekend d.d. 21-08-2013 met rapportnr. 1725-001-DBC;
- Tekening aanzicht tanken waterzuivering d.d. 27-09-2013.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van een verzoek wordt griffierecht geheven.

Het is tevens mogelijk digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening in te stellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Hiervoor dient u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) te hanteren. Op de website van de rechtbank staan de precieze voorwaarden vermeld.

Dordrecht,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid,

Ing. M.R. Rietberg

Besluitdatum : 11 november 2013

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Promelca BV, t.a.v. de heer [REDACTED], Postbus 477, 4200 AL Gorinchem
- Burgemeester en wethouders van Gorinchem
- Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 1526, 3800 BM Amersfoort
- De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

Bijlage II

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder zaak nummer 123761

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften en mededelingen vermeld voor de activiteiten Bouwen, Planologisch afwijken en Milieu.

Activiteit A: Bouwen (art. 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo)

De volgende activiteitgebonden overwegingen liggen mede ten grondslag aan de beschikking:

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. De ingediende constructieve ontwerpschetsen en berekeningen zijn beoordeeld op constructieve uitgangspunten. Hierbij is niet gebleken dat deze in strijd zijn met het Bouwbesluit.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij op 8 oktober 2013 voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Gorinchem. De welstandscommissie is van oordeel dat het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Wij hebben ingestemd met het advies van de welstandscommissie.

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Voorschriften

De volgende activiteitgebonden voorschriften zijn van toepassing op de beschikking:

1.

Het project moet, met inachtneming van de hierbij gegeven voorschriften, worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.

2.

Uiterlijk twee dagen voordat met de volgende werkzaamheden wordt aangevangen:

- start werkzaamheden;
- het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen,
- het storten van beton

moet dit worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.

3.

Zodra de werkzaamheden gereed zijn, dient dat te worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving van Bureau Inspectie Drechtsteden van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.

4.

Bij uitvoering van de (bouw)werkzaamheden dient u rekening te houden de plichten die voortvloeien uit paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012. De inhoud hiervan kan worden nagelezen op de volgende website: www.rijksoverheid.nl.

Mededelingen

In verband met deze activiteit wordt de volgende mededelingen onder de aandacht gebracht:

1.

De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:

- de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
- niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
- de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
- de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.

2.

Voor inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de afdeling Toezicht en Handhaving van Bureau Inspectie Drechtsteden van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.

3.

Wij wijzen u op het risico dat u loopt bij het starten van uw vergunde activiteit gedurende de bezwaar- en beroepstermijn. De uiterste consequentie van ingesteld bezwaar of beroep kan zijn dat de omgevingsvergunning wordt vernietigd. Wij adviseren u vooraf met degene te overleggen van wie bezwaren verwacht worden en/of te overleggen met de behandelend ambtenaar.

4.

De omgevingsvergunning kan op verzoek van degene op wiens naam de vergunning is gesteld of zijn rechtverkrijgenden, op naam van een ander worden overgeschreven.

Activiteit B: Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1, onder e, van de Wabo)

Overwegingen

De volgende activiteitgebonden overwegingen liggen mede ten grondslag aan de beschikking:

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Avelingen - Schelluinsestraat". De aanvraag valt op gronden met de bestemming "bedrijvensterrein".

Het bouwplan voldoet niet aan de regels zoals gesteld in artikel 5.2.4, sub b. van dit bestemmingsplan omdat de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde (waar onderhavig bouwwerk onder valt) maximaal 12 m1 mag bedragen. Dat wordt door het onderhavige bouwwerk overschreden.

De in het bestemmingsplan opgenomen afwijkingsbepalingen bieden de mogelijkheid tot het verlenen van medewerking aan de vergunning.

Onder artikel 5.5 sub a staat gesteld dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn ontheffing te verlenen van het bepaalde in 5.2.4, sub d door de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ter plaatse te verhogen tot maximaal 25m1 onder de voorwaarden dat:

- b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving;
- c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- d. door de aanvrager wordt aangetoond dat een hoger bouwhoogte noodzakelijk is in het kader van de bedrijfsvoering ter plaatse.

De tank is op een andere plaats op het terrein aanwezig. In verband met een gewijzigde situatie op de huidige plaats wil men de tank verplaatsen naar de nieuwe plaats. Op de nieuwe plaats staat al een tank. Aan de voorwaarden onder b, c en d wordt voldaan.

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen bezwaar om omgevingsvergunning voor deze activiteit te verlenen en toepassing te geven aan artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 1° van de Wabo.

Activiteit C: Milieu (art. 2.1, lid 1, onder e, van de Wabo)

Projectomschrijving

Promelca B.V. (verder genoemd Promelca) is onderdeel van Industrie en Handelsonderneming Vreugdenhil, een internationaal opererende onderneming die zich richt op de productie van en handel in gesproeidroogde zuivelproducten. Vreugdenhil levert wereldwijd kwalitatief hoogwaardige melkpoeders en specialiteiten aan onder meer de zuivel-, de chocolade-, de ijs- en de bakkerijindustrie en instant melkpoederproducten in consumentenverpakking. Het project waarvoor door Promelca vergunning wordt gevraagd betreft het verplaatsen van een (cilindrische) opslag tank (nummer 907) van de huidige locatie naar de (bedrijfs)afvalwaterzuiveringsinstallatie. De tank gaat als buffertank voor het influent van de waterzuivering functioneren. Door de buffer te creëren verbeterd de werking van de waterzuivering (langere verblijf- dan wel bezinktijd, capaciteit benutten, contact tijd). Gedetailleerde informatie over de werking van de afvalwaterzuivering is met de uitbreidingsvergunningaanvraag op 20 maart 2013 aangereikt en wordt binnen een andere procedure behandeld, waaronder de watervergunning. Dat is in dit kader niet verder van belang. De tank nr. 907 die voorheen het proceswater uit procesinstallaties opving, dreigt vanwege het dempen van de haven weg te zakken. Deze tank is bruikbaar om in gebruik te worden gesteld voor het bufferen van het te behandelen bedrijfsafvalwater bij de zuivering aan de kade.

Voor het kunnen plaatsen van de tank wordt een betonnen fundatie (op)nieuw aangelegd. De tank nr. 907 komt te staan op de bestaande fundatie van de slibtank naast de afvalwaterzuivering. De tank nr. 907 heeft een diameter van 5,0 m, weegt 2100 N en heeft een inhoud van 200 m³. De tank is voorzien van een niveau beveiliging en automatische afsluitklep.

Er is een vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) middels een verzoek voor een vergunning welke milieuneutraal is ten opzichte van de vigerende vergunning;

Wij hebben deze beschikking voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure welke is beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Huidige vergunnings situatie

Op 3 april 2013 is door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een revisievergunning (zaak nummer 0094470 / kenmerk 2013008308) verleend aan Promelca B.V. te Gorinchem voor de locatie aan de Timorstraat 22 te Gorinchem. Het betreft een inrichting voor het ontvangen van rauwe melk, het verwerken van deze melk tot melkpoeder, deze verpakken in kleinverpakking (blikken) en bulk (zakken van 25 kg en Bigbags). Het geproduceerde melkpoeder is bestemd voor consumptie. Voor deze activiteiten wordt op de locatie onder andere gebruik gemaakt van koelinstallaties, pasteurisatie- en sterilisatie-installaties, indampingsinstallaties, droogtorens, nadrogers, blikverpakkinglijnen en een expeditie. Het betreft een inrichting waar een IPPC-installatie volgens categorie 6.4 c van bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies aanwezig is.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlage I zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Samenhang met overige wet- en regelgeving

Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.2 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en artikel 1.1 van de Wabo jo 2.1 van het Besluit omgevingsrecht Bor dient de inrichting gezien te worden aangemerkt als een type C inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit onderdeel b van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor kan de wijziging worden aangevraagd middels een omgevingsvergunningaanvraag milieuneutraal veranderen).

Op de inrichting zijn naast de vergunning de relevante voorschriften uit hoofdstukken 1, 2, 3 en 6 van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing. In afdeling 2.4 is geregeld dat voor bodembedreigende activiteiten binnen een inrichting waartoe een IPPC installatie hoort de voorschriften achter afdeling 2.4 van toepassing zijn (voorschriften t.b.v. het verkrijgen van een verwaarloosbaar bodemrisico bij bodembedreigende activiteiten). Tevens is aangegeven dat deze afdeling geldt voor de activiteiten die zijn geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Omdat voor de bodembedreigende activiteiten bij Promelca deze voorschriften van toepassing zijn, zijn er geen voorschriften m.b.t. het aspect bodem opgenomen in de huidige vergunning.

Wat betreft de stookinstallaties zijn tevens de voorschriften in hoofdstuk 3 rechtsreeks werkend.

Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort waarbij sprake is van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet. De wijziging heeft echter geen betrekking op de kwaliteit of hoeveelheid van het geloosde afvalwater. Wel is advies gevraagd bij het bevoegd gezag met betrekking tot de Watervergunning (Rijkswaterstaat). Zij hebben aangegeven akkoord te zijn met de voorgestelde wijziging. Wat betreft een wijziging van de zuiveringsinstallatie, dit zal Rijkswaterstaat in een later stadium binnen een revisietraject meenemen.

Warenwetbesluit drukapparatuur

Bij Promelca is apparatuur in gebruik met een maximale toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. Voor dergelijke installaties gelden de eisen zoals die verwoord zijn in het Warenwetbesluit drukapparatuur. Het besluit is rechtstreeks werkend, zodat in de omgevingsvergunning geen nadere eisen gesteld (mogen) worden.

Milieuneutrale wijziging

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingskader

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Toetsing geen grotere nadelige gevolgen dan volgens de vergunning is toegestaan

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende:

Afval

Door het verplaatsen van de bovengrondse tank naar een andere locatie ontstaan er geen andere of meer afvalstromen dan reeds is opgenomen in de vigerende omgevingsvergunning.

Energie

De wijze waarop in het bedrijf de energievoorziening is geregeld wijzigt niet ten opzichte van de vigerende omgevingsvergunning.

Bodem

Bij de nieuwe activiteiten dient te worden nagegaan of afdoende bodembeschermende maatregelen genomen zijn zodat voldaan wordt aan een verwaarloosbaar bodemrisico (volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012, NRB). De drijver van de inrichting zal binnen zijn bedrijfsvoering hiermee rekening moeten houden om het verwaarloosbaar bodemrisico bij bodembedreigende activiteiten te waarborgen. De opslag van afvalwater in een bovengrondse tank kan bij roestvorming van de tank of rond appendages en koppelingen een risico gaan vormen voor lekkage richting de ondergrond (paragraaf 1.3 uit bijlage 1 van de NRB). Daarnaast is over het algemeen afvalwater geen bodembedreigende stof. Voor de bodembedreigende activiteiten binnen Promelca is afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit van toepassing, waardoor er geen voorschriften gesteld hoeven te worden in de vergunning. De wijziging past om deze reden binnen de bestaande vergunning.

Geluid

Promelca is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. In hoofdstuk 6 van de bestaande omgevingsvergunning zijn geluidnormen opgenomen. De aangevraagde wijziging betreft geen relevante geluidsbron en heeft geen invloed op bestaande geluidbronnen vanuit de inrichting. Na de wijziging zal voldaan kunnen worden aan de bestaande geluidvoorschriften daar de verplaatsing niet relevant is voor de geluiduitstraling van de inrichting.

(Externe) veiligheid

Het bedrijf valt niet onder het Besluit externe veiligheid. De activiteit "buffertank t.b.v. de afvalwaterzuivering" betreft geen explosiegevaarlijke of brandgevaarlijke risicovolle activiteit. Het aspect externe veiligheid is daarmee verder niet relevant.

Wat betreft inspectie, keuring en onderhoud (van belang in geval van voorkomen van calamiteiten) zijn er reeds voorschriften gesteld in de bestaande vergunning van 3 april 2013 (voorschriften 5.5.1 en 5.5.2). Deze zijn met deze vergunning tevens van toepassing op de buffertank. Separate voorschriften aan deze vergunning verbinden wordt niet noodzakelijk geacht.

Lucht

Beoordeeld dient te worden of de aangevraagde situatie consequenties zou kunnen hebben voor de (plaatselijke) luchtkwaliteit. Voor een selectie van stoffen zijn in de Wet milieubeheer (in bijlage 2) grenswaarden voor de luchtkwaliteit gesteld. Het betreft dan onder meer fijn stof (als PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂). Van deze twee stoffen is bekend dat op sommige plaatsen de grenswaarden worden overschreden. Op grond van artikel 2.14 van de Wabo juncto artikel 5.16 van de Wm moeten de luchtkwaliteitseisen in acht worden genomen bij het verlenen van een vergunning. De wijze waarop getoetst moet worden, is beschreven in Titel 5.2 van de Wet milieubeheer en bijbehorende Besluiten en ministeriële regelingen. Aannemelijk is dat het verplaatsen en in werking hebben van de buffertank ten behoeve van de afvalwaterzuivering niet leidt tot een relevante verslechtering van de (plaatselijke) luchtkwaliteit.

Geur

Voor het aspect geur kan de omgevingsvergunning alleen worden verleend, indien wordt voldaan aan de Beleidsnota Geurhinder provincie Zuid-Holland. De bedrijfsactiviteiten zijn reeds met de bestaande vergunning op het aspect geurhinder uitgebreid beoordeeld. Voor dit aspect zijn in hoofdstuk 7 van de vergunning voorschriften gesteld. Wat betreft het aspect AWZI zijn er geen klachten bekend. Door de wijziging zullen er zich geen nieuwe of andere geuremissies voordoen dan reeds omschreven in de bestaande vergunning. Het aspect geur vormt dan ook geen belemmering voor verlening van de vergunning voor verplaatsing en in gebruik nemen van de buffertank.

Afvalwater

De aangevraagde wijziging heeft geen (negatieve) consequenties voor de hoeveelheid en kwaliteit afvalwater dat van het terrein wordt geloosd via de waterzuivering op het oppervlaktwater (Merwede). De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor op 23 november 2011 een vergunning verleend op grond van de Waterwet. Door de extra buffer zal de werking van de zuivering verbeteren. Met betrekking tot de lozing worden voorschriften gesteld in de watervergunning. Met Rijkswaterstaat is op 16 oktober 2013 overleg gevoerd en die zien geen bezwaren tegen de voorgenomen wijziging.

Het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend

De aard van de inrichting "zuivelfabriek" blijft onveranderd. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerdere vergunningen zijn verleend.

Besluit Milieueffectrapportage

De activiteiten als gevolg van de beoogde capaciteitsuitbreiding van Promelca staan niet vermeld in kolom 1 van onderdeel C van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Een MER bijvoegen als bijlage is derhalve niet noodzakelijk.

De activiteit van Promelca staat vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betreft categorie D.36 De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een zuivelfabriek. Deze categorie is alleen relevant in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een productiecapaciteit van 30.000 ton per jaar of meer. De aangevraagde wijziging heeft geen betrekking op de productiecapaciteit. Derhalve is een mer-beoordeling niet noodzakelijk.

Conclusie

De aangevraagde veranderingen leiden niet tot meer of andere milieubelasting dan op grond van de huidige omgevingsvergunning is toegestaan. Ook leiden de veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend.

De vergunning kan onvoorwaardelijk worden verleend en bestaat uit dit besluit. De eerder verleende vergunningen blijven tevens gelden voor de inrichting. Aangezien de wijziging milieuneutraal is, past binnen de bestaande voorschriften en daarmee de situatie milieuhygiënisch voldoende is beschermd, is het niet nodig extra voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning.

Gelet op bovenstaande kunnen wij instemmen met het verzoek van vergunninghoudster.

Voorschriften

Wij verklaren de voorschriften uit de bestaande omgevingsvergunning van 3 april 2013 van toepassing op de aangevraagde situatie. Aangezien de voorschriften uit de bestaande vergunning voor de aangevraagde situatie voldoende bescherming bieden ten behoeve van het milieu dan wel de leefomgeving, achten wij het niet noodzakelijk bij deze beschikking aanvullende voorschriften op te nemen.