



ARCHIEF

00120601

**Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere procedure**

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend aan RAD Hoeksche Waard:

Voor : milieuneutrale verandering van de inrichting. Het betreft de uitbreiding met een containerwisselplaats. Hier worden lege en volle afvalcontainers afgezet en opgehaald.
Locatie : Smidsweg 20A te Westmaas
Datum besluit : 11 september 2013

De aanvraag, het besluit en de overige van belang zijnde stukken liggen van 23 september 2013 tot en met 23 oktober 2013 ter inzage op werkdagen:

- bij het gemeentehuis, Sportlaan 22 te Maasdam, op werkdagen tijdens de openingstijden; buiten de openingstijden na telefonische afspraak, tel. 078 - 676 44 33;
- bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, van 8:30 uur tot 16:00 uur, Noordendijk 250 te Dordrecht, tel.nr. (078) 770 85 85.

Bezwaar

Deze omgevingsvergunning is een "beschikking" in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen door een belanghebbende bezwaar kan worden gemaakt bij:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van Awb-bezwaar in de linker bovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de beschikking is verzonden.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar (de motivering).

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.





ARCHIEF

BESCHIKKING regulier (milieuneutraal)

1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 25 juni 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van RAD Hoeksche Waard. Het betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting. De aanvraag gaat over de locatie Smidsweg 20A te Westmaas en is geregistreerd onder zaaknummer 00120601.

Concreet betreft het de uitbreiding met een containerwisselplaats. Hier worden lege en volle afvalcontainers afgezet en opgehaald.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e en 3.7 lid 2 juncto 3.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- I de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitbreiding met een containerwisselplaats, waar lege en volle afvalcontainers afgezet en opgehaald worden;
- II aan deze omgevingsvergunning voorschriften te verbinden;
- II de aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken geheel onderdeel te laten uitmaken van deze beschikking.

1.3 Inwerking treden en mogelijkheid tot bezwaar

Bezwaar

Deze omgevingsvergunning is een "beschikking" in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen door een belanghebbende bezwaar kan worden gemaakt bij:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van Awb-bezwaar in de linker bovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de beschikking is verzonden.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar (de motivering).

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.



Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op de belangen onverwijlde spoed is vereist, bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Bij wijze van voorlopige voorziening kan de rechter het besluit schorsen.

Aan het verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,


ing. M.R. Rietberg

Besluitdatum: 11 september 2013

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- RAD Hoeksche Waard,
Smidsweg 20A, 3273 LK Westmaas;
- MWH B.V., t.a.v. de heer 
Postbus 270, 2600 AG Delft;
- Burgemeester en wethouders van Binnenmaas,
Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam;
- de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

2. PROCEDURELE ASPECTEN

2.1 Gegevens aanvrager

Op 25 juni 2013 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van RAD Hoeksche Waard. Het betreft de uitbreiding met een containerwisselplaats. Hier worden lege en volle afvalcontainers afgezet en opgehaald.

De inrichting is gevestigd op het perceel aan de Smidsweg 20A te Westmaas (gemeente Binnenmaas).

2.2 Vergunnings situatie (vigerend)

Op 16 december 2008 zijn aan RAD Hoeksche Waard een revisievergunning (kenmerk PZH-2008) en op 16 maart 2010 een veranderingsvergunning (kenmerk PZH-2010-160122441) ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) thans Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) verleend voor een afvalbrengrstation.

2.3 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage 1, onderdeel C, categorie 28.4 zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en (brand)veiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en verlenging van de beslissingstermijn

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd. Door de complexiteit ten aanzien van het adviseren is de termijn waarop een beslissing wordt genomen eenmalig met 6 weken verlengd.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.5 Procedure

Vorbereiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder omgevingsvergunningen zijn verleend.

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft daarom plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7, tweede lid, in verbinding met artikel 3.10, derde lid, van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).



Beslistermijn

Gelet op het bepaalde in artikel 3.7, tweede lid, in verbinding met artikel 3.10, derde lid, van de Wabo en in overeenstemming met artikel 3.9 van de Wabo beslissen wij op de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen 8 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag (hierbij is de verlenging van de beslistermijn niet inbegrepen).

3. TOETSINGSKADER MILIEU (MILIEUASPECTEN)

3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e, van de Wabo.

RAD Hoeksche Waard wil haar containerwisselplaats uitbreiden. Hiertoe wordt ten noorden van de huidige containerwisselplaats een extra gedeelte van het terrein in gebruik genomen voor deze activiteit. Een deel hiervan bestaat nu nog uit plantsoen, hier wordt een vloer aangelegd.

Op de containerwisselplaats worden volle en lege afvalcontainers afgezet en opgehaald. De nieuwe containerwisselplaats wordt vloestofdicht uitgevoerd, zodat ook volle containers met bodembedreigende stoffen op de vloer kunnen worden geplaatst en gewisseld.

Met betrekking tot geluid is het akoestisch onderzoek, dat onderdeel was van de aanvraag revisievergunning, geactualiseerd. Bij de aanvraag is een actualisatie van het akoestisch onderzoek toegevoegd.

Milieuneutrale wijziging in het kader van bodem

De containers welke geplaatst worden op de containerwisselplaats kunnen bodembedreigende stoffen bevatten. Om deze reden wordt er voor gekozen de wisselplaats vloestofdicht uit te voeren.

Hiermee wordt eindmissiescore 1 op basis van de Nederlandse richtlijn bodembescherming (Nrb) behaald en aangesloten bij de voorschriften in de vigerende vergunning van 16 december 2008.

Milieuneutrale wijziging in het kader van afvalwater

De afwatering van de vloestofdichte vloer wordt aangesloten op het bestaande vuilwaterriool, het mogelijk verontreinigd hemelwater wordt via een slibvangput door een olie-water-/ benzineafscheider geleid.

Hiervoor zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Milieuneutrale wijziging in het kader van geluid

De wisselplaats maakt het mogelijk om meer containers op te slaan en te wisselen. Er wordt rekening gehouden met 15 extra vrachtwagens/wisselingen in de dagperiode. In verband met deze wijziging wordt een melding gedaan voor verandering van de inrichting. In het akoestisch rapport worden de effecten van de verandering beoordeeld. Daarbij wordt ook rekening gehouden met recente inzichten dat nieuwe vrachtwagens in de afgelopen jaren stiller zijn geworden. Dit kan beschouwd worden als toepassing van Best Beschikbare Technieken.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat door het afgenomen bronvermogen van de vrachtwagens de inrichting met deze extra vrachtwagens nog steeds past binnen de vergunde geluidgrenswaarden.

Door de verandering van de inrichting ontstaat geen andere inrichting dan waarvoor eerder omgevingsvergunningen zijn verleend.

Milieuneutrale wijziging in het kader van lucht

Wettelijk kader

Voor een selectie van stoffen zijn in de Wet milieubeheer (in bijlage 2) grenswaarden voor de luchtkwaliteit gesteld. Het betreft dan onder meer fijn stof (als PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂). Van deze 2 stoffen is bekend dat op sommige plaatsen de grenswaarden worden overschreden.

Op grond van artikel 2.14 van de WABO, juncto artikel 5.16 van de Wm moeten de luchtkwaliteitseisen in acht worden genomen bij het verlenen van een vergunning. De wijze waarop getoetst moet worden, is beschreven in titel 5.2 van de Wet milieubeheer.

De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van de containerwisselplaats, waar lege en volle afvalcontainers worden afgezet en opgehaald.

Er dient rekening te worden gehouden met 15 extra vrachtwagens (30 voertuigbewegingen) in de dagperiode. Het effect van dit extra verkeer op de luchtkwaliteit is bepaald met de NIBM-tool¹ (versie mei 2013). Hieronder is de berekening met NIBM-tool opgenomen.

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit		
Extra verkeer als gevolg van het plan		
Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)		30
Aandeel vrachtverkeer		100,0%
Maximale bijdrage extra verkeer	NO ₂ in µg/m ³	0,45
	PM ₁₀ in µg/m ³	0,05
Grens voor "Niet In Betekende Mate" in µg/m ³		1,2
Conclusie		
niet in betekende mate		

Uit deze berekening blijkt dat de extra verkeersbewegingen 'niet in betekende mate (NIBM)' zullen bijdragen aan de concentraties fijn stof en stikstofdioxide.

De voorgenomen wijziging leiden tot een toename van het aantal bewegingen met vrachtvoertuigbewegingen. Er is sprake van een toename van de emissies NO_x en PM₁₀, ten aanzien hiervan kan worden opgemerkt worden dat deze toename 'niet in betekende mate' bijdraagt.

Het opnemen van aanvullende voorschriften met betrekking tot de luchtkwaliteit is niet nodig.

3.2 Toetsingskader milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Conclusie milieuneutraal

- de veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- de veranderingen leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- de verandering is niet m.e.r.-plichtig.

Voorschriften

Aan onderhavige omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden.

¹ <http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/rekenen-meten/nibm-tool>



INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN

1	AFVALWATER VAN DE CONTAINERWISSELPLAATS	7
----------	--	----------

BEGRIPPEN

VOORSCHRIFTEN

1 AFVALWATER VAN DE CONTAINERWISSELPLAATS

1.1

Afvalwater afkomstig van de containerwisselplaats mag, voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, niet meer dan 200 mg/l minerale oliën bevatten, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377 en niet meer bedraagt dan 300 mg/l onopgeloste bestanddelen, bepaald volgens NEN 6499.

1.2

De slibvangput en de olieafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificering-instelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.

1.3

De totale hoeveelheid afvalwater afkomstig van de containerwisselplaats moet, voordat lozing op het openbaar vuilwaterriool plaatsvindt en voordat vermenging met andere afvalwaterstromen plaatsvindt, door een controlevoorziening worden geleid, zodat altijd bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.



BEGRIPPEN

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 6499:

Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan.

NEN 7089:

Olie-afscheiders en slibvangputten - Type-indeling, eisen en beproevingsmethoden.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN 858-1:

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole.

NEN-EN 858-2:

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud.

NEN-EN-ISO 9377:

Water - Bepaling van de minerale-olie-index.