

# ARCHIEF

## Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering ex artikel 3.10 lid 3 Wabo

### Onderwerp

Op 27 februari 2014 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van DeltaMilk, plaatselijk bekend als Zuivelfabriek De Graafstroom (verder: De Graafstroom) voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting.

De vergunning is aangevraagd voor de volgende veranderingen:

- De productie van weiconcentraat middels het indamproces wordt vervangen door de productie van weiconcentraat middels ultra filtratie en omgekeerde osmose (UF en OO);
- Het verplaatsen van de werkplaats naar het huidige reinigingslokaal (CIP-ruimte);
- Het verplaatsen van de CIP-ruimte naar de huidige indamruimte.

De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Dorpsstraat 18 te Bleskensgraaf Ca. (gemeente Molenwaard).

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 00129857.

### Procedure

Op deze vergunningaanvraag is op grond van artikel 3.7, lid 2 en 3.10, lid 3 Wabo de procedure van paragraaf 3.2 Wabo en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit is de reguliere voorbereidingsprocedure.

Op 23 april 2014 hebben wij besloten om op grond van artikel 3.9 lid 2 de termijn voor het nemen van het besluit met 2 weken te verlengen.

### Besluit

Wij besluiten gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, lid 1, onder e, artikel 2.14, lid 5 juncto 3.10 lid 3 Wabo:

- een omgevingsvergunning te verlenen conform de aanvraag milieuneutraal veranderen van de inrichting;
- de aanvraag met bijlagen deel uit te laten maken van deze vergunning;
- de voorschriften A.1 t/m A.5 van de vigerende vergunning van 9 juni 2005 in te trekken en te vervangen door de geluidvoorschriften behorende bij deze vergunning;
- dat de voorschriften uit de op 9 juni 2005 verleende vergunning (kenmerk: DGWM/2005/8850) tevens gelden voor deze verandering.

### Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.



Rechtsmiddelen

**Bezwaar**

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van envelop en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6.7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 6 weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6.8, lid 1 van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.


**Voorlopige voorziening**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8.81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,  
Hoofd afdeling Vergunningen en Meldingen  
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid



Besluitdatum: 8 mei 2014

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Zuivelfabriek De Graafstroom, [redacted]  
Dorpsstraat 18, 2971 AD Bleskensgraaf Ca.;
- Burgemeester en wethouders van Molenwaard;
- Wematech Milieu Adviseurs B.V., [redacted]  
Postbus 1817, 4700 BV Roosendaal.



## PROCEDUREEL

### Gegevens aanvrager

Op 27 februari 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van DeltaMilk voor de inrichting gelegen aan de Dorpsstraat 18 te Bleskensgraaf Ca.

### Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft de volgende veranderingen:

- De productie van weiconcentraat middels het indampproces wordt vervangen door de productie van weiconcentraat middels ultra filtratie en omgekeerde osmose (UF en OO);
- Het verplaatsen van de werkplaats naar het huidige reinigingslokaal (CIP-ruimte);
- Het verplaatsen van de CIP-ruimte naar de huidige indampruimte.

Er wordt vergunning gevraagd voor de in artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2 Wabo omschreven activiteit: het veranderen van de werking van een inrichting.

### Huidige vergunnings situatie

Op 9 juni 2005 is voor de inrichting een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning met kenmerk DGWM/2005/8850 verleend voor een inrichting bestemd voor de productie van kaas en kaasproducten met een verwerkingscapaciteit van 450.000 ton melk per jaar.

Op 6 februari 2007 en op 18 augustus 2007 zijn meldingen op basis van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer geaccepteerd. Op 9 juni 2011 en op 4 juli 2011 zijn omgevingsvergunningen afgegeven voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting.

### Bevoegd gezag

De hoofdactiviteit binnen de inrichting worden genoemd in het Besluit omgevingsrecht (Bor), Bijlage I, onderdeel C, categorie 9.3.b met als omschrijving "het vervaardigen van consumptiemelk, consumptiemelkproducten of geëvaporiseerde melk of melkproducten met een verwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van 55.000.000 kg per jaar of meer". De hoofdactiviteit van de inrichting wordt tevens genoemd in bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en wel in categorie 6.4.c) met als omschrijving "de bewerking en verwerking van uitsluitend melk, met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag". Op grond van artikel 2.4, eerste lid van de Wabo in verbinding met artikel 3.3 van het Bor volgt daarom dat wij het bevoegd gezag zijn om te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

### Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit)

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Vanaf 2008 zijn daar steeds meer inrichtingen aan toegevoegd.

Alleen type C-inrichtingen (inrichtingen die vallen onder een categorie in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht) blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo. Sinds 1 januari 2013 worden ook de inrichtingen met (een) IPPC-installatie(s) aangemerkt als type C-inrichting. De Graafstroom betreft een type C-inrichting.

Op type C-inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat de betreffende voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

#### Volledigheid van de aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de "uitgebreide voorbereidingsprocedure" volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. "De reguliere voorbereidingsprocedure" van Wabo.



## TOETSINGSKADER MILIEU

### Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. Uit artikel 2.14, lid 5, van de Wabo volgt dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### Toetsing milieuneutrale verandering

In artikel 2.14 van de Wabo staat dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- a. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- b. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- c. niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Hieronder lichten wij onze conclusie nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Ad. a.

### Afvalwater en Waterverbruik

Het vrijkomende water bij het UF en OO proces, kan in tegenstelling tot het vrijkomende afvalwater bij het verdampingsproces, na reiniging worden hergebruikt als proceswater. Doordat het vrijkomende water kan worden hergebruikt als onder andere spoelwater voor het schoonmaken van de diverse procesonderdelen en -installaties zal het leidingwaterverbruik van de inrichting met ca. 100.000 m<sup>3</sup> per jaar afnemen. Bijgevolg zal ook de hoeveelheid afvalwater met ca. 100.000 m<sup>3</sup> per jaar afnemen.

De wijzigingen zijn dus voor de aspecten Afvalwater en Waterverbruik positief ten opzichte van de situatie waarvoor vergunning is verleend.

### Bodem

Voor het aspect Bodem is met name de opslag en het gebruik van reinigingsmiddelen relevant. In de aanvraag is een Bodemrisico analyse opgenomen. Hieruit blijkt dat de aanwezige bodembeschermende voorzieningen in combinatie met visueel toezicht en incidentenmanagement leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Volgens voorschrift D.2 van de vigerende vergunning moet de opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvinden conform de richtlijn PGS 15. Bovendien leiden de aangevraagde wijzigingen niet tot andere potentiële bodembedreigende activiteiten dan waarvoor reeds vergunning is verleend. Derhalve is, voor wat betreft het aspect bodem, de verandering milieuneutraal.

### Energie

Het huidige indampproces voor de productie van weiconcentraat is gebaseerd op het toevoegen van warmte aan het concentraat met behulp van een aardgasgestookte stoomketel. Door het toepassen van een UF en OO installatie is dat niet meer nodig. De wijziging in de procesvoering heeft een afname van het aardgasgebruik van ca. 100.000 m<sup>3</sup> per jaar tot gevolg.



Daarnaast hebben de machines van de nieuwe installatie een aanzienlijk lager elektromotorisch vermogen dan de machines van het indampproces, waardoor het jaarlijks elektriciteitsverbruik met ongeveer 1,3 MWh zal afnemen. De verandering is derhalve positief voor wat betreft het onderdeel Energie.

#### Emissie naar de lucht

Ten gevolge van de wijzigingen binnen de inrichting zal het aantal vervoersbewegingen met vrachtwagens afnemen. Dit is een gevolg van het feit dat met het nieuwe proces een hoger drogestof percentage van het weicontraat zal worden bereikt. Hierdoor zal het jaarlijks af te voeren volume aan weicontraat afnemen en bijgevolg ook het aantal transportkilometers. Dit heeft een positief gevolg voor de op grond van de Wet luchtkwaliteit relevante parameters NOx en PM<sub>10</sub>. Dit is voor wat betreft de emissie naar de lucht het belangrijkste en dus positieve effect van de verandering.

#### Externe veiligheid

De door te voeren wijzigingen hebben geen gevolgen voor de veiligheidsaspecten van de inrichting.

#### Geluid

##### Wettelijk kader

Overeenkomstig het gestelde in de Wet geluidhinder ligt om het industrieterrein "Zuivelfabriek Graafstroom" te Bleskensgraaf (gemeente Molenwaard) een geluidzone, vastgesteld conform artikel 53 van de Wet geluidhinder. Bij een procedure in het kader van de Wabo dient aandacht te worden besteed aan de geluiduitstraling van de inrichting in relatie tot deze zone. De zuivelfabriek is de enige inrichting op het industrieterrein. Zuivelfabriek De Graafstroom heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een milieuneutrale verandering van de inrichting. De inrichting is gelegen aan de Dorpsstraat 18 te Bleskensgraaf. De meest nabij gelegen geluidgevoelige bestemmingen, buiten het industrieterrein, zijn woningen rondom de inrichting. Deze woningen liggen binnen de zone van het industrieterrein. De zonering heeft samen met de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening als uitgangspunt gediend voor het vaststellen van de geluidgrenswaarden.

##### Representatieve bedrijfssituatie

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd van Wematech met kenmerk RV140385.0 d.d. 27 februari 2014. Het rapport biedt een goed beeld van de representatieve bedrijfssituatie. Echter, in de resultatentabellen zijn waardes opgenomen met een zogenaamde negatieve groepsreductie. Hierdoor zijn de weergegeven waarden circa 1 dB te hoog, met name in de nachtperiode. Gebleken is echter dat deze groepsreductie ten onrechte is toegepast, waardoor er geen sprake is van overschrijdingen.

De meest akoestisch relevante activiteiten bestaan uit voertuigbewegingen en uit de diverse vaste installaties. Voor de overige activiteiten wordt verwezen naar het akoestisch rapport.

Het rekenmodel dat bij het akoestisch rapport hoort is ingepast in het actuele zonebewakingsmodel van het industrieterrein. Uit de inpassing blijkt dat de bijdrage van deze inrichting op de zonepunten inpasbaar is binnen de wettelijke grenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde. Ook worden de vastgestelde grenswaarden (MTG's) bij nabijgelegen woningen in de zone van het industrieterrein in acht genomen.

Voor de maximale geluidniveaus geldt dat deze bij woningen van derden ten hoogste 69 / 59 / 59 dB(A) voor de respectievelijke dagperiode / avondperiode / nachtperiode bedragen. Er wordt daarmee voldaan aan de grenswaarden van 70 / 65 / 60 dB(A) voor de respectievelijke dagperiode / avondperiode / nachtperiode uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.



### *BBT*

De oude indamp ruimte met bijbehorende installaties wordt vervangen. Deze installaties maakten een tonaal geluid bij enkele omliggende woningen. Verder blijkt dat de inrichting kan voldoen aan de grenswaarde van 50 dB(A) op de zone van het industrieterrein. Ook wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de woningen binnen de zone van het industrieterrein. Er is hiermee geen extra reden voor aanvullende BBT maatregelen.

### *Indirecte hinder*

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt normaliter beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. Op een gezondeerd industrieterrein wordt echter niet getoetst aan de indirecte hinder, conform de hiervoor genoemde circulaire, omdat het vergunningstelsel voor bedrijven op een gezondeerd industrieterrein hiermee wordt doorkruist.

### *Trillingen*

Gezien de grote afstand tot woningen in combinatie met de aangevraagde activiteiten is het niet aannemelijk dat er sprake van trillingshinder zal zijn.

### *Conclusie*

Gezien de bovenstaande overwegingen is voor wat betreft het aspect Geluid de verandering milieuneutraal.

### *Voorschriften*

In deze vergunning zijn geluidvoorschriften opgenomen voor de gehele inrichting inclusief de nu aangevraagde verandering. Ook zijn er voorschriften op de zonepunten opgenomen ten behoeve van het zonebeheer. De punten zijn afkomstig uit het zonebewakingsmodel van het industrieterrein. De vergunde waarden voor het maximale geluidniveau zijn afgerond op het dichtstbijzijnde bovenliggende vijftal.

De aan deze vergunning verbonden geluidvoorschriften vervangen de voorschriften A.1 t/m A.5 uit de vigerende vergunning van 9 juni 2005.

### *Ad. b.*

De in de aanvraag beschreven verandering zal niet leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

### *Ad. c.*

De in de aanvraag beschreven verandering valt niet onder onderdeel C noch onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage 1994. Dit betekent dat conform artikel 2, lid 5 onder b van dit besluit geen toepassing hoeft te worden gegeven aan een m.e.r.-beoordeling als bedoeld in de artikelen 7.16 t/m 7.19 van de Wet milieubeheer.

### Beste beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage 1 uit deze regeling.



Conclusie

De aangevraagde veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de vigerende vergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leiden de veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Vanuit het toetsingskader zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.





## VOORSCHRIFTEN

1.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,T}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag op de punten in onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag [dB(A)]	Avond [dB(A)]	Nacht [dB(A)]
W 01 (55)_A	Woning Melkweg 11 (noordgevel)	5	34	33	34
W 01 (55)_A	Woning Melkweg 11 (westgevel)	5	35	34	35
W02 (55)_A	Woning Melkweg 7 (noordgevel)	5	38	36	38
W02 (55)_A	Woning Melkweg 7 (westgevel)	5	38	36	38
W03 (55)_A	Woning Abbekesdoel 5	5	39	38	39
W04 (55)_A	Woning Abbekesdoel 2	5	43	42	43
W05 (55)_A	Woning Abbekesdoel 1	5	43	43	43
W06 (55)_A	Woning Heulenslag 2	5	40	39	40
W07 (55)_A	Woning Heulenslag 1	5	40	39	40
W08 (55)_A	Woning Kerkstraat 32	5	42	41	41
W09 (55)_A	Woning Kerkstraat 30	5	42	40	40
W10 (55)_A	Woning Kerkstraat 28	5	40	39	40
W11 (55)_A	Woning Kerkstraat 24	5	40	39	40
W12 (55)_A	Woning Kerkstraat 22	5	38	37	37
W13 (55)_A	Woning Kerkstraat 20	5	38	38	38
W14 (55)_A	Woning Kerkstraat 18	5	39	38	38
W14 (55)_A	Woning Kerkstraat 18	1,5	35	35	35
W15 (55)_A	Woning Dorpsstraat 17 (westgevel)	5	39	39	39
W15 (55)_A	Woning Dorpsstraat 17 (zuidgevel)	5	39	39	39
W16 (55)_A	Woning Dorpsstraat 15	5	38	37	38
W17 (55)_A	Woning Dorpsstraat 14	5	35	34	35
Z_01_A	Zonebewakingspunt 01	5	25,7	24,4	25,6
Z_02_A	Zonebewakingspunt 02	5	28,3	26,9	28,2
Z_03_A	Zonebewakingspunt 03	5	28,8	27,7	28,7
Z_04_A	Zonebewakingspunt 04	5	27,8	26,9	27,8
Z_05_A	Zonebewakingspunt 05	5	29,8	28,8	29,7
Z_06_A	Zonebewakingspunt 05	5	32,1	31,1	32
Z_07_A	Zonebewakingspunt 05	5	35,7	34,9	35,6
Z_08_A	Zonebewakingspunt 08	5	39,2	38,5	39,2
Z_09_A	Zonebewakingspunt 09	5	38,4	37,7	38,3
Z_10_A	Zonebewakingspunt 10	5	37,1	36,4	36,9
Z_11_A	Zonebewakingspunt 11	5	33,7	33,1	33,3
Z_12_A	Zonebewakingspunt 12	5	36	35,1	35,8
Z_13_A	Zonebewakingspunt 13	5	35,6	35,1	35,4
Z_14_A	Zonebewakingspunt 14	5	36,8	36,5	36,6
Z_15_A	Zonebewakingspunt 15	5	35,6	35,1	35,4
Z_16_A	Zonebewakingspunt 16	5	34,3	34	34,2
Z_17_A	Zonebewakingspunt 17	5	37,5	37,3	37,5
Z_18_A	Zonebewakingspunt 18	5	38,1	37,9	38,1

Z_19_A	Zonebewakingspunt 19	5	37,2	37,1	37,2
Z_20_A	Zonebewakingspunt 20	5	31,7	31,6	31,7
Z_21_A	Zonebewakingspunt 21	5	30,7	30,2	30,7
Z_22_A	Zonebewakingspunt 22	5	30,7	29,5	30,5
Z_23_A	Zonebewakingspunt 23	5	28,1	26,8	27,9

2.

Het maximale geluidsniveau ( $L_{Amax}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten mag, ter plaatse van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 60 dB(A) in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur.

3.

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (1999).

## MEDEDELINGEN

In verband met deze activiteit brengen wij u het volgende onder de aandacht:

1. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
  - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
  - gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
  - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
  - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
  - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
  - door wijziging van voorschriften redelijkerwijs niet kan worden bereikt dat in de inrichting of het mijnbouwwerk ten minste de voor de inrichting of het mijnbouwwerk in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
  - de inrichting of het mijnbouwwerk ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt en het wijzigen van voorschriften daarvoor redelijkerwijs geen oplossing biedt;
  - de inrichting of het mijnbouwwerk geheel of gedeeltelijk is verwoest.
  
2. Voor inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.