

Omgevingsvergunning

Nr. 1461467

Burgemeester en wethouders hebben op 15 juli 2015, van Scheepswerf Slob BV, Scheepvaartweg 11, 3356 LL te Papendrecht, een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (plaatsen/vervangen argon tank) van Scheepswerf Slob BV op het adres Scheepvaartweg 11 te Papendrecht. Kadastraal bekend gemeente Papendrecht, sectie C, nummers 3457 en 3907. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 1461467.

Gewijzigde aanvraag omgevingsvergunning

Aangezien tijdens de behandeling van uw aanvraag is geconstateerd dat, naast voor het milieuneutraal wijzigen van uw inrichting, ook een omgevingsvergunning benodigd was voor de activiteit "bouwen" (in verband met het plaatsen/ vervangen van een (grotere) argon tank), heeft u uw aanvraag omgevingsvergunning middels de aanvulling van 5 oktober 2015 aangevuld voor de activiteit "bouwen".

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en):

1. het bouwen van een bouwwerk;
2. het milieu-neutraal wijzigen van de omgevingsvergunning.

Onderdeel van het besluit vormen:

1. het besluit;
2. de voorschriften;
3. de overwegingen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor:

- de activiteit bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo);
- de activiteit milieu, het wijzigen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1 sub e Wabo).

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor, indieningsvereisten).

Wij hebben de beslistermijn, waarbinnen wij een beslissing moeten nemen op uw aanvraag om omgevingsvergunning, op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht eenmalig verlengd met zes weken (tot 23 december 2015). Wij hebben hiervoor de volgende reden: wij willen dit in uw situatie doen vanwege de beoordeling en afstemming van diverse adviezen en om de kans te vergroten positief te kunnen besluiten op uw aanvraag omgevingsvergunning. Wij hebben u hiervan in kennisgeving gesteld bij de brief van 5 november 2015 (verzonden 5 november 2015).

Ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij u bij de brief van 30 juli 2015 (verzonden 3 augustus 2015) in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen zodat wij de aanvraag alsnog inhoudelijk kunnen beoordelen.

Per brief van 23 september 2015 (verzonden 24 september 2015) hebben wij u, naar aanleiding van uw verzoek om uitstel van 23 september 2015 medegedeeld hiermee in te kunnen stemmen met als uiterste aanleverdatum 20 oktober 2015. Per email en upload in het Omgevingsloket online van 5 oktober 2015 heeft u hieraan gevolg gegeven.

Aangezien deze aanvulling onvoldoende was hebben wij u per brief van 14 oktober 2015 (verzonden 15 oktober 2015) voor een tweede maal om aanvullende gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij van u per upload in het Omgevingsloket online en per e-mail van 20, 27, 30 oktober 2015 en 24 november 2015 ontvangen.

Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stukken bijgevoegd:

1.	Aanvraaggegevens	d.d. 15 juli 2015;
2.	Aanvullende aanvraaggegevens (bouwen)	d.d. 5 oktober 2015;
3.	Plattegrondtekening scheepswerf Slob	d.d. 3 november 2010;
4.	Situatiefoto argon tank	ongedateerd;
5.	Overzichtstekening (layout)	d.d. 24 september 2015;
6.	Technische gegevens argon tank (TK-45CM5144)	d.d. 29 september 2015;
7.	Datasheet Air Products 45CM Vacuum Insulated Storage Tank	ongedateerd;
8.	Datasheet Air Products Ambient product vaporizer AV3M-C	ongedateerd;
9.	Datasheet voeding tankwagen 5113a (MENNEKES)	d.d. 11 juni 2009;
10.	Project Scope Report Scheepswerf Slob (Air Products)	d.d. 29 september 2015;
11.	Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Argon gasvormig	d.d. 15 januari 2015;
12.	Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Argon vloeibaar	d.d. 20 november 2014;
13.	Air Products Customer Engineering Tank Stability Tool	d.d. 15 oktober 2015;
14.	Air Products Specificaties beton sokkel	ongedateerd;
15.	Berekening steigerconstructie deel 1 (6.331.02)	d.d. 25 augustus 2006;
16.	Berekening steigerconstructie deel 2 (6.331.02)	d.d. 25 augustus 2006;
17.	Paalspecificaties (Schokindustrie B.V.)	d.d. 25 augustus 2008;
18.	Tekening nieuwe steiger Oost T-02 (6.331.02)	d.d. 25 augustus 2008;
19.	Wapening betonvloer steiger oost T-04 (6.331.02)	d.d. 15 september 2008;
20.	Controleberekening vloer (15117-B02)	d.d. 17 november 2015;
21.	Projectformulier controle constructie S&W (1517-038)	d.d. 30 november 2015.

Nog in te dienen gegevens en bescheiden

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende bescheiden worden ingediend:

1. Constructieve gegevens;
 - a. gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot:
 1. belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel;
 2. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie. Indien de aanvraag betrekking heeft op de wijziging of uitbreiding van een bestaand bouwwerk blijkt uit de aangeleverde gegevens tevens wat de opbouw van de bestaande constructie is (tekeningen en berekeningen) en wat de toegepaste materialen zijn;
 - b. een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies, waaruit met name blijkt:
 1. de aangehouden belastingen en belastingcombinaties;
 2. de constructieve samenhang;
 3. het stabiliteitsprincipe;
 4. de omschrijving van de hoofdconstructie en de weerstand tegen bezwijken bij brand hiervan.

Papendrecht,

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
namens dezen,
hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,

N.A.M. op de Laak

Leges

Bouwen	€	480,00
Totaal	€	480,00

=====

(o.g.v. de bouwkosten € 15000,00)

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
De beschikking treedt inwerking met ingang van de dag na bekendmaking.

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken bent?

Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt dat verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over deze clausule verwijzen wij u naar de bijlage.

Datum verzending: 04 DEC. 2015

Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan:

- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, t.a.v. [redacted], Postbus 550, 3300 AN, Dordrecht.

Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, met zaaknummer 1461467 verleend aan Scheepswerf Slob B.V., voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (plaatsen/vervangen argon tank) van Scheepswerf Slob B.V. op het perceel Scheepvaartweg 11, kadastraal bekend sectie C, nummers 3457 en 3907 te Papendrecht.

Voorschriften..... 5

Overwegingen 6

Bijlagen

1. brochure "een omgevingsvergunning ontvangen";
2. brochure "rechtsmiddelen".

Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo)

- **Ontbrekende stukken**
Op grond van artikel 2.8, lid 1 van de Wabo en artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht dient u constructieve tekeningen en berekeningen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden te verstrekken;
Het overleggen van voornoemde bescheiden dient plaats te vinden onder vermelding van de naam en het adres van degene, die namens de aanvrager verantwoordelijk is voor de inhoud van die bescheiden.
- **Start en gereedmelding**
De aanvang van de werkzaamheden dient u tenminste twee dagen van tevoren te melden bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, taakveld Bouwen.
Uiterlijk op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden dient het einde van die werkzaamheden bij ons te worden gemeld. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijgevoegd gereedmeldingsformulier.
- **Uitvoering**
Het bouwen geschiedt overeenkomstig de omgevingsvergunning en de daarbij behorende gewaarmerkte stukken. Tevens dient u te bouwen overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit en van de Bouwverordening.

Overwegingen

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo)

Toetsingskader Wabo

Weigeringsgronden

Op grond van artikel 2.10 van de Wabo wordt een aanvraag omgevingsvergunning geweigerd, indien de aanvraag:

- a. niet aannemelijk maakt dat het voldoet aan het Bouwbesluit 2012;
- b. niet in overeenstemming is met de Bouwverordening 2012;
- c. in strijd is met het bestemmingsplan;
- d. in strijd is met de redelijk eisen van welstand.

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

a. *Bouwbesluit 2012*

Door de aangeleverde constructieve gegevens en de berekening hiervan aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit 2012, overeenkomstig bijgevoegd advies berekening constructie "1517-038" d.d. 30 november 2015. Tevens is aannemelijk gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Opmerking constructie

U dient de nog ontbrekende gegevens met betrekking tot constructieve veiligheid (zoals genoemd in het Projectformulier controle constructie S&W (1517-038) van 30 november 2015 uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden te verstrekken.

b. *Bouwverordening 2012*

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de Bouwverordening 2012.

c. *Bestemmingsplan*

Het bouwperceel is gelegen in het gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Oosteind" van kracht is en heeft hierin de bestemming "Bedrijventerrein (BT)". Het bouwplan is in overeenstemming met het bestemmingsplan.

d. *Welstand*

Het bouwplan op 20 oktober 2015 ter advisering is voorgelegd aan de welstandscommissie Stichting Dorp, Stad & Land. Ten aanzien van het bouwplan is positief geadviseerd. De commissie is van mening dat het bouwplan, in overeenstemming met bijgaande gewaarmerkte tekeningen, voldoet aan de welstandnota en niet strijdig is met redelijke eisen van welstand.

Het milieuneutraal wijzigen van de omgevingsvergunning (artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo).

Aan het besluit liggen de volgende procedurele en inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Procedurele overwegingen

Gegevens aanvrager

Op 15 juli 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Scheepswerf Slob B.V., Scheepvaartweg 11, 3356 LL te Papendrecht.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vervangen van de Argon tank van 2m³ naar 6,5 m³ in verband met een grotere afname vraag. De huidige argon tank is in de milieuneutrale verandering van 16 december 2011 vergund. Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder 13.4 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

- Revisievergunning 5 september 2008;
- Milieuneutrale melding 16 december 2011.

Inhoudelijke overwegingen Milieu

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet omdat de huidige argon tank wordt vervangen door een grotere argon tank. Deze tank komt op exact dezelfde locatie en wordt gekoppeld aan bestaande ankers. De tank zal conform de PGS 9 geïnstalleerd en in gebruik worden genomen.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.