



Onderwerp

Wij hebben op 11 mei 2015 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Chemours Nederland B.V. De aanvraag heeft betrekking op het verplaatsen van de lozing van het afvalwater van de P&IP fabrieken van lozingspunt WSHD1 naar lozingspunt WSHD4. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Baanhoekweg 22 te Dordrecht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 00146361. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

- het uitvoeren van een werk of werkzaamheden (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo);
- het veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het uitvoeren van een werk of werkzaamheden - te weten, het omleggen van het P&IP riool (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo);
 - het milieuneutraal veranderen van een inrichting - te weten, het omleggen van het P&IP riool (artikel 2.1 lid 1 onder e en 3.10 lid 3 Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - OLO formulier d.d. 11 mei 2015, met kenmerk 1792555, ingediend op 11 mei 2015;
 - Beschrijving veranderingen d.d. 24 april 2015, met kenmerk 15-022, ingediend op 11 mei 2015;
 - Rapport nulsituatie bodemonderzoek d.d. 21 april 2015, met kenmerk R001-1230588TBO-mvg-V01-NL, ingediend op 11 mei 2015;
 - Plattegrond riolering, met kenmerk 3996-h1, ingediend op 11 mei 2015;
 - Plattegrond riolering met details veranderingen, ingediend op 11 mei 2015;
 - Brief met aanvullende informatie over vloeistofdichtheid nieuwe riolering, pompput en afscheider, d.d. 19 mei 2015 zonder kenmerk, ingediend op 19 mei 2015;
 - Aanvullingen nulsituatie bodemonderzoek d.d. 27 juli 2015, met kenmerk R001-1230588TBO-nnc-V02-NL, ingediend op 28 juli 2015;
- de voorschriften 1.1, 1.2 en 7.1 van bijlage 1 van de revisievergunning d.d. 30 oktober 2013 met kenmerk 2013023603 te vervangen door aangepaste voorschriften. De aangepaste voorschriften zijn opgenomen in de bijlagen;
- de bovengenoemde voorschriften aan deze vergunning te verbinden.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
Hoofd afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

ing. M.R. Rietberg

Besluitdatum: 11 augustus 2015



Rechtsmiddelen

Bezwaar

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven. De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.

Betaling leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag met betrekking tot het uitvoeren van een werk leges verschuldigd. Voor de betaling hiervan ontvangt u een factuur.

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag;
- Burgemeester en wethouders van Dordrecht, t.a.v. de heer [REDACTED] Postbus 8, 3300 AA Dordrecht;
- Waterschap Hollandse Delta, t.a.v. de heer [REDACTED] Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.



Inhoudsopgave

Omgevingsvergunning	1
Onderwerp.....	1
Besluit	1
Procedure.....	1
Ondertekening.....	1
Rechtsmiddelen.....	2
Voorschriften	4
1 Lozingen in de (gemeentelijke) riolering.....	4
2 Het uitvoeren van een werk of werkzaamheid.....	5
2.1 Algemeen	5
Procedurele overwegingen.....	6
Omgevingsvergunning op aanvraag.....	6
Gegevens aanvrager.....	6
Projectbeschrijving	6
Huidige vergunningssituatie	6
Bevoegd gezag	7
Volledigheid aanvraag en opschorting procedure	7
Procedure (regulier)	7
Activiteitenbesluit milieubeheer	8
Inhoudelijke overwegingen.....	9
Toetsing voorwaarden Wabo.....	9
Toetsing gevolgen milieu.....	9
Toetsing geen andere inrichting	10
Toetsing milieueffectrapportage	10
Conclusie.....	10
Het uitvoeren van een werk of werkzaamheid.....	11
Inleiding.....	11
Toetsing	11
Conclusie.....	11

Voorschriften

Milieu

1 Lozingen in de (gemeentelijke) riolering

In deze paragraaf is de nummering aangehouden van bijlage 1 van de omgevingsvergunning d.d. 30 oktober 2013 met kenmerk 2013023603.

Voorschrift 1: Limitering afvalwaterstromen

1.1 De ingevolge deze vergunning op de gemeentelijke riolering te brengen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan uit:

- a) huishoudelijk afvalwater, in een hoeveelheid van circa 21.000 m³/jaar;
- b) bedrijfsafvalwater, in een hoeveelheid van maximaal 120 m³/uur en totaal maximaal 800.000 m³/jaar;
- c) afvalwater afkomstig van de botenopslag, de werkplaats, het brandstofstation en de P&IP fabrieken.

1.2 De volgende bedrijfsafvalwaterstromen mogen worden afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie van Chemours:

1. afvalwater afkomstig van de Delrin® fabriek;
2. afvalwater afkomstig van de Fluoropolymers Teflon® PTFE fabriek;
3. afvalwater afkomstig van de Fluoropolymers Teflon® FEP fabriek;
4. afvalwater afkomstig van de Viton® fabriek;
5. afvalwater afkomstig van de Formaldehyde fabriek;
6. alcoholhoudend Viton® afvalwater, nadat hieraan goedkeuring is gegeven (zie voorschrift 4).

Voorschrift 7: Lozingseisen afvalwater botenberging, de werkplaats, brandstofstation en P&IP fabrieken

7.1 De afvalwaterstromen afkomstig van de botenberging, de werkplaats, brandstofstation en P&IP fabrieken dienen ter plaatse van de controleput ná de afzonderlijke bezinkput/olieafscheiders, elk te voldoen aan de volgende maximale waarden:

Parameter	Maximale waarde (in enig monster)*
zuurgraad (pH)	6,5 < pH <10
sulfaat	300 mg/l
bezinkselvolume	1,0 ml/l
minerale olie	200 mg/l
som van chroom, koper, lood, nikkel en zink	3 mg/l

* Tussen twee opeenvolgende monsters dient minimaal 24 uur verstreken te zijn.

Ruimtelijke ordening

2 Het uitvoeren van een werk of werkzaamheid

2.1 Algemeen

- 2.1.1 De vergunninghouder of degene die de aanlegwerkzaamheden uitvoert, moet deze omgevingsvergunning op het eerste verzoek aan de daartoe bevoegde ambtenaar van politie of afdeling Toezicht en Handhaving, bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kunnen tonen.
- 2.1.2 De aanvang van de aanlegwerkzaamheden moet uiterlijk 2 dagen daarvoor worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving, bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
- 2.1.3 Het gereedkomen van de aanlegwerkzaamheden moet uiterlijk 2 dagen daarna worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving, bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.



Procedurele overwegingen

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 11 mei 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Chemours Nederland B.V., Baanhoekweg 22, 3313 LA te Dordrecht.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het omleggen van het P&IP riool. De huidige afvoer van de P&IP fabrieken wordt via een nieuw te plaatsen pomp, met pompput, aangesloten op lozingspunt WSHD4. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald;
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Waterwetvergunning	07-08-2013	RWS- 2013/41183 I	lozen van afvalwater, mogelijk verontreinigd hemelwater en hemelwater op het oppervlaktewater.
Wm revisievergunning #	03-10-2013	2013023603	inrichting voor de productie van synthetische organische polymeren.
Veranderingsvergunning (ex. Art. 2.1, lid 1 onder a en e Wabo)	20-03-2014	2014008280	Lossen 100% HCl.
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder a en e Wabo)	22-07-2014	2014020781	Aanpassen schoonmaakplaats UF membranen (Teflon® fabrieken).
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder a en e Wabo)	11-08-2014	2014023635	Plaatsen schuimhuis (Delrin® fabriek).
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)	08-01-2015	2014037329	Vervangen van de huidige doseerinstallatie van zoutzuur (33%) door een doseerinstallatie van zwavelzuur (96%) op het koelsysteem van de Freon® fabriek.
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)	27-01-2015	2015001976	Toepassen in het productieproces van de milieuvriendelijker hulpstof P1010 ter vervanging van gefluorideerde hulpstoffen (Teflon® PTFE fabriek).
Veranderingsvergunning (ex. art. 2.1, lid 1 onder a en e Wabo)	19-06-2015	2015016428	Vervangen van een ondergrondse leidingstraat waar leidingen met 34% aqHCl en 28% aqHF in liggen ten behoeve van het laden van spoorketelwagons of ISO-containers door een leidingbrug.

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De hoofdactiviteiten van de inrichting zijn genoemd in Bor bijlage I onderdeel C categorieën:

- 1.3a: meer dan 15 MW geïnstalleerd motorisch vermogen;
- 1.3b: meer dan 50 MW geïnstalleerd thermisch vermogen;
- 4.3.a.13°: productie van meer dan 5 kiloton synthetische organische polymeren per jaar of meer;
- 4.3.c: productie van meer dan 1 kiloton gehalogeneerde organische verbindingen per jaar of meer;
- 28.1b: bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen;
- 28.4.c2°: bewerken van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen.

Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 1: 'Energie industrie' en categorie 4: 'Chemische industrie', van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 17 juni 2015 in de gelegenheid gesteld om tot 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 28 juli 2015. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 40 dagen.

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- OLO formulier d.d. 11 mei 2015 met kenmerk 1792555, ingediend op 11 mei 2015;
- Beschrijving veranderingen d.d. 24 april 2015 met kenmerk 15-022, ingediend op 11 mei 2015;
- Rapport nulsituatie bodemonderzoek d.d. 21 april 2015, met kenmerk R001-1230588TBO-mvg-V01-NL, ingediend op 11 mei 2015;
- Plattegrond riolering met kenmerk 3996-h1, ingediend op 11 mei 2015;
- Plattegrond riolering met details veranderingen, ingediend op 11 mei 2015;
- Brief met aanvullende informatie over vloeistofdichtheid nieuwe riolering, pompput en afscheider, d.d. 19 mei 2015 zonder kenmerk, ingediend op 19 mei 2015;
- Aanvullingen nulsituatie bodemonderzoek d.d. 27 juli 2015, met kenmerk R001-1230588TBO-nnc-V02-NL, ingediend op 28 juli 2015.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 12 juni 2015 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in Dordt Centraal.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn eenmalig met 6 weken te verlengen. Dit hebben wij gedaan op grond van artikel 3.9 lid 2 Wabo. Wij hebben kennisgegeven van deze beschikking in Dordt Centraal.



Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, dat zijn de vergunningplichtige inrichtingen, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Volgens artikel 2.8a van het Activiteitenbesluit is de afdeling 2.4 (Bodem) van het Activiteitenbesluit milieubeheer rechtstreeks van toepassing op alle bodembedreigende activiteiten omdat het hier een inrichting type C betreft, waartoe een IPPC-installatie behoort.

Inhoudelijke overwegingen

Milieu

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van de inrichting. Deze activiteit valt onder artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14 lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de vergunning milieuneutraal kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan bovengenoemde voorwaarden voldoet.

Hieronder noemen wij de specifieke overwegingen met betrekking tot de diverse milieuaspecten. Wij hebben bij onze beoordeling alle milieuaspecten beschouwd. Onderstaande beschrijving beperkt zich tot de milieuaspecten waarop de aangevraagde verandering een invloed zou kunnen hebben.

Bodem:

In de bestaande situatie wordt afvalwater van de P&IP fabrieken via een ondergronds rioolstelsel naar de gemeentelijke riolering afgevoerd. Deze activiteit voldoet aan hetgeen is gesteld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB2012).

In de nieuwe situatie verandert de samenstelling van het afvalwater niet. Ten behoeve van de verandering worden 2 meter nieuw riool en een nieuwe pompput met slib- en olieafscheider aangelegd. Voor het overige wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande riolering. Het stukje nieuw riool en de nieuwe pompput met olieafscheider worden vloeistofdicht uitgevoerd. Hiermee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd en voldaan aan de NRB2012.

Er is dus ten aanzien van het aspect bodem geen sprake van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund.

De nulsituatie van de bodem is vastgesteld middels onderzoek. De rapportage van dit onderzoek maakt onderdeel uit van de aanvraag.



Afvalwater:

De verandering behelst het vereenvoudigen van de lozingsroute voor het afvalwater vanuit de P&IP fabrieken door aansluiting op een ander lozingspunt. De aard en hoeveelheid afvalwater van de P&IP fabrieken blijven ongewijzigd. Ook na de verandering kan worden voldaan aan de lozingseisen ten aanzien van afvalwater zoals gesteld in de vigerende vergunning. Er is dus voor het aspect (afval)water geen sprake van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund. Naar aanleiding van de verandering van het lozingspunt hebben wij de voorschriften 1.1, 1.2 en 7.1 van bijlage 1 van de vigerende vergunning gewijzigd.

Omdat inmiddels Chemours Nederland vergunninghouder is, hebben wij tevens in voorschrift 1.2 de verwijzing naar DuPont vervangen door Chemours.

De verandering leidt dus niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

Er is geen sprake van een verandering van de productiecapaciteit van de inrichting. Daarmee is er geen sprake van een activiteit als bedoeld in categorie 34.5 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor (m.e.r.)-beoordelingsplicht geldt. Voor de onderhavige verandering hoeft geen m.e.r. te worden opgesteld.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Ruimtelijke ordening

Het uitvoeren van een werk of werkzaamheid

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.11 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Het werk bevindt zich, of de werkzaamheid vindt plaats, in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "De Staart" is vastgesteld.

De opsteller van dit bestemmingsplan wil voorkomen dat een in dit bestemmingsplan begrepen grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de ter plaatse geldende of beoogde bestemming. Daarom is in artikel 25 bepaald dat het verboden is om binnen de bestemming Waarde – Archeologie – 3 zonder omgevingsvergunning bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren.

Volgens artikel 25 lid 4.1 kan de vergunning worden verleend indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de archeologische waarden van deze gronden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. Voor het plangebied geldt conform het bestemmingsplan een onderzoeksplicht bij bodemingrepen dieper dan 1m -mv. Bij de aanleg van het nieuw riool wordt deze diepte overschreden.

Uit de grondboringen die zijn beschreven in het aangeleverde nulsituatieonderzoek (2015), blijkt echter dat de bodem tot een diepte van zeker 2,5m -mv uit (ophoog)zand bestaat. In deze zandlaag zijn geen archeologische waarden aanwezig. De zandlaag is waarschijnlijk zelfs ruim 4 meter dik, aangezien het Hollandveen pas aanwezig is op een diepte van circa 4,3m -mv. In het veen kunnen wel archeologische waarden aanwezig zijn, maar de top van het veenpakket wordt bij de aanleg van het nieuwe riool niet bereikt. Aanwezige archeologische waarden zullen vanwege de (te) grote diepteligging niet verstoord worden door de werkzaamheden.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, zoals neergelegd in bestemmingsplan "De Staart" zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

