

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp van de aanvraag

Op 6 juli 2017 hebben wij, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Kok Gorinchem B.V., met de volgende omschrijving: "Breken van cellenbeton op het buitenterrein. Opslag van cellenbeton en cellenbeton-granulaat op vloeistofdichte ondergrond in plaats van een vloeistof kerende ondergrond met overkapping." Deze aanvraag gaat over de volgende locatie: Spijksedijk 56 te Gorinchem.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-17-323035. Het OLO nummer is 2883903.

De volgende activiteit is aangevraagd:

- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de artikelen 2.1, 2.2 en 2.14, lid 4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

I

aan de aanvrager voor de inrichting op de locatie Spijksedijk 56 te Gorinchem omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

II

dat de gegevens en bescheiden zoals genoemd in bijlage A onderdeel uit maken van deze vergunning.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijld spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via

<https://loket.rechtspraak.nl>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

A. Vermeer

manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 2 oktober 2017

Verzonden op: 4 oktober 2017

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Kok Gorinchem B.V., t.a.v. [REDACTED] Spijksedijk 56, 4207 GN GORINCHEM;
- Misa Advies B.V., t.a.v. [REDACTED] Rijksstraatweg 69, 4194 SK METEREN;
- gemeente Gorinchem;
- Waterschap Rivierenland per mail [REDACTED]

Bijlagen:

Bijlage A: bijgevoegde gegevens en bescheiden;

Bijlage B: procedurele en inhoudelijke overwegingen milieu.

Bijlage A: Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-17-323035.

Bijgevoegde gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

- Aanvraagformulier, OLO 2883903
- Akoestisch rapport breker cellenbeton (rapportnummer FC 18663-2-RA d.d. 3 juli 2017)
- Akoestisch rapport breker puin (rapportnummer FC 18663-1-RA d.d. 3 juli 2017)
- Verklaring vloeistofdichte voorziening
- Toelichting op de aanvraag, rapportnummer 7KOK-VER2.11247.R

Bijlage B: Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-17-323035.

In deze bijlage worden de procedurele overwegingen en de inhoudelijke overwegingen vermeld voor de activiteit milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 6 juli 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Kok Gorinchem B.V. (hierna Kok). Deze aanvraag gaat over de volgende locatie: Spijksedijk 56 te Gorinchem.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

De aanvrager verzoekt om cellenbeton te mogen breken en cellenbeton en het granulaat te mogen opslaan op het buitenterrein in plaats van inpandig onder een overkapping.

In voorschrift 4.1.4 van de oprichtingsvergunning van 6 juli 2010 met kenmerk PZH-2010-185032739 is aangegeven dat bewerkingen met droog gips houdende afvalstoffen en cellenbeton plaats dienen te vinden boven een vloeistofkerende voorziening onder een overkapping. Dit voorschrift uit de vigerende vergunning is van rechtswege vervallen, omdat deze activiteit nu in zijn geheel valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. In de oorspronkelijke aanvraag en de consideranstekst is echter ook vermeld dat de activiteiten met cellenbeton inpandig plaats zullen vinden. De aanvrager wil deze activiteiten niet langer inpandig uitvoeren, maar op het buitenterrein zonder overkapping op een vloeistofdichte vloer met gecontroleerde hemelwaterafvoer. Daarom is een wijziging van de vergunning aangevraagd.

Er is geen uitbreiding van de bedrijfstijden van de puinbreker op het buitenterrein aangevraagd. Ten opzichte van de vergunde situatie vindt geen wijziging plaats van de totale hoeveelheid te verwerken afvalstoffen, in dit geval steenachtige materialen, die worden verwerkt en gebroken. Het breken van het cellenbeton zal in plaats van het breken van puin, beton of asfalt plaatsvinden. Ook de aan- en afvoer zal niet worden uitgebreid ten opzichte van de vergunde situatie.

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting worden genoemd in categorie 5.5, bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Hierdoor beschouwen wij de gehele inrichting als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen worden in artikel 2.1 lid 2 van het Bor aangewezen de categorieën inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de categorieën inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel B, en onderdeel C.

De inrichting is in categorie 28.10 van onderdeel C van bijlage I van het Bor aangewezen als vergunningplichtige inrichting. Het betreft een inrichting voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen, waarvan niet alle activiteiten zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

- 06-07-2010 oprichtingsvergunning, kenmerk PZH-2010-185032739;
- 12-09-2012 veranderingsvergunning, kenmerk 2012016380;
- 19-10-2015 veranderingsvergunning, kenmerk 2015017671;
- 15-08-2016 milieu neutrale wijziging voor het plaatsen van een AdBlue tank, kenmerk D-16-1621871.

Op grond van het bepaalde in de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de vergunningen die voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, van rechtswege gelijkgesteld met omgevingsvergunningen en gelden deze voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn onder andere genoemd in categorie 28.4 van Bijlage I onderdeel C van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

Op basis van artikel 3.3 eerste lid uit het Bor zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. Wij hebben de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met zes weken, daarom moet het besluit binnen veertien weken na ontvangst van de aanvraag genomen zijn. De uiterlijke datum waarop is een beslissing genomen moet worden is dan 11 oktober 2017.

Adviezen op de aanvraag

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering en/of kennisname aan de volgende adviseurs:

- Gemeente Gorinchem.

Gemeente Gorinchem.

Overeenkomstig artikel 6.1, eerste lid, van het Bor, hebben wij op 15 augustus 2017 het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen op de aanvraag. Het college heeft geen gebruik gemaakt van het recht om advies uit te brengen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 29 augustus 2017 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het (digitaal) Provinciaal blad jaargang 2017 nummer 3751 en op de websites van de gemeente Gorinchem en van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat er geen voorschriften aan deze vergunning verbonden zullen worden, omdat afdeling 2.4 "bodem" van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing is op een inrichting type C waartoe een IPPC-installatie behoort.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de geen toename zal zijn van de milieubelasting. Hierna volgt per relevant onderdeel een motivatie.

Bodem

De volgende potentieel bodembedreigende activiteiten zijn met deze wijziging aangevraagd:

- a. op- en overslag van cellenbeton en cellenbetongranulaat;
- b. breken van cellenbeton;
- c. afvoeren van potentieel verontreinigd hemelwater via riolering, inclusief opvangput voor hergebruik van hemelwater.

a. op- en overslag van cellenbeton en cellenbetongranulaat;

De op- en overslag van cellenbeton en cellenbetongranulaat wordt als een potentieel bodembedreigende activiteit beschouwd en valt onder tabel 3.1.3 "overslag en opslag van nat stortgoed" van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (hierna NRB). Met "nat stortgoed" wordt stortgoed bedoeld waaruit tijdens de overslag en opslagperiode bodembedreigende vloeistoffen kunnen treden. In dit geval kan uit het cellenbeton en cellenbetongranulaat verontreinigd hemelwater treden. Dit hemelwater kan door uitloging sulfaat bevatten. Het gaat hier om een niet inerte stof die kan uitlogen. Om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken moet deze opslag plaatsvinden op een vloeistofdichte voorziening met aandacht voor gecontroleerde afvoer. In de aanvraag is aangegeven dat er een vloeistofdichte voorziening aanwezig is en dat het hemelwater wordt afgevoerd naar een opvangput, waarna dit hemelwater weer wordt hergebruikt. Er vindt geen lozing van hemelwater plaats. De aangevraagde activiteit voldoet aan de NRB.

b. breken van cellenbeton;

Het breken van cellenbeton wordt als een potentieel bodembedreigende activiteit beschouwd en valt onder tabel 4.3.2 "open proces of bewerking met viskeuze en/of vaste stoffen" van de NRB. Om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken moet het breken plaatsvinden op een vloeistofdichte voorziening met aandacht voor gecontroleerde afvoer. In de aanvraag is aangegeven het breken zal plaatsvinden op een vloeistofdichte voorziening en dat het hemelwater wordt afgevoerd naar een opvangput, waarna dit hemelwater weer wordt hergebruikt. De aangevraagde activiteit voldoet aan de NRB.

c. bedrijfsriolering;

Het afvoeren van hemelwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening (bedrijfsafvalwater) door middel van bedrijfsriolering wordt als een potentieel bodembedreigende activiteit beschouwd en valt onder tabel 5.1.1 "Bestaande ondergrondse riolering" van de NRB. Om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken moet er aandacht zijn voor putten, slibvangsers, olieafscidders, verbindingen en ontvangstoppen met een onderhouds- en inspectieprogramma en algemene zorg. Een verplichting voor het opstellen van een onderhouds- en inspectieprogramma is reeds in de huidige vergunning opgenomen. De aangevraagde activiteit voldoet aan de NRB.

De activiteiten met bodembedreigende stoffen moeten voldoen aan de voorschriften zoals gesteld in afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit. Alle bodemvoorschriften uit voorgaande vergunningen zijn van rechtswege vervallen. Daarom is het niet nodig om voorschriften met betrekking tot het aspect bodem in te trekken of aan deze beschikking toe te voegen.

Er zijn voldoende maatregelen getroffen om een verwaarloosbaar bodemrisico te waarborgen. Er is geen aanleiding om maatwerkvoorschriften te stellen.

Geluid

Kok is gelegen op het gezoneerd industrieterrein 'Langs de Linge' in Gorinchem. Het bedrijf heeft een milieuneutrale wijziging van de vergunning aangevraagd. Bij de aanvraag zijn twee akoestische rapporten gevoegd waaruit blijkt dat het breken van cellenbeton een circa 2 dB lagere geluidemissie veroorzaakt ten opzichte van het breken van puin. Er is dan ook sprake van een afname van de geluidemissie waardoor deze verandering als milieuneutraal kan worden beschouwd. De aangevraagde activiteit past binnen de vigerende vergunningsvoorschriften voor geluid. Hierdoor wordt ook aan de Wet geluidhinder (zone toets) voldaan.

De eerder opgelegde geluidvoorschriften blijven van toepassing. Dit zijn de voorschriften uit de beschikking van 19 oktober 2015. Deze beschikking is op 19 oktober 2015 aan de aanvrager toegezonden zonder de pagina's 2 tot en met 5. Deze ontbrekende pagina's, waarin ook de vigerende geluidvoorschriften zijn vermeld, zijn op 14 september 2017 alsnog naar de aanvrager gemaild.

Lucht

Op grond van artikel 2.14 van de Wabo juncto artikel 5.16 van de Wm moeten de luchtkwaliteitseisen in acht worden genomen bij het verlenen van een milieuvergunning. De wijze waarop dit moet gebeuren is vervolgens weergegeven in titel 5.2 van de Wet milieubeheer. De luchtkwaliteitseisen betreffen dan met name de grenswaarden die in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn opgenomen. Deze zijn gesteld voor onder meer fijn stof (als PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂). Van deze twee stoffen is daarbij bekend dat op sommige plaatsen de grenswaarden worden overschreden. Voor de overige stoffen (ook fijn stof als PM_{2,5}) geldt dat de grenswaarden overal worden nageleefd.

Uit een beoordeling van de aanvraag blijkt dat door de wijziging de emissies van NO_x en fijn stof niet toenemen. Er vindt geen wijziging plaats van de soorten en hoeveelheden afvalstoffen die worden verwerkt en daarmee van de aan- en afvoer. De bedrijfstijden van de puinbreker op het buitenterrein zullen niet worden uitgebreid. De stuifgevoeligheid van de het cellenbeton (S4) is niet groter dan voor de steenachtige materialen die volgens de huidige vergunning kunnen worden gebroken en opgeslagen op het buitenterrein. De wijziging is daarmee milieuneutraal voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit.

Er is geen aanleiding om de huidige voorschriften te herzien of aan te vullen.

Afvalwater

Geen lozing - aangevraagde verandering

Het vrijkomend hemelwater van de activiteiten met cellenbeton en cellenbetongranulaat dat vanwege uitloging sulfaatresten kan bevatten wordt opgevangen en hergebruikt ten behoeve van bevochtiging. Hiervoor is een opvangput aanwezig om het afvalwater te verzamelen. Een lozing op het riool, het oppervlaktewater, een zuivering technisch werk of in de bodem is niet aangevraagd.

Er is wel riolering aanwezig om het terreinwater naar de opvangput te leiden. Het afwateringssysteem van de vloeistofdichte verharding moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd. De regels uit het Activiteitenbesluit zijn rechtstreeks werkend. Het is daarom niet nodig om voorschriften aan deze beschikking te verbinden. Er is geen aanleiding om maatwerkvoorschriften te stellen.



Afvalstoffen

Door de voorgenomen verandering komen geen extra afvalstoffen vrij. De voorgenomen wijzigingen leiden conform de beschreven informatie van de aanvraag niet tot meer of andere afvalstoffen dan waarvan uitgegaan is in vigerende vergunningen. Het wordt niet noodzakelijk geacht aanvullende voorschriften op te nemen in deze vergunning.

Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen activiteiten niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BEGRIPPEN

ADBLUE

Ammoniumoplossing die aan een specifiek type SCR wordt toegevoegd. Adblue wordt gebruikt in een SCR techniek, waarin door de combinatie van een roetfilter, een katalysator en een ammoniumoplossing de stof NO₂ wordt omgezet in stikstofgas en waterdamp. Daarnaast wordt ook de uitstoot van PM10 en van roetdeeltjes gereduceerd.

AFVALSTOFFEN

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BEDRIJFSAFVALWATER

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

BEDRIJFSRIOLERING

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT

bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

HEMELWATER

Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.

RIOLERING

Bedrijfsriolering of openbare riolering.

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING

Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING

Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.



Z-17-323035

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere procedure

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om aan Kok Gorinchem B.V. een omgevingsvergunning te verlenen.

Op 6 juli 2017 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft het breken van cellenbeton op het buitenterrein. Opslag van cellenbeton en cellenbeton-granulaat op vloeistofdichte ondergrond in plaats van een vloeistof kerende ondergrond met overkapping. Deze aanvraag gaat over de volgende locatie: Spijksedijk 56 te Gorinchem.

De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 8585 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.

