

BESCHIKKING **omgevingsvergunning**

Onderwerp van de aanvraag

Op 28 september 2016 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Evides N.V., Schaardijk 150 te Rotterdam, met de volgende omschrijving: "het opstellen van een demiwatertappunt". Deze aanvraag gaat over de volgende locatie: Baanhoekweg 7 te Dordrecht.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: 1716175 / Z-16-310611. Het OLO nummer is 2571249.

De volgende activiteit(en) zijn aangevraagd:

- Uitweg maken, hebben of veranderen (art. 2.2, lid 1 onder e Wabo);
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de artikelen 2.1, 2.2 en 2.14, lid 4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

I

aan de aanvrager voor de in de aanvraag aangegeven locatie omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- uitweg maken, hebben of veranderen (art. 2.2, lid 1 onder e Wabo);
- en voor de inrichting op de locatie(s) Baanhoekweg 7 te Dordrecht omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:
- milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

II

om aan deze vergunning voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in bijlage B.

III

de voorschriften W1, W2, W3 en W4 uit de revisievergunning van 10 oktober 2003 en voorschrift W1 uit de vergunning van 30 maart 2015 in te trekken en te vervangen voor nieuwe voorschriften;

V

dat de gegevens en bescheiden zoals genoemd in bijlage A onderdeel uit maken van deze vergunning.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Rechtsmiddelen

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van Dordrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.

Wijziging en intrekking omgevingsvergunning

Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken of de aan deze omgevingsvergunning verbonden voorschriften te wijzigen. In de activiteitgebonden bijlage(n) hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,
namens dezen,
Hoofd afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

drs. J.J. Cats

Dit besluit is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 15 maart 2017

Verzonden op: 16 maart 2017

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- gemeente Dordrecht

Bijlagen

- A opsomming gegevens die onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning
- B voorschriften en mededelingen
- C procedurele overwegingen
- D inhoudelijke overwegingen milieu
- E inhoudelijke overwegingen uitweg maken, hebben of veranderen



Bijlage A Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer:
1716175 / Z-16-310611.

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

Aanvraag 28 september 2016

Beknopt overzicht AIMmaatregelen (28-09-2016)
Beschrijving civiele werkzaamheden_pdf (28-09-2016)
conceptplanning c1_pdf (28-09-2016)
demiwatertappunt google maps_pdf (28-09-2016)
tappunt 904-820285-001 terrein-001 2_pdf (28-09-2016)
904-820285-001 terrein-002 2_pdf (28-09-2016)
904-820285-001 terrein-003_pdf (28-09-2016)
820285-001 terrein-001 2_pdf (28-09-2016)
Melding_AIMsessie_Au9t8jakupl_pdf (28-09-2017)

Aanvullende gegevens 22 november 2016

Bijlage 1-1 tekening_pdf (22-11-2016)
Bijlage 1-2 Akoestisch rapport_pdf (22-11-2016) VERVALLEN
Bijlage 1 toelichting milieu_pdf (22-11-2016)

Aanvullende gegevens 13 januari 2016

Bijlage 1-3 Akoestisch rapport aangepast (13-01-2017) VERVALLEN

Aanvullende gegevens 14 februari 2016

Bijlage AKO 16 113 02 versie 03 Evides (14-02-2017)

Bijlage B Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer:
1716175 / Z-16-310611.

In deze bijlage de voorschriften en mededelingen vermeld voor beide activiteiten.

Uitweg maken, hebben of veranderen (artikel 2.2 lid 1 onder e Wabo). In verband met deze activiteit wordt het volgende onder de aandacht gebracht:

Mededelingen

Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
 - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
 - gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
 - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
 - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
 - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
2. Voor de realisering van dit project worden met de gemeente Dordrecht nadere afspraken gemaakt over de kosten van de aanleg van de inrit.
3. Voor inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de gemeente Dordrecht, telefoonnummer 14 078. U vraagt dan naar de afdeling Stadsbeheer, onderdeel "Gebied Oost" locatie Kerkeplaat.

Voorschriften Geluid en trillingen (milieu)

A.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag in de representatieve bedrijfssituatie op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Vergunningspunt	Omschrijving	Rijksdriehoekskoördinaten		Hoogte	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau dB(A)		
		(X,Y)			Dag	Avond	Nacht
142		109705,85	425067,63	5	38	33	33
143		109470,87	425291,05	5	44	36	35
144		109683,38	425319,82	5	43	40	40
145		109819,31	425159,44	5	31	28	28

De ligging van de vergunningspunten is weergegeven in figuur 1.

B.


Het maximale geluidniveau (L_{Amax}), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag in de representatieve bedrijfssituatie op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Vergunningspunt	Rijksdriehoekskoördinaten (X,Y)		Hoogte	Maximaal geluiddrukkniveau dB(A)		
				Dag	Avond	Nacht
142	109705,85	425067,63	5	75	70	65
143	109470,87	425291,05	5	75	70	65
144	109683,38	425319,82	5	75	70	65
145	109819,31	425159,44	5	75	70	65

De ligging van de vergunningspunten is weergegeven in figuur 1.

C.

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (1999).



Figuur 1: ligging vergunningpunten

Bijlage C Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 1716175 / Z-16-310611.

In deze bijlage zijn de procedurele overwegingen opgenomen.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 28 september 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Evides N.V., locatie Baanhoek, Baanhoekweg 7, 3313 LA te Dordrecht. Op 28 september 2016 is ook een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (AIM melding) ontvangen.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Evides is van plan om op deze locatie een laadpunt voor demiwater te realiseren. Met dit laadpunt wordt het mogelijk om klanten met demiwater te bevoorraden door middel van tankauto's. Op deze wijze kan Evides ook bedrijven die niet over een vaste demiwaterleiding beschikken, voorzien worden van demiwater.

Het laadpunt zal aan de voorzijde van het terrein gerealiseerd worden. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Vergunningplicht

De vergunning heeft betrekking op een inrichting voor de productie van drinkwater en industriewater. Binnen de inrichting vindt opslag plaats van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen (anders dan gassen, gasolie, afgewerkte olie, polyesterhars of stoffen van ADR klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar) in bovengrondse opslagtanks. De inrichting valt hierdoor onder categorie 4.4 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

Huidige Vergunningssituatie

Met het besluit van 10 oktober 2003 met kenmerk DO 02.2032 MDO is voor de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Op 18 februari 2009 is de inrichting milieuneutraal gewijzigd door middel van een melding artikel 8.19 Wet Milieubeheer.

De hierboven genoemde vergunning en melding zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Op 30 maart 2015 is een vergunning voor een milieu neutrale verandering van de inrichting verleend voor het plaatsen van een koelinstallatie en een CO²-installatie. Aan deze vergunning hebben wij een maximale instandhoudingstermijn van 2 jaar verbonden. Deze vergunning vervalt op 30 maart 2017.

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van artikel 2.4 van de Wabo.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 11 oktober 2016 en 6 december 2016 in de gelegenheid gesteld om tot zes weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 22 november 2016, 13 januari 2017 en 14 februari 2017. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. Op 6 december 2016 hebben wij de termijn, waarbinnen een beslissing op de aanvraag moet worden genomen, eenmalig met 6 weken verlengd. Wij hebben dit gedaan op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Op 2 februari 2017 is de aanvrager er mee akkoord gegaan dat

wij begin maart 2017 een beslissing nemen op de aanvraag. Wij hebben dit in een brief van 17 februari 2017 bevestigd. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort tot uiterlijk 18 maart 2017.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 7 oktober 2016 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in "Dordt Centraal". Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven in het "Dordt Centraal".

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Voor de opslag van demiwater zijn geen algemene regels in het Activiteitenbesluit opgenomen.

Bijlage D Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 1716175 / Z-16-310611.

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften en mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

OVERWEGINGEN MILIEU

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er ten gevolge van deze wijziging geen negatieve gevolgen voor de belasting van het milieu zullen optreden.

Hierna volgt per relevant onderdeel een motivatie.

BODEM

De voorgenomen wijzigingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd leiden niet tot een wijziging van de locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden binnen de inrichting. De aangevraagde activiteit kan niet als bodembedreigend worden beschouwd. Op basis van de aanvraag bestaat er geen noodzaak om de bestaande voorschriften inzake bodembescherming aan te vullen of te wijzigen. Er zullen aan deze vergunning voor wat betreft het aspect bodembescherming geen voorschriften worden verbonden.

GELUID

Wettelijk kader

Bij de vergunningaanvraag is een akoestisch rapport gevoegd, opgesteld door Akoestisch bureau Tideman (rapport "Akoestisch onderzoek Evides Waterbedrijf Baanhoekweg 7 Dordrecht", d.d. 8 februari 2017 met kenmerk 16.113.02 versie 3). Op basis van deze informatie is met behulp van een rekenmodel de geluidemissie bepaald. Het rapport is beoordeeld en in orde bevonden.

De inrichting van Evides ligt op het gezoneerde industrieterrein De Staart in Dordrecht. Rondom het industrieterrein is bij Koninklijk besluit van 11 juni 1993 een geluidzone vastgesteld.

Ter uitvoering van het zonebeheer is door de gemeente Dordrecht in Drechtstedenverband een zonebeheerplan op grond van artikel 164 van de Wgh opgesteld. Dit zonebeheersplan is op 23 juli 2009 in werking getreden en vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan.

Bij het besluit op de aanvraag worden in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder in acht genomen. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt

dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. De geluidbelasting bij woningen binnen de zone mag niet hoger zijn dan de vastgestelde hogere grenswaarden (MTG).

Uit het zonebeheerplan volgt het geluidbudget voor de afzonderlijke inrichtingen op de zone en indien nodig wordt ook getoetst aan de MTG van woningen. Het geluidbudget is leidend bij de toetsing aan de wettelijke grenswaarden. Bij de beoordeling van de inpasbaarheid is de aanwezige geluidruimte (budget) binnen de zone. Indien het budget onvoldoende is, kan het college besluiten het budget te verruimen. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat aan het BBT-beginsel is voldaan.

Omgeving

Evides is gevestigd aan de Baanhoekweg 7 te Dordrecht. De locatie is gelegen op het gezoneerde industrieterrein De Staart.

De directe omgeving is te omschrijven als industrieterrein. De dichtstbijzijnde woningen van derden zijn gelegen op ongeveer 350 meter ten westen van de inrichting.

Bedrijfsituaties

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd.

Deze geluidemissie wordt vooral bepaald door de verkeersbewegingen en de technische installaties. De door deze inrichting veroorzaakte geluidbelasting op de omgeving is in kaart gebracht in het akoestisch rapport.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, de maximale geluidniveaus en indien van toepassing indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

De representatieve bedrijfssituatie is beschreven in het akoestisch rapport. De verandering waar onderhavige aanvraag betrekking op heeft betreft de realisatie van een demiwaterlaadpunt. Daarnaast blijkt uit het akoestisch onderzoek dat de koudwatermachine waarvoor een tijdelijke vergunning verleend was niet is gerealiseerd.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningsaanvraag is de geluidemissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour), bij vergunningspunten en bij relevante woningen binnen de zone.

De zonebeheerder heeft met het rekenmodel dat hoort bij het akoestisch rapport, een inpassingstoets uitgevoerd. Uit de inpassing blijkt dat de aangevraagde situatie akoestisch inpasbaar is binnen het beschikbare geluidbudget en op vrijwel op alle zonepunten overeen komt met de vigerende vergunde situatie. Op grond hiervan kan worden gesteld dat de gewenste wijziging als milieuneutraal te beschouwen is voor het milieuaspect geluid.

Geconstateerd is dat door wijzigingen in de modellering van het industrieterrein marginale verschillen zijn opgetreden in de geluidbelasting die ter plaatse van de vergunningspunten zijn opgetreden. Omdat in de tijdelijke omgevingsvergunning uit 2015 voorschrift W1 was opgenomen waarin deze effecten gecorrigeerd waren, maar dit artikel na 30 maart 2017 komt te vervallen achten wij het noodzakelijk nieuwe voorschriften vast te stellen.

Maximaal geluidrukniveau

Op basis van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is de streefwaarde voor het maximale geluidniveau het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau + 10 dB met als maximum 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De activiteiten die met name verantwoordelijk zijn voor het optredende maximale geluidniveau zijn de verkeersbewegingen in de dagperiode en de installaties in de avond- en nachtperiode.

Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de woningen ruimschoots voldaan kan worden aan de streefwaarden.

Verkeersaantrekkende werking

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt normaliter beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" op 29 februari 1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij vergunningverlening Wet milieubeheer niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein wordt doorkruist. De indirecte hinder wordt derhalve niet getoetst aan de norm.

Trillingen

Gezien de aard en de activiteiten van het bedrijf worden vanuit de inrichting geen hinderlijke trillingen van machines en toestellen verwacht. Daarom zijn geen specifieke trillingsvoorschriften en/of trillingsbeperkende maatregelen aan de vergunning verbonden.

LUCHT/ GEUR

De activiteiten blijven van hetzelfde karakter als die met de bestaande omgevingsvergunning is verleend. De wijzigingen hebben geen invloed op emissies van relevante stoffen en dan ook geen invloed op de reeds bestaande luchtkwaliteit en derhalve zal geen verslechtering van de (plaatselijke) luchtkwaliteit plaatsvinden.

AFVALWATER

Door de voorgenomen verandering zal er geen verandering in de lozings situatie vanuit de inrichting optreden.

ENERGIE

Het energieverbruik als gevolg van de voorgenomen wijzigingen zal niet wijzigen ten opzichte van de vergunde situatie. In de vigerende vergunning zijn voldoende voorschriften opgenomen om zuinig energieverbruik te bevorderen.

AFVALSTOFFEN

De voorgenomen wijzigingen leiden conform de beschreven informatie van de aanvraag niet tot meer of andere afvalstoffen dan waarvan uitgegaan is in vigerende vergunningen. Het wordt niet noodzakelijk geacht aanvullende voorschriften op te nemen in deze vergunning.

2. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen activiteiten niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Aanpassen voorschriften

In de vigerende vergunning uit 2003 zijn in voorschrift W1 grenswaarden opgenomen voor het maximale geluidniveau. Dit voorschrift is echter met de tijdelijke vergunning uit 2015 komen te vervallen en bovendien is geconstateerd dat de geluidgrenswaarden zoals in de vergunning uit 2003 zijn opgenomen geen recht doen aan de vergunde activiteiten. Om deze reden hebben wij besloten nieuwe geluidvoorschriften op te stellen.

Bijlage E

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 1716175 / Z-16-310611.

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen vermeld voor de activiteit:

Maken/ hebben/ wijzigen uitweg (art. 2.2, lid 1 onder e Wabo)

Toetsingkader

In artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (APV) is bepaald dat er voor het maken of het veranderen van een uitweg een omgevingsvergunning nodig is.

OVERWEGINGEN MAKEN/ HEBBEN/ WIJZIGEN UITWEG

Om het nieuwe watertappunt te bereiken voor vrachtwagens beoogt de aanvrager uitritten aanleggen: één nieuwe uitrit aanleggen en één (onbruikbare) uitrit vervangen (enkele meters verder). Hierdoor komen op een relatief korte afstand drie uitritten voor één perceel naast elkaar te liggen.

De Baanhoekweg is een gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur). De verkeersfunctie van een dergelijke weg is vooral gericht op 'stromen'. Dat wil zeggen het verplaatsen of bewegen in een constante richting met een zekere constante snelheid. Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat er zo min mogelijk uitwisseling van het verkeer plaats vindt op die weg. Deze bewegingen passen meer in een weg met een duidelijk verblijfskarakter.

Het vrachtverkeer dient alleen gebruik te maken van de aan- en uitrit zoals aangegeven op tekening die als Bijlage 1-1 op 22-11-2016 is ingediend en integraal onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning om bij het watertappunt te komen en mag verder niet op het terrein van Evides komen. Daarom wordt apart, net buiten de hekken, op het eigen perceel, een 'drive-in' gemaakt. Het aantal voertuigen per dag is beperkt (ca. 20). Eén inrit is voor inrijden en de andere inrit is voor het uitrijden. Het aantal in en uit bewegingen is daardoor niet anders dan bij 1 uitrit. Omdat de in- en uitrit dicht bij elkaar liggen verstoort dat het stromen op de Baanhoekweg niet meer dan bij 1 uitrit.

Gelet op het feit dat alleen de uitrit ter hoogte van het hoofdgebouw intensief wordt gebruikt wordt met de aanleg van de nieuwe in en uitrit de stroomfunctie niet veel meer verstoord.

In artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (APV) is bepaald dat er voor het maken of het veranderen van een uitweg een omgevingsvergunning nodig is.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de volgende in deze APV opgenomen belangen:

- a. de bruikbaarheid van de weg;
- b. het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
- c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
- d. de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.

De afdeling Ruimtelijke ordening heeft ons aangegeven dat deze belangen niet negatief worden beïnvloed. Wij zijn daarmee van oordeel dat de aanvraag niet in strijd is met de APV.

CONCLUSIE

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.