

B E S C H I K K I N G
Omgevingsvergunning
Reguliere procedure

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp van de aanvraag

Wij hebben op 8 november 2017 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Jodrecht B.V., met omschrijving: "Wijziging tankpark Olivet te Dordrecht". Deze aanvraag gaat over de locatie: Kerkeplaat 1 te Dordrecht.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder zaaknummer: Z-17-327724, OLO nummer 3242323.

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo).

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Besluit

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, besloten om:

I

aan de aanvrager voor de in de aanvraag aangegeven locatie omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

II

aan de aanvrager voor de inrichting op de locatie Kerkeplaat 1 te Dordrecht omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo). Het betreft het vergroten van de opslagcapaciteit van 3.750 m³ naar 5.205 m³ dat overeenkomt met een opslagcapaciteit van 4.700 ton.

III

dat de gegevens en bescheiden zoals genoemd in bijlage A onderdeel uit maken van deze vergunning.

IV

voorschrift 2.5.1 van de vergunning van 12 juli 2017 met zaaknummer Z-15-289849 in te trekken en te vervangen voor een nieuw voorschrift 2.5.1.

V

aan deze vergunning voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in de activiteitgebonden bijlagen.

Bijlagen

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A, "Gegevens en bescheiden", zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij, voor de procedurele overwegingen en elke aangevraagde activiteit, een bijlage gemaakt (bijlage B, C en D). In die bijlagen hebben wij de procedurele en activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn de activiteitgebonden voorschriften en mededelingen opgesomd.

Al deze bijlagen en gewaarmerkte stukken zijn onderdeel van deze beschikking.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijld spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Wijziging en intrekking omgevingsvergunning

Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze beschikking geheel of gedeeltelijk in te trekken of de aan deze beschikking verbonden voorschriften te wijzigen.

In de activiteitgebonden bijlage(n) hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

A. Vermeer
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Dit besluit is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 23 januari 2018
Verzonden op: 24 januari 2018

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Jodrecht B.V., t.a.v. de heer [REDACTED],
Albrandswaardsedijk 34, 3171 TH Poortugaal;
- Olivet, t.a.v. [REDACTED],
Kerkeplaat 1, 3313 LC Dordrecht;
- RoosRos Architecten, t.a.v. [REDACTED],
Postbus 1631, 3260 BC Oud-Beijerland;
- Wematech Milieu Adviseurs B.V., [REDACTED],
Postbus 1817, 4700 BV Roosendaal;
- Gemeente Dordrecht, t.a.v. [REDACTED],
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht;
- Rijkswaterstaat,
Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;
- Ministerie van Economische Zaken, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,
t.a.v. [REDACTED] via k.a.buma@nvwa.nl;

Bijlagen:

Bijlage A: bijgevoegde gegevens en bescheiden;

Bijlage B: procedurele overwegingen

Bijlage C: activiteitgebonden overwegingen met voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen bouwen

Bijlage D: activiteitgebonden overwegingen en voorschriften milieu

Bijlage A **Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-17-327724**

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen of vervangen, worden hieronder niet vermeld.

Ontvangen 8 november 2017:

- Aanvraagformulier, 8 november 2017;
- dVK-Ber-15096 3T dd 20171006_pdf (constructieberekening);
- dVK-Tek-301 dd 20171006_pdf (tekening);
- Plattegrond tankopstelling_11_pdf (tekening);
- 3182_2017-10-13-UG--001_Situatie_pdf (tekening);
- 3182_2017-10-13-UG--210_aanzichten_pdf (tekening);
- MR60170326-R001-0_pdf (beschrijving milieu).

Ontvangen 11 december 2017:

- 017-11-30-UG-210_Tankpark_aanzichten_pdf;
- 3182_MEMO_aanvullende_gegevens_pdf.

Bijlage B Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-17-327724

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 8 november 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Jodrecht B.V. Deze aanvraag gaat over de volgende locatie: Kerkeplaat 1 te Dordrecht.

Projectomschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

De vergunning is verleend voor de opslag van producten in bovengrondse tanks met een totale opslagcapaciteit van 3.500 ton. Middels voorliggende aanvraag wordt het aantal tanks verhoogd van 23 tanks naar 30 tanks en wordt de opslagcapaciteit vergroot van 3.750 m³ naar 5.205 m³ dat overeenkomt met een opslagcapaciteit van 4.700 ton. De reden voor de wijziging is het vergroten van de flexibiliteit van de opslag.

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting worden genoemd in categorie 5.3, bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Hierdoor beschouwen wij de gehele inrichting als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen worden in artikel 2.1 lid 2 van het Bor aangewezen de categorieën inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de categorieën inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel B, en onderdeel C.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder 6.1, 28.1 en 28.4 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht en staat niet genoemd bij de uitzondering op de vergunningplicht in categorie 28.10. De inrichting is gelet op vorenstaande vergunningplichtig. Het betreft een inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen, waarvan niet alle activiteiten zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting is op 12 juli 2017 een oprichtingsvergunning verleend met kenmerk D-17-1670083 (zaaknummer Z-15-289849).

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 6.1, 28.1 en 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. De reden daarvoor is dat binnen de inrichting een installatie aanwezig is voor nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering (categorie 5.3 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissie (RIE)). De vergunde maximale capaciteit per dag bedraagt (50.000 ton / 365 dagen =) 136,99 ton per dag. Dit is meer dan de in de RIE onder 5.3a genoemde 50 ton en de onder 5.3b genoemde 75 ton en de voor anaerobe vergisting genoemde 100 ton.

Op basis van artikel 3.3 eerste lid van het Bor zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

De aanvraag is per abuis ingediend bij de gemeente Dordrecht als bevoegd gezag. Provincie Zuid Holland is het bevoegde gezag. Op 20 december 2017 hebben wij het bevoegd gezag in het OLO gewijzigd naar het juiste bevoegd gezag.

Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in onvoldoende mate aanwezig.

Wij hebben de aanvrager daarom op 30 november 2017 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen.

Op 11 december 2017 hebben wij voldoende aanvulling ontvangen om de aanvraag verder te behandelen.

Verlengen beslistermijn

Wij hebben de termijn, waarbinnen een beslissing op de aanvraag moet worden genomen, eenmalig met 6 weken verlengd. Wij hebben dit gedaan op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Hiervan hebben wij kennis gegeven in het (digitaal) Provinciaal blad jaargang 2017 nummer 5564.

Advies over de aanvraag

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het volgende bestuursorgaan gezonden:

- Gemeente Dordrecht.

De adviezen van de gemeente Dordrecht zijn verwerkt in de overwegingen met betrekking tot bouwen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 1 december 2017 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het (digitaal) Provinciaal blad jaargang 2017 nummer 5472 en op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

IPPC/RIE

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie.

Binnen de inrichting bevindt zich een IPPC-installatie. Binnen de inrichting is een installatie aanwezig voor nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering (categorie 5.3 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissie (RIE)).

Wet natuurbescherming (Wnb)

In de Wnb is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en/of beschermd natuurmonument en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert.

Er vinden geen veranderingen plaats met betrekking tot de stikstofdepositie. Er is dan ook geen sprake van een vergunningplichtige of meldingplichtige activiteit in het kader van de Wnb.

Bijlage C **Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-17-327724**

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

OMSCHRIJVING

Voor de realisatie van de tankput met bijbehorend bedrijfsgebouw hebben wij op 12 juli 2017 onder zaaknummer Z-15-289849 een omgevingsvergunning verleend.

De aangevraagde activiteit gaat over het wijzigen van de afmetingen, aantal en positie van de eerder vergunde opslagtanks in de nog te realiseren tankput. De afmetingen van de tankput van 40,50 m x 16,50 m blijven gelijk. Het aantal tanks verhoogd van 23 tanks naar 30 tanks.

Overwegingen

BOUWBESLUIT

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

BESTEMMINGSPLAN

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "De Staart".

De aanvraag valt binnen de enkelbestemming:

A. "Bedrijf".

Naar ons oordeel past de aanvraag binnen deze enkelbestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

De aanvraag valt ook binnen de dubbelbestemming:

B. "Waarde Archeologie - 2".

Voor de plaatsing van deze extra opslagtanks vindt geen extra grondverzet plaats ten opzichte van de eerder verleende vergunning omdat deze aanvraag alleen betrekking heeft op het wijzigen van de te plaatsen opslagtanks in de tankput.

Naar ons oordeel past de aanvraag binnen deze dubbel bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

Op de aanvraag is voorts de volgende gebiedsaanduidingen van toepassing:

C. "Veiligheidszone vervoer gevaarlijke stoffen"

"Gezoneerd industrieterrein"

"Zone wet milieubeheer cat. 1 t/m 4.2 "

Voor het bouwen in de "Veiligheidszone vervoer gevaarlijke stoffen" hebben wij in de eerder verleende omgevingsvergunning gebruik gemaakt van de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan omdat wijziging van gebruik ter plaatse van de gebiedsaanduiding "Veiligheidszone vervoer gevaarlijke stoffen" dat aanwezig is op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan en/of nieuwbouw is niet toegestaan. Door de plaatsing van de extra opslagtanks wijzigingen de eerder verleende uitgangspunten tot afwijking van het bestemmingsplan niet.

BOUWVERORDENING

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de geldende Bouwverordening. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij op 4 december 2017 voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. De welstandscommissie is van oordeel dat het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Wij hebben ingestemd met het advies van de welstandscommissie.

CONCLUSIE

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Verplichtingen Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.
2. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of per post aan: Unit Integraal Toezicht A en B van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-17-327724
3. Het bouwwerk waarvoor vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen zolang die 'gereedmelding' niet schriftelijk is gedaan.
4. Hinder (als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit) zoals het veroorzaken en/of het verspreiden van stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen.
Hieraan kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld.
5. Bij uitvoering van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

Mededelingen

Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.

In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Voor de goedkeuring van de constructieve gegevens verwijzen wij u naar de eerder verleende vergunning Z-15-289849. Wij verzoeken u dan ook om aanvullende constructieve gegevens onder dit zaaknummer in te dienen in het omgevingsloket Olo nr. 2005497.
2. Het is verstandig om, voordat u gebruikt maakt van de vergunning, te informeren of er binnen de bezwarentermijn tegen de vergunning bezwaren zijn ingediend.
U kunt daartoe contact opnemen met de gemeente, telefoon (078) 770 2058.
3. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het veroorzaken van onrechtmatige hinder door bouwen met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico. Wij adviseren u om uw bouwplan te bespreken met belanghebbenden zoals bureaus, eigenaren enz. Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.
4. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd.
5. Voor het permanent bereikbaar en/of beschikbaar blijven van de openbare weg, dient u vóór de start van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden, contact op te nemen met de gemeente: Stadsbeheer, de heer T. van Es, telefoon (078) 770 4693.
6. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
Dit kan onder meer indien:
 - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
 - gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
 - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
 - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
 - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
7. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 8585.
U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.

Bijlage D Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-17-327724

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er geen toename zal zijn van de milieubelasting. Hierna volgt per relevant onderdeel een motivatie.

Afvalwater

De door te voeren wijziging heeft geen gevolgen voor het waterverbruik van de inrichting. De af te voeren hoeveelheid afvalwater/hemelwater vanuit de inrichting wijzigt niet. Hemelwater afkomstig uit de tankput wordt via een vetafscheider geloosd op de gemeentelijke vuil waterriolering.

Gezien het bovenstaande leidt de wijziging niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieucompartiment (afval)water.

Bodembescherming

Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt de inrichting volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Wel moet worden getoetst of de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Beoordeling en conclusie aspect bodem, toetsing andere of grotere gevolgen voor het milieu

De wijziging betreft de realisatie van meer opslagtanks met een grotere gezamenlijke opslagcapaciteit. De opengeslagen stoffen worden als bodembedreigend aangemerkt op grond van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB). Wij hebben het bij de oorspronkelijke aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en hebben reeds ingestemd met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document is gebleken dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Nu er een grotere hoeveelheid (van 3.750 m³ naar 5.205 m³) bodembedreigende stoffen worden opgeslagen hebben wij beoordeeld of de inhoud van de tankput (ca 544 m³) nog steeds voldoende is.

Wij achten het voldoende dat de tankpunt een inhoud heeft groter of gelijk aan het volume van de grootste opslagtank. De met deze verandering aangevraagde grootste opslagtank bedraagt 250 m³. Dit is minder dan de capaciteit van de tankput en hiermee voldoende om een verwaarloosbaar bodemrisico te kunnen behalen. In de oorspronkelijke aanvraag was het volume van de grootste tank 300 m³. Dit was 50 m³ groter dan nu is aangevraagd.

Conclusie

Er is geen sprake van grotere of nadelige gevolgen voor het milieu. Voor het onderdeel bodem is de wijziging milieuneutraal.

Geluid

De wijziging met betrekking tot het aantal en de inhoud van de tanks in de tankput leidt niet tot andere werkzaamheden dan welke reeds op grond van de vigerende vergunning mogen worden ontplooid noch wijzigt de intensiteit/jaarcapaciteit van de vergunde werkzaamheden. Dit maakt dat de representatieve bedrijfssituatie die als uitgangspunt heeft gediend voor het akoestisch onderzoek van 28 juli 2016 (Wematech Milieu Adviseurs, kenmerk RV60160115.R001-1) en onderdeel uitmaakt van de vigerende vergunning eveneens niet wijzigt.

De wijziging leidt dan ook niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieucompartiment geluid.

(Externe) veiligheid

Opslag stoffen

De stoffen die worden opgeslagen in de opslagtanks zijn alle niet ADR geclassificeerde/niet gevaarlijke stoffen. Het vlampunt van de opgeslagen stoffen ligt te allen tijde ver boven 100°C.

Besluit risico's zware ongevallen

Binnen de inrichting zijn geen stoffen /producten aanwezig in een hoeveelheid welke die van deel 1 en deel 2 van bijlage I bij de *Richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken* (Brzo 2015) overschrijden. De inrichting valt daarmee niet onder de werkingssfeer van het Brzo 2015.

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats welke genoemd worden in het Besluit- of de Regeling externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (Bevi resp. Revi). Hierdoor valt de inrichting niet onder de werking van het Bevi.

Opslag van vetten in bovengrondse tanks

De tanks waarin de vetten worden opgeslagen zijn geconstrueerd volgens de norm NEN13445. Het vlampunt van de opgeslagen stoffen ligt te allen tijde ver boven 100°C. Omdat geen gevaarlijke goederen of ontvlambare aardolieproducten worden opgeslagen is er geen noodzaak om met betrekking tot de veiligheid aanvullende voorschriften in deze vergunning te stellen. Voorschriften ten behoeve van de bescherming van de bodem zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling.

Geur

Met de uitbreiding van het aantal tanks en de opslagcapaciteit zullen het aantal emissiepunten en de ademverliezen toenemen. De jaarcapaciteit wijzigt niet, waarmee de emissies als gevolg van het laden en lossen niet zullen toenemen. In de aanvraag bij de vigerende vergunning is de geurbronsterkte berekend met behulp van een emissiefactor in geureenheden per kg doorzet en uitgaande van de jaarcapaciteit van 50.000 ton per jaar.

Een toename van de opslagcapaciteit maakt voor deze berekening dus geen verschil. Uit deze indicatieve toets in de oorspronkelijke vergunningaanvraag blijkt dat de geuremissies beperkt zijn en dat geurhinder niet wordt verwacht op een afstand groter dan 60 meter. Deze conclusie blijft dus staan. In de vigerende vergunning is een voorschrift opgenomen dat dezelfde strekking heeft als artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. Indien de geuremissie zodanig blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat dat het geurhinderniveau niet aanvaardbaar is, dan kan achteraf alsnog een geuronderzoek worden geëist. Zoals in de vigerende vergunning is aangegeven zal dit moeten worden onderbouwd, bijvoorbeeld met een eigen onderzoek van het bevoegd gezag. Dit voorschrift blijft van kracht en het is niet nodig om extra maatregelen voor te schrijven vanuit het aspect geurhinder. Tot op heden zijn geen geurklachten bekend. De mate van geurhinder die wordt ondervonden is reeds aanvaardbaar.

Conclusie geur

Gezien bovenstaande overwegingen zal de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten niet toenemen ten opzichte van de geurbelasting zoals deze in de vigerende vergunning is bepaald.

Luchtkwaliteit

Op grond van artikel 2.14 van de Wabo juncto artikel 5.16 van de Wm moeten de luchtkwaliteitseisen in acht worden genomen bij het verlenen van een milieuvergunning. De wijze waarop dit moet gebeuren is vervolgens weergegeven in titel 5.2 van de Wet milieubeheer. De luchtkwaliteitseisen betreffen dan met name de grenswaarden die in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn opgenomen. Deze zijn gesteld voor onder meer fijn stof (als PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂). Van deze twee stoffen is daarbij bekend dat op sommige plaatsen de grenswaarden worden overschreden. Voor de overige stoffen (ook fijn stof als PM_{2,5}) geldt dat de grenswaarden overal worden nageleefd.

Uit een beoordeling van de aanvraag blijkt dat door de wijziging de emissies van NOx en fijn stof niet (noemenswaardig) zullen toenemen. Er vindt geen wijziging plaats van de aan- en afvoer en van het intern transport. Mogelijk dat de hoeveelheid verstoekt aardgas in de stoomketel voor het verwarmen van de opslagtanks zal toenemen. Uit het luchtkwaliteitsonderzoek bij de aanvraag van de vigerende vergunning blijkt dat de emissies als gevolg van de stoomketel verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de emissies door aan-/afvoer en intern transport. Daarmee zal ook een toename hiervan geen significant effect hebben op de emissies. Uit het onderzoek blijkt dat de bijdrage van de activiteiten aan de luchtkwaliteit niet in betekenende mate zijn. Met de wijziging zal dit nog steeds het geval zijn.

Conclusie luchtkwaliteit

De wijziging is milieuneutraal voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit.

Energie

De door te voeren wijziging heeft geen significante gevolgen voor het energieverbruik van de inrichting. In de huidige vergunning zijn reeds voldoende voorschriften opgenomen.

Afvalstoffen

Door de voorgenomen verandering komen geen extra afvalstoffen vrij. De voorgenomen wijzigingen leiden conform de beschreven informatie van de aanvraag niet tot meer of andere afvalstoffen dan waarvan uitgegaan is in vigerende vergunningen. Het wordt niet noodzakelijk geacht aanvullende voorschriften op te nemen in deze vergunning.

Toetsing geen andere inrichting

Hoewel de totale opslagcapaciteit met deze verandering toeneemt wordt uitdrukkelijk gesteld dat de capaciteit en de aard van de hoeveelheid afvalstoffen die per jaar wordt geaccepteerd niet wijzigt. Deze blijft gehandhaafd op 50.000 ton per jaar. Ook de oppervlakte en afmetingen van de tankput blijven hetzelfde.

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen activiteiten niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

VOORSCHRIFT MILIEU

2.5.1

In de inrichting mogen maximaal 50.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 4.700 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode	Max. opslag (in ton)	Max. te accepteren per jaar (ton)
voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal	02.03.04	4.700	50.000
niet elders genoemd afval	02.03.99		
niet elders genoemd afval	02.04.99		
niet elders genoemd afval	02.05.99		
niet elders genoemd afval	02.06.99		
vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten	19.08.09		
spijsolie en -vetten	20.01.25		