

**B E S C H I K K I N G**  
**Omgevingsvergunning**  
**Reguliere procedure**

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

**Onderwerp van de aanvraag**

Wij hebben op 10 november 2017 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Promelca B.V. (Vreugdenhil Dairy Foods), met omschrijving: "Promelca Dynasand filter AWZI".

Deze aanvraag gaat over de locatie: Timorstraat 22 te Gorinchem.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-17-328037.

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

- bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

**Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

**Besluit**

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om:

I

aan de aanvrager voor de in de aanvraag aangegeven locatie(s) omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);

II

aan de aanvrager voor de inrichting op de locatie(s) Timorstraat 22 te Gorinchem omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo);

III

dat de gegevens en bescheiden zoals genoemd in bijlage A onderdeel uit maken van deze vergunning.

IV

aan deze vergunning voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in de activiteitgebonden bijlagen.

**Bijlagen**

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A, "Gegevens en bescheiden", zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij, voor elke aangevraagde activiteit, een bijlage gemaakt (bijlage B en volgenden). In die bijlagen hebben wij de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn de activiteitgebonden voorschriften en mededelingen opgesomd.

Al deze bijlagen en gewaarmerkte stukken zijn onderdeel van deze beschikking.

### **Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Daarnaast ontbreken er nog stukken, die op grond van de Mor weliswaar zijn vereist, maar later ter beoordeling mogen worden ingediend. Deze "uitgestelde indieningsvereisten" hebben wij uitgewerkt in de activiteitgebonden bijlage(n).

### **Inwerkingtreding beschikking**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

### **Rechtsmiddelen**

#### *Bezwaar*

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

### **Wijziging en intrekking omgevingsvergunning**

Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze beschikking geheel of gedeeltelijk in te trekken of de aan deze beschikking verbonden voorschriften te wijzigen.

In de activiteitgebonden bijlage(n) hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.

## Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
namens dezen,

A. Vermeer  
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum: 19 februari 2018  
Verzonden op: 20 februari 2018

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Vreugdenhil Dairy Foods, [REDACTED],  
Postbus 477, 4200 AL Gorinchem;
- Adviesbureau SAM BV,  
Heikesestraat 4, 5512 PA Vessem, per mail [REDACTED]
- Rijkswaterstaat, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam, [REDACTED] en  
[REDACTED] en [REDACTED];
- Burgemeester en wethouders van Gorinchem,  
Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.

### **Bijlagen:**

- Bijlage A: bijgevoegde gegevens en bescheiden;
- Bijlage B: procedurele overwegingen;
- Bijlage C: activiteitgebonden overwegingen met voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen bouwen;
- Bijlage D: activiteitgebonden overwegingen milieu.

**Bijlage A** Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-17-328037.

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen of vervangen, worden hieronder niet vermeld.

10 november 2017:

- Aanvraagformulier, 10 november 2017;
- Promelca Notitie Milieuneutrale verandering Zandfilters.pdf (beschrijving).

24 november 2017:

- Notitie Afschuimininstallatie (beschrijving).

19 december 2018:

- Geluid Dynasand -afschuim.pdf (akoestisch onderzoek).

21 december 2017:

- Dynasandfilter Aanvullende informatie.pdf (bouwkundige informatie).

22 januari 2018

- Funderingsberekening Dynasandfilters (constructieve gegevens).

29 januari 2018

- Rapport P.2282 Berekening fundatie Dynasandfilters d.d. 24-1-18.

**Bijlage B** Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-17-328037.

## PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### Gegevens aanvrager

Op 10 november 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Promelca B.V. Deze aanvraag gaat over de volgende locatie: Timorstraat 22 te Gorinchem.

### Projectomschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Om te kunnen voldoen aan de voorschriften van de vigerende watervergunning van Rijkswaterstaat moeten de prestaties van de huidige afvalwaterzuivering (hierna: AWZI) worden verbeterd. Ter verbetering van deze prestaties wordt de AWZI aangepast. De AWZI wordt uitgebreid met twee Dynasand Filters, geplaatst 'achter' de huidige AWZI. Hiermee wordt het effluent van de huidige AWZI verder gezuiverd voordat het op de Merwede wordt geloosd. De aanvullende zuiveringsstap bestaat uit het afvangen van in het effluent zwevende slibvlokjes. Daarbij wordt een daling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) in het effluent verwacht. Ten tweede zal een afschuiminstallatie in de denitrificatietank worden geplaatst. De denitrificatietank maakt onderdeel uit van de AWZI.

### Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting worden genoemd in categorie 6.4, bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Hierdoor beschouwen wij de gehele inrichting als een inrichting waartoe een IPPC installatie behoort.

Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen worden in artikel 2.1 lid 2 van het Bor aangewezen de categorieën inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de categorieën inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel B, en onderdeel C.

### Huidige Vergunningssituatie

Op 3 april 2013 hebben wij een revisievergunning (zaak 0094470 / kenmerk 2013008308) verleend.

Op 11 november 2013 hebben wij een omgevingsvergunning (zaak 00123761 / kenmerk 2013028090) verleend voor het verplaatsen van een tank.

Op 5 februari 2014 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van de productiecapaciteit, door het naast de bestaande fabriek realiseren van een nieuwe productiefaciliteit.

Op 30 oktober 2014 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het aanpassen van de AWZI.

Op 10 december 2014 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor de wijziging van een brandcompartiment.

Op 4 februari 2015 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor de opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen.

Op 6 september 2016 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor een overkapping van de DAF installatie, het plaatsen van een dubbelwandige zoutzuurtank en een dubbelwandige coagulanttank, het gebruikmaken van 4 vaten van 25 liter met fosforzuur in een lekbak en het plaatsen van vulkasten in een lekbak, doseerkasten in een lekbak en doseerleidingen.

Op 18 januari 2017 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van voorschrift 6.1.3.

Op 16 oktober 2017 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de blusmiddelen in de magazijnen van de nieuwe fabriek toren 7.

Op 30 oktober 2017 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het ombouwen van de bestaande overkapping

Op 6 november 2017 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het maken van een dakopbouw op de vulafdeling.

#### Bevoegd gezag

De inrichting verricht werkzaamheden en activiteiten zoals beschreven in categorie 9.3 onder a van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit betreft een inrichting voor het vervaardigen van melkpoeder, wei-poeder of andere gedroogde zuivelproducten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.500 kg per uur of meer.

De inrichting valt onder categorie 6.4. onderdeel c van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies met betrekking tot de bewerking en verwerking van uitsluitend melk, met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis). Het betreft hier om die reden een IPPC-installatie.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid van het Bor zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

De aanvraag was per abuis ingediend bij het verkeerde bevoegd gezag, gemeente Gorinchem. Gemeente Gorinchem heeft op 14 november 2017 het bevoegd gezag gewijzigd in het OLO naar Provincie Zuid Holland.

#### Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in onvoldoende mate aanwezig.

Wij hebben de aanvrager daarom op 5 december 2017 schriftelijk verzocht om de aanvraag binnen 28 dagen aan te vullen. De aanvraag had op 3 januari 2018 volledig aangevuld moeten zijn.

Op 24 november 2017, 19 december 2017, 21 december 2017, 22 januari 2018 en 29 januari 2018 hebben wij aanvulling ontvangen. Op 29 januari 2017 hebben wij voldoende aanvulling ontvangen om de aanvraag verder te behandelen. De aanvraag is vijf keer aangevuld, waarvan de laatste twee keer buiten de termijn die wij voor het aanvullen hadden gesteld. Hierdoor is de volledige opschorting van 28 dagen van toepassing.

#### Verlengen beslistermijn

Wij hebben op 29 november 2017 de termijn, waarbinnen een beslissing op de aanvraag moet worden genomen, eenmalig met 6 weken verlengd. Wij hebben dit gedaan op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo.

Door de opschorting en het verlengen van de beslistermijn moet het besluit uiterlijk 16 maart 2018 zijn genomen.

#### Aanvulling van de aanvraag

Op initiatief van de aanvrager hebben wij op 24 november 2017 een wijziging op de aanvraag ontvangen. Deze aanvulling heeft betrekking op het uitbreiden van de aanvraag met een afschuiminstallatie op de denitrificatietank.

#### Advies over de aanvraag

Op grond van artikel 6.1 van het Bor, is gemeente Gorinchem aangewezen als adviseur. Wij hebben op 8 februari 2018 advies van deze adviseur ontvangen. Dit advies hebben wij in de beschikking verwerkt.

#### *Waterwet*

De coördinatie-regeling met de Waterwet is uitsluitend van toepassing op een beschikking die is voorbereid met de uitgebreide procedure. Het betreft hier een reguliere procedure. Omdat het aanpassingen op de AWZI betreft en Rijkswaterstaat het bevoegd gezag is voor de directe lozing op het oppervlaktewater vanuit de AWZI, hebben wij op contact gehad met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft op 20 december 2017 de Waterwetvergunning aangepast. Met nummer RWS-2017/488131 I.

#### **Procedure (regulier)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 29 augustus 2017 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het (digitaal) Provinciaal blad jaargang 2017 nummer 3751 en op de websites van de gemeente Gorinchem en van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

#### **Activiteitenbesluit milieubeheer**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

**Bijlage C** Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer:  
Z-17-328037

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo).

### **Overwegingen**

#### **BOUWBESLUIT**

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

#### **BESTEMMINGSPLAN**

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "bedrijventerrein Avelingen - Schelluinsestraat". De aanvraag valt binnen de bestemming bedrijventerrein-watergebonden. Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

#### **BOUWVERORDENING**

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de geldende Bouwverordening. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

#### **REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND**

Welstandsvoorschriften zijn niet van toepassing. Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor geen welstandsvoorschriften gelden. Het plan is niet voorgelegd aan de welstandscommissie.

#### **CONCLUSIE**

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

### **Verplichtingen**

Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.
2. Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:
  - a. de omgevingsvergunning voor het bouwen,
  - b. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.
3. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden wordt begonnen, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: [bouw-sloop@ozhz.nl](mailto:bouw-sloop@ozhz.nl) of per post aan:



Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid  
t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B  
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

4. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: [bouw-sloop@ozhz.nl](mailto:bouw-sloop@ozhz.nl) of per post aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid  
t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B  
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Het bouwwerk waarvoor vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen zolang die 'gereedmelding' niet schriftelijk is gedaan.

5. Hinder (als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit) zoals het veroorzaken en/of het verspreiden van stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen. Hieraan kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld.
6. Bij uitvoering van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

#### **Mededelingen**

Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.

In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het is verstandig om, voordat u gebruikt maakt van de vergunning, te informeren of er binnen de bezwarentermijn tegen de vergunning bezwaren zijn ingediend.
2. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
  - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
  - gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
  - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
  - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
  - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
3. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 8585. U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.

**Bijlage D** Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-17-328037

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

#### **Toetsing voorwaarden Wabo**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### **Toetsing gevolgen milieu**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de geen toename zal zijn van de milieubelasting. Hierna volgt per relevant onderdeel een motivatie.

#### **Geluid**

KWA-bedrijfsadviseurs heeft op 19 december 2017 (kenmerk: 1028.13/3710560DB01/RTR/amv) per brief de rekenresultaten van hun geluidberekeningen gezonden. Deze brief is op 19 december 2017 ook als aanvulling aan het OLO toegevoegd. De brieffrapportage over de Dynasand pomp en pomp voor de afschuiminstallatie op de denitrificatietank bevat een beschrijving en de toegepaste bronvermogens worden vermeld. Uit deze beschrijving moet de conclusie worden getrokken dat dit de enige 2 bronnen zijn die aan het bedrijf (en het rekenmodel) zijn toegevoegd. Er komen geen activiteiten te vervallen en er worden geen geluidemissie beperkende maatregelen getroffen.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de toename van de geluidemissie zeer laag is en dat deze toename past binnen de vergunde geluidruimte. De toename op de vergunningspunten bedraagt gemiddeld ongeveer 0,01 dB en de grootste toename in die punten is minder dan 0,04 dB. Het is niet nodig aangepaste voorschriften te stellen.

#### **Afvalwater**

Met de in gebruik name van de zandbedfilterinstallatie en het plaatsen van de afroominstallatie zal de AWZI beter kunnen voldoen aan de vigerende vergunningseisen van Rijkswaterstaat. De verandering is volgens de aanvrager milieupositief, omdat het effluent in de beoogde situatie schoner zal zijn dan in de huidige. Wij zijn niet bevoegd voorschriften te stellen voor deze directe lozing. Het afvalwater wordt geloosd op de Beneden Merwede, waardoor Rijkswaterstaat het bevoegd gezag is voor deze lozing.

### **Afvalstoffen**

Door de voorgenomen verandering komen geen extra afvalstoffen vrij. De voorgenomen wijzigingen leiden conform de beschreven informatie van de aanvraag niet tot meer of andere afvalstoffen dan waarvan uitgegaan is in vigerende vergunningen. Het wordt niet noodzakelijk geacht aanvullende voorschriften op te nemen in deze vergunning.

### **Toetsing geen andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **Toetsing milieueffectrapportage**

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen activiteiten (aanpassen van de AWZI) niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

### **Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.