

## **B E S C H I K K I N G** **omgevingsvergunning**

### **Onderwerp**

Op 5 december 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Bruinsma Handel en Scheepvaart B.V. (verder ook Bruinsma genoemd) De aanvraag betreft het uitbreiden van de inrichting met de zuidelijke helft van het kadastrale perceel D6273 en het vervallen van gebouw 2. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan Lindtsedijk 30 te Zwijndrecht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-17-328997 en OLO nummer 3286675.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

- oprichten of veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

### **Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wabo:

- de omgevingsvergunning te verlenen aan Bruinsma Handel en Scheepvaart B.V. voor het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e, sub 2 Wabo) door de inrichting uit te breiden met de opslag van tuinmaterialen op het zuidelijke gedeelte van het kadastrale perceel D6273 en het vervallen van gebouw 2;
- dat de in bijlage A genoemde overgelegde stukken onderdeel uitmaken van deze beschikking;
- de voorschriften 7.1 tot en met 7.6 van het besluit van 10 maart 2016 in te trekken en te vervangen door nieuwe voorschriften;
- dat de in bijlage C genoemde voorschriften aan deze vergunning worden verbonden.

### **Bijlagen**

Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning. Wij hebben de overwegingen in bijlage B en de voorschriften in bijlage C opgenomen.

### **Zienswijzen**

Van 5 april 2018 tot en met 17 mei 2018 heeft de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen en was er gelegenheid om zienswijzen en/of adviezen in te dienen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

### **Beroep**

Tegen de definitieve beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd.

De definitieve beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.

### **Ondertekening en verzending**

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,  
namens dezen,

A. Vermeer  
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum: 5 juni 2018  
Verzonden op: 7 juni 2018

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Bruinsma Handel en Scheepvaart B.V., t.a.v. [REDACTED]  
Lindsedijk 30, 3336 LE Zwijndrecht
- BMD Advies Rijndelta B.V., t.a.v. [REDACTED]  
Ebweg 18, 2991 LT Barendrecht
- Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,  
Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.

### **Bijlagen**

- A. Opsomming gegevens die onderdeel uitmaken van de vergunning.
- B. Overwegingen.
- C. Voorschriften milieu.

## **Bijlage A**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer Z-17-328997.

### **Gegevens en bescheiden**

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning:

- Aanvraagformulier, nummer 3286675
- Akoestisch\_onderzoek\_Bruinsma\_pdf
- Verleende vergunningen\_Bruinsma\_Handel\_en\_Scheepvaart\_B\_pdf
- Kadastraal uittreksel
- plattegrond omgeving bruinsma
- Terrein Lindtsedijk 28
- aanvullende gegevens, 5 maart 2018, briefnummer 18-060 CEM/MRE

## **BIJLAGE B**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer Z-17-328997. In deze bijlage worden de procedurele overwegingen en inhoudelijke overwegingen vermeld.

### **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

#### **Gegevens aanvrager**

Op 5 december 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Bruinsma Handel en Scheepvaart B.V. (hierna te noemen Bruinsma), Lindtsedijk 30, 3336LE te Zwijndrecht.

#### **Projectbeschrijving**

##### *Aanvraag veranderingsvergunning*

Het project, waarvoor vergunning wordt gevraagd, is als volgt te omschrijven.

Het betreft het uitbreiden van de inrichting, waarbij de zuidelijke helft van het kadastrale perceel D6273 bij de inrichting betrokken zal worden. Dit is een terrein ten zuiden van huisnummer 28.

Daarnaast betreft het een wijziging door het vervallen van gebouw 2. Het gebouw is nooit gerealiseerd en gaat (voorlopig) niet gerealiseerd worden. De voorgenomen werkplaatsactiviteiten vinden nu plaats in loods 1, deel D. De aangevraagde activiteiten komen dus niet te vervallen, maar worden verplaatst naar gebouw 1D. De geluidbronnen van deze activiteiten zijn daarmee ook verplaatst. De codering van de gebouwen komt overeen met de codering in de milieutekening, behorende bij de oorspronkelijke aanvraag.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- oprichten of veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

#### **Vergunningplicht**

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 13.4c van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. In samenhang met artikel 2.1 Bor volgt daaruit dat de inrichting vergunningplichtig is. Het betreft een inrichting voor het onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van schepen anders dan pleziervaartuigen.

#### **Huidige vergunningssituatie**

Voor de inrichting is eerder een revisievergunning, 5 augustus 2010, PZH-2010-190552988, verleend.

Bij besluit van 10 maart 2016 is de vergunning gewijzigd en geactualiseerd. Hierbij zijn (gelet op de leesbaarheid) alle voorschriften ingetrokken en vervangen door nieuwe.

De hierboven genoemde revisievergunning is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Met het verlenen van deze revisievergunning zijn op 5 augustus 2010 alle eerdere vergunningen en meldingen die van toepassing waren op deze locatie vervallen.

Delen van de inrichting kunnen worden verhuurd aan derden. De inrichtinghouder en het aanspreekpunt is Bruinsma. Bruinsma is in het kader van deze vergunning verantwoordelijk voor alle binnen de inrichting gevestigde bedrijven.

#### **Bevoegd gezag**

Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3 en categorie 13.4c uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht.

#### **Volledigheid aanvraag en opschorting procedure**

De aanvraag is op 5 december 2017 ingediend. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid.

Op ons verzoek heft de aanvrager op 5 maart 2018 nog een verduidelijking aande aanvraag toegevoegd. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **Wet natuurbescherming**

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en/of beschermd natuurfmonument en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert. Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die van invloed zijn op de beschermde natuurgebieden. Als gevolg van de gevraagde veranderingen vinden in deze activiteiten geen wijzigingen plaats. Het aanhaken van de Nbw bij de Wabo is niet van toepassing, het vragen van een vvgb is niet nodig.

### **Activiteitenbesluit milieubeheer**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Binnen de verandering/uitbreiding die is aangevraagd door Bruinsma vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- §3.4.3 opslaan en overslaan van goederen.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Op activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn genoemd, is het activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing. De voorschriften van hoofdstuk 3 dekken echter niet alle milieuaspecten van de activiteiten in dit hoofdstuk. Algemene milieuaspecten staan in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit. Niet alle afdelingen van hoofdstuk 2 zijn van toepassing op inrichtingen type C. Zo zijn de geluidsvoorschriften van hoofdstuk 2, afdeling 2.8, van het Activiteitenbesluit niet van toepassing op Bruinsma. De geluidsvoorschriften staan dus in de omgevingsvergunning. De uitbreiding van Bruinsma heeft gevolgen voor de geluidsbelasting. Daarom is er strijd ontstaan met de geluidsvoorschriften van de vigerende vergunning. Een melding Activiteitenbesluit is daarom niet voldoende en de vergunning moet ook worden aangepast.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. Op 21 februari 2017 hebben wij gegevens ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wij hebben deze gegevens geregistreerd onder zaaknummer Z-17-317464. Wij hebben per brief op 14 december 2017, kenmerk D-17-1799895, laten weten dat we de melding zien als onderdeel van de veranderingsaanvraag.

### **Toetsing milieueffectrapportage**

De vergunde activiteiten van Bruinsma worden genoemd in onderdeel D32.6 van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. De aangevraagde verandering betreft echter geen oprichting, wijziging of uitbreiding van de installatie. Het terrein wordt weliswaar uitgebreid, maar de activiteiten met betrekking tot het vervaardigen, onderhouden, repareren of behandelen van de oppervlakte van metalen schapen worden niet gewijzigd of uitgebreid.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

### **Algemene overwegingen BBT**

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden gehouden met

1. BBT-conclusies, en
2. bij Mor aangewezen informatiedocumenten over BBT.

#### **Ad 1**

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor).

Binnen de inrichting worden geen van de activiteiten uit bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies uitgevoerd.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag de beste beschikbare techniek zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

Ad 2

Er zijn geen informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), van toepassing op de aangevraagde verandering. Daarom is rekening gehouden met het onder Ad 1 gestelde.

#### *Conclusies BBT*

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT).

#### **Afvalwater**

Vanuit het nieuwe perceel wordt niet-verontreinigd hemelwater geloosd. Hemelwater wordt geloosd op het gemeentelijk hemelwaterriool. Er vindt geen lozing op het oppervlaktewater plaats.

Voor genoemde activiteiten zijn de regels uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend.

#### **Bodem**

Binnen de uitbreiding van de inrichting vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats. Er is sprake van opslag van inerte goederen, zoals bigbags tuinaarde, zand en/of grind, betonnen elementen en bestatingsmaterialen. Dit zijn goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn. Een nul- of eindsituatie bodemonderzoek is dan ook niet aan de orde.

#### **Geluid en trillingen**

##### *Wettelijk kader*

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd, opgesteld door Adviesbureau De Haan met kenmerk AH.2009.0196.05.R001 d.d. 30 november 2017, hierna "het rapport". Op basis van de in het rapport opgenomen uitgangspunten is met behulp van een rekenmodel de geluidemissie en de geluidbelasting in de omgeving bepaald. Het rapport is beoordeeld en in orde bevonden. Het rapport maakt deel uit van de aanvraag.

De inrichting van Bruinsma ligt op industrieterrein 'Groote-Lindt/DordtWest' te Zwijndrecht. Rondom dit industrieterrein te Dordrecht en Zwijndrecht is bij Koninklijk besluit een gezamenlijke geluidzone vastgesteld.

Bij het besluit op de aanvraag worden in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder in acht genomen. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. De geluidbelasting bij woningen binnen de zone mag niet hoger zijn dan de vastgestelde hogere grenswaarden (MTG).

Deze aanvraag is ook gehanteerd als input voor het nieuwe bestemmingsplan "1<sup>e</sup> herziening Groote Lindt, geluidverkaveling". In dit bestemmingsplan wordt het industrieterrein verdeeld in zogenaamde akoestische gebiedseenheden (AGE's). Voor elke AGE is een budget op een aantal immissiepunten vastgesteld. Bruinsma Handel en Scheepvaart ligt in het ontwerp bestemmingsplan op AGE 36 en 37.

Voor het maximaal geluidniveau wordt aangesloten bij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, hoofdstuk 3.

##### *Omgeving*

Bruinsma is gevestigd aan de Lindtsedijk 30 te Zwijndrecht. De dichtstbijzijnde woningen van derden buiten het gezoneerde industrieterrein zijn gelegen op circa 65 meter. Dit zijn de woningen aan de Titia Gorterstraat.

### *Bedrijfssituaties*

Het betreft een scheepswerf waar vooral onderhoud en kleine reparaties aan schepen worden verzorgd. De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Er wordt voornamelijk in de dagperiode gewerkt op het kantoor. In de werkplaatsen wordt tussen 06.00 uur en 21.00 uur gewerkt. De geluidemissie wordt vooral bepaald door transport, laad- en losactiviteiten, zogenaamde refit werkzaamheden op schepen en de uitstraling van bedrijfsgebouwen. In de avondperiode wordt enkel montagewerk uitgevoerd. Deze montagewerkzaamheden zijn niet akoestisch relevant.

De aanvraag voor verandering houdt met name in dat een deel van het terrein aan Vegro wordt verhuurd. Verder zal het aangevraagde gebouw 2 niet gerealiseerd worden.

De door deze inrichting na verandering veroorzaakte geluidbelasting op de omgeving is in kaart gebracht in het akoestisch rapport.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, de maximale geluidniveaus en indien van toepassing indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

In het rapport zijn geluidreducerende maatregelen doorgerekend. Dit zijn maatregelen aan de kantoorventilatie en de heftruck. De bedrijfsduur van de autokraan is gereduceerd.

Er is ook sprake van een incidentiële bedrijfssituatie. Dit betreft de inzet van een telekraan bij de steiger voor het hijsen van zware lasten. De activiteit komt ten hoogste 12 keer per jaar voor.

Het rapport biedt een volledig overzicht van de geluidrelevante activiteiten. Er is gerekend conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

### *Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau*

In het akoestisch rapport is de geluidemissie op een aantal punten op de vastgestelde 50 dB(A)-contour berekend. Ook de geluidbelasting op een aantal MTG woningen is berekend. De geluidbelasting op woningen buiten het gezoneerde industrieterrein bedraagt ten hoogste 43 dB(A) etmaalwaarde.

### *Maximaal geluiddrukkniveau*

Op basis van de Handleiding industrielawaai en vergunningverlening is de streefwaarde voor het maximale geluidniveau ter hoogte van woningen buiten het gezoneerde industrieterrein het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau + 10 dB. De maximale grenswaarde is 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De activiteiten die met name verantwoordelijk zijn voor het optredende maximale geluidniveau zijn vrachtwagens en heftrucks binnen de inrichting. Als gevolg van deze activiteiten bedraagt ter plaatse van woningen het maximale geluidniveau ten hoogste 61, 59 en 58 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

De maximale geluidniveaus zijn voor de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfssituatie gelijk.

### *Verkeersaantrekkende werking*

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt normaliter beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 29 februari 1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij vergunningverlening niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein wordt doorkruist. De indirecte hinder wordt derhalve niet getoetst aan de norm.



### *Trillingen*

Gezien de aard en de activiteiten van het bedrijf worden vanuit de inrichting geen hinderlijke trillingen van machines en toestellen verwacht. Daarom zijn geen specifieke trillingsvoorschriften en/of trillingsbeperkende maatregelen aan de vergunning verbonden.

### *Voorschriften*

Bij controle van het akoestisch rapport en de rekenmodellen is gebleken dat in de tekst van het rapport de rekenresultaten van de representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen niet zijn weergegeven. Ook is de incidentele bedrijfssituatie niet correct gemodelleerd. Er is vergeten de maatregelen van de incidentele bedrijfssituatie in te voeren in het rekenmodel.

Dit is ambtshalve gecorrigeerd. In de voorschriften zijn de waarden voor de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfssituatie inclusief de maatregelen opgenomen.

Alle voorschriften uit de vigerende vergunning met betrekking tot geluid 7.1 tot en met 7.6 worden ingetrokken en vervangen door nieuwe voorschriften. Hierbij zijn de voorschriften 7.4 en 7.6 exact hetzelfde gebleven en de voorschriften 7.1, 7.2, 7.3 en 7.5 inhoudelijk aangepast.

### **Lucht**

De voorschriften met betrekking tot lucht zijn opgenomen in afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit milieubheer en zijn rechtstreeks van toepassing op Bruinsma.

### **Algemene conclusie**

De veranderingsvergunning kan worden verleend.

**BIJLAGE C VOORSCHRIFTEN MILIEU**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer Z-17-328997.

In deze bijlage worden de voorschriften vermeld.

**GELUID****7. GELUID EN TRILLINGEN****7.1**

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag op de onderstaande punten niet meer bedragen dan:

Naam	Omschrijving	Coördinaten		Hoogte [m]	Dag [dB(A)]	Avond [dB(A)]	Nacht [dB(A)]
		X	Y				
GPP01_A	S 206 Gildeweg 8	100469,65	424749,52	1,5	14,6	8,6	1,3
GPP02_A	S 212 Hoedemakerstraat 1	100993,06	424928,45	1,5	15,4	8,8	3,4
GPP03_A	S 006 Groenestein 8-16 9 w	101335,95	425223,81	5	10,0	1,6	-3,5
GPP04_A	S 21B Fazantplein 2-128 1e t/m 6e laag 6 w	101584,16	425223,52	15	22,3	13,0	10,7
GPP05_A	S 057B Leeuwerikpl. 2-112 1e t/m 6e laag 6 w	101772,71	425196,57	15	23,3	13,9	11,8
GPP06_A	S 083 Reigerstraat 53-67 8 w	101937,82	425170,83	5	20,4	11,9	7,7
GPP07_A	S 085 Reigerstraat 22-30 5 w	102040,39	425112,73	5	19,6	11,5	7,6
GPP08_A	S 087 Ijsvogelpl.165-264 1e t/m 6e laag 36 w	102152,92	425034,26	17,5	29,2	20,8	18,4
GPP09_A	S 158 Lindtse benedendijk 75-81 5 w	102390,92	424929,74	5	37,4	28,2	24,7
GPP10_A	S 165 T.Gorterstraat 11-15 5 w	102550,91	424708,97	5	41,9	33,8	25,1
GPP11_A	S 263 Nieuwbouw Kogelerstraat	102574,57	424475,61	5	35,4	24,0	19,1
GPP12_A	S 169 Lindtsedijk 99-101 2 w	102646,68	424374,90	5	31,5	19,5	15,4
GPP13_A	S 170 Lindtsestraat 9-13 3 w	102876,85	424417,69	5	15,3	5,8	1,9
GPP14_A	S 400 Walraven van Hallstraat 16-36	103050,87	424532,46	5	10,6	1,1	-3,5
GPP15_A	S 172 Nijhoffstraat 19 1 w	103166,38	424583,74	5	18,1	9,9	4,3
GPP16_A	S 173 Nijhoffstraat 41-51 6 w	103284,86	424642,78	5	14,7	6,5	1,3
GPP17_A	S 251 Marnixstr/Staringstr/ P.C. Hoofstr	103537,20	424723,25	5	19,2	10,5	5,7
GPP18_A	S 250 Jurgensstr / Marnixstr	103698,30	424812,56	5	15,5	7,1	2,1
GPP19_A	Z 009 Zonepunt Oude Maas	104342,08	425175,47	5	15,3	5,8	0,9
GPP20_A	Gemeentegrens	103896,23	424610,38	5	10,2	1,3	-4,5
GPP21_A	Gemeentegrens	102981,51	424015,21	5	23,9	12,7	9,5
GPP22_A	Gemeentegrens	102188,60	423619,31	5	18,2	7,6	7,4
GPP23_A	Z024 zonepunt polder Groot Koninkrijk	100928,95	423865,25	5	12,9	5,9	1,2
GPP24_A	Z025 zonepunt polder Groot Koninkrijk/Zuiddie	100409,12	424312,16	5	1,5	-5,3	-11,6

## 7.2

Het maximale geluidniveau ( $L_{Amax}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag op de onderstaande punten niet meer bedragen dan:

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
GPP09_A	S 158 Lindtse benedendijk 75-81 5 w	5	58	55	58
GPP10_A	S 165 T.Gorterstraat 11-15 5 w	5	61	59	55

## 7.3

In afwijking van voorschrift X.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,r,LT}$ ), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, incidenteel op de onderstaande punten niet meer bedragen dan:

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag
		[m]	[dB(A)]
GPP01_A	S 206 Gildeweg 8	1,5	18
GPP02_A	S 212 Hoedemakerstraat 1	1,5	19
GPP03_A	S 006 Groenestein 8-16 9 w	5	14
GPP04_A	S 21B Fazantplein 2-128 1e t/m 6e laag 6 w	15	27
GPP05_A	S 057B Leeuwerikpl. 2-112 1e t/m 6e laag 6 w	15	26
GPP06_A	S 083 Reigerstraat 53-67 8 w	5	24
GPP07_A	S 085 Reigerstraat 22-30 5 w	5	24
GPP08_A	S 087 Ijvogelpl.165-264 1e t/m 6e laag 36 w	17,5	32
GPP09_A	S 158 Lindtse benedendijk 75-81 5 w	5	44
GPP10_A	S 165 T.Gorterstraat 11-15 5 w	5	43
GPP11_A	S 263 Nieuwbouw Kogelerstraat	5	38
GPP12_A	S 169 Lindtsedijk 99-101 2 w	5	34
GPP13_A	S 170 Lindtsestraat 9-13 3 w	5	19
GPP14_A	S 400 Walraven van Hallstraat 16-36	5	13
GPP15_A	S 172 Nijhoffstraat 19 1 w	5	21
GPP16_A	S 173 Nijhoffstraat 41-51 6 w	5	16
GPP17_A	S 251 Marnixstr/Staringstr/ P.C. Hoofstr	5	21
GPP18_A	S 250 Jurgensstr / Marnixstr	5	21
GPP19_A	Z 009 Zonepunt Oude Maas	5	20
GPP20_A	Gemeentegrens	5	13
GPP21_A	Gemeentegrens	5	30
GPP22_A	Gemeentegrens	5	21
GPP23_A	Z024 zonepunt polder Groot Koninkrijk	5	21
GPP24_A	Z025 zonepunt polder Groot Koninkrijk/Zuiddie	5	5

Deze incidentele bedrijfssituatie mag ten hoogste 12 x per jaar voorkomen. De data dat de incidentele bedrijfssituatie voorkomt dient in een logboek bijgehouden te worden.

#### 7.4

De deuren van de werkplaatsen moeten in de avond- en nachtperiode gesloten blijven en mogen enkel worden geopend voor het direct doorlaten van goederen, producten, voertuigen en/ of personen.

#### 7.5

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moeten de geluidreducerende maatregelen zoals beschreven in het akoestisch rapport van Adviesbureau De Haan met kenmerk AH.2009.0196.05.R001 d.d. 30 november 2017 zijn gerealiseerd. Samengevat zijn dit maatregelen aan de kantoorventilatie/ airco en de heftruck en het reduceren van de bedrijfsduur van de autokraan.

#### 7.6

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (1999).

## **BEGRIPPEN**

### **AFVALSTOFFEN:**

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

### **AFVALWATER:**

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

### **BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):**

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

### **EMISSIE:**

De uitwerp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

### **GELUIDSNIVEAU IN DB(A):**

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

### **GEVAARLIJKE STOFFEN:**

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

### **LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):**

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

### **MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAm<sub>ax</sub>):**

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

### **NULSITUATIE:**

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

### **NULSITUATIEONDERZOEK:**

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

**BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:**

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.