



P.1
1:75

Overzicht Palenplan
1:100

Uitgangspunten | Palenplan

| | | |
|-------------------------------|--|----------------------|
| Referentie Punt | N.A.P. | = gemaakte sondering |
| Maten zijn in Hoogtepunten in | mm t.o.v. Peil | |
| Peil | 4000 N.A.P. | = overgangsg gebied |
| Peil is | afgewerkte begane grondvloer | |
| Toe te passen heiblok | Volgens Funderingsadvies | |
| Heiwerk uitvoeren | NEN-EN 1997 & NEN-EN12699 - Deskundig heitoezicht aanbevelen | |
| Bij dit palenplan hoort | Sondeerrapport | Rapportnummer |
| | Uitgevoerd door | |
| | Funderingsadvies | Rapportnummer |
| | Uitgevoerd door | |

Aangehouden Peil t.o.v. N.A.P. dient door de opdrachtgever gecontroleerd worden

Aantal, inheineveu en pdv afhankelijk van de nog te maken sonderingen en het funderingsadvies

| Heirenvool vibropalen (VP) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------|-------------|--------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|---|
| Paalnummer | Schaft afm. (buis) (mm) | Paalcode | Hoogte (mm) | Aantal | Peil (N.A.P.) | Inheineveu (N.A.P.) | Bovenkant (N.A.P.) | Peil (N.A.P.) | Pmax (kN) | Opmerkingen | |
| 1 | 242x400 | 242x400 | 230 | 249 | -24500 | -20500 | -290 | -50 | -280 | 800 | 0 |

| | | | |
|------|---|-------------|------------|
| B | Plaatspecificatie TER INDICATIE op tekening vermeld | SM | 02-05-2024 |
| A | Datum ge-updated | SM | 21-12-2023 |
| Rev. | Omschrijving revisie | Get. Contr. | Datum |

de Vries
konstruktieburo bv

adres : Kampenringweg 23
2820 PE Gouda
tel : 0182-571711
email : mail@vriikon.nl
internet : www.vriikon.nl

project : Uitbreiding Tankput Olivet te Dordrecht

onderdeel : Overzicht palenplan

schaal : zoals aangegeven
datum : 19-12-2023
formaat : A0 (1189x841)

opdrachtgever : DE VRIES EN VERBURG

De Vries en Verburg Bouw B.V.
Vaanland 8, 2021 LH Schiedam
Postbus 59, 2820 AB Schiedam
tel : 0182-54 17 41
email : info@devriesenverburg.nl
internet : www.devriesenverburg.nl

architect : CIROOSROS

L.J. Costermans 2
2301 LH Oud-Molenland
tel : 0186 69 19 80
email : info@ciroosros.nl
internet : www.ciroosros.nl

getekend : [naam]
controle : [naam]
projectnr : 23201
fase : Ontwerp
bladnr : 200a
status : Vergunningaanvraag
wijziging : B