



Eerste verdieping

schaal 1 : 100

ALLE MATEN IN HET WERK TE  
CONTROLLEREN!

**BRANDVEILIGHEID CONSTRUCTIE**

- Sterkte bij brand / tijdsluur bezwijken.
- Lijven en vlg. gelände als brandveiligheid hoofdconstructie.
- Hoofdconstructies 60 min. conform Artikel 2.10 Tijdsduur bezwijken.
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse en aan rookklasse S2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1 conform Artikel 2.67. Binnenoppervlak.
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1 conform Artikel 2.68. Buitenoppervlak.
- Een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel voldoet aan min. brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1 conform Artikel 2.68. Buitenoppervlak tenzij anders aangegeven.
- Staalconstructie voorzien van brandwerende beplating WBBO 60 min.

VO.CO1 Nieuw CO, 1e

DATUM:	07-12-2023	TEKENAAR:	
WIJZ:	07-12-2023	SCHAAL:	As indicated
WIJZ:		FORMAAT:	A1 841 x 594mm
WIJZ:		STATUS:	
WIJZ:		PROJECT:	Zorgappartementen
WIJZ:			Carriemburg, 1e Dordrecht



© 2023 - Pagina 1 van 1 - 2023-12-12 10:10:10 - Pagina 1 van 1 - 2023-12-12 10:10:10 - Pagina 1 van 1 - 2023-12-12 10:10:10