

Aangepast OLO Formulier tbv aanvraag Omgevingsvergunning Milieu

Aanvraaggegevens

Aanvraagnummer	7144995
Aanvraagnaam	Circulaire werf Duivelseiland
Uw referentiecode	RWS_FM_20230821
Ingediend op	24-08-2023 24 augustus 2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	NIEUW: Realiseren van een permanente circulaire werf voor het opslaan, bouwen/assembleren en renoveren/bewerken van infrastructurele objecten of onderdelen daarvan, zoals bruggen, tunnels en viaducten.
Opmerking:	NIEUW: 1) Bij vragen tijdens afwezigheid ██████████ gelieve contact op te nemen met ██████████ ██████████, te bereiken via Postbus Cluster Conditionering WNZ: conditionering-wnz@rws.nl 2) Daar waar een 0 is aangegeven zijn deze gegevens pas bekend als er een opdrachtnemer is gecontracteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden en het maken van een definitief uitvoeringsplan.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	
Bijlagen n.v.t. of al bekend	

Bevoegd gezag

Naam	Gemeente Dordrecht
Bezoekadres	Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht
Postadres	Postbus 8 3300 AA Dordrecht
Telefoonnummer	14078
E-mailadres	gemeentebestuur@dordrecht.nl
Website	www.dordrecht.nl
Contactpersoon	Klantcontactcentrum gemeente Dordrecht

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvrager gegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen

VERVALLEN:

~~Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening~~
• ~~Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening~~

AANGEPAST:

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
• ~~Verandering:~~ **Oprichting**

Bijlagen
Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

Kvk-Nummer	27364178
Vestigingsnummer	000000327476
(Statutaire) naam	Rijkswaterstaat
Handelsnaam	Rijkswaterstaat Dienst West-Nederland Zuid

2 Contactpersoon

Geslacht	█
Voorletters	█
Voorvoegsels	-
Achternaam	█
Functie	█

3. Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3072 AP
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummer toevoeging	-
Straatnaam	Wilhelminakade
Woonplaats	Rotterdam

4. Correspondentieadres

Postbus	2232
Postcode	3500 GE
Plaats	Utrecht

5. Contactgegevens

Telefoonnummer	█
Faxnummer	-
E-mailadres	█

6 Akkoordverklaring

- Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgelijke gemeente	Dordrecht
Kadastrale gemeente	Dordrecht
Kadastrale sectie	L
Kadastraal perceelnummer	2578
Bouwplannaam	Duivelseiland
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen	Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel:

U bent eigenaar van het perceel

~~U bent erfpachter van het perceel~~

~~U bent huurder van het perceel~~

~~Anders~~

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie: Beoogd gebruik op Westelijk deel van het terrein, naast bestaande nautische steunpunt

Handelen in strijd met regels
Onderdeel is komen te vervallen

Verandering Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Circulair werfterrein infrastructurele objecten
Wat is de aard van de inrichting?	<p>Aangepast: Werfterrein voor het opslaan, bouwen/assembleren, bewerken/renoveren van stalen bruggen, brugonderdelen, tunnelonderdelen en (betonnen) liggers.</p> <p>Dit betreft activiteiten als:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stallen van onderdelen - transport, hijsen - gritstralen/gutsen - slijpen lassen - conserveren <p>Neven activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aanpassing kademuur Mallegat Zijde (valt buiten de vergunningaanvraag voor inrichting van het werfterrein) - opstelplaatsen brugdelen - inrichting keetvoorzieningen (valt buiten deze vergunningaanvraag) - parkeren - stroomvoorziening - aanleg werkweg - hekwerk en poortvoorzieningen - terrein egaliseren/ deels ophogen [vervallen: en saneren, wordt separaat project] - deels bodemverharding aanbrengen
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	Gewijzigd: Onbepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Staal en beton
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	<p>Gewijzigd: Gerenoveerde bruggen of onderdelen daarvan voor hergebruik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aangepaste betonnen liggers voor hergebruik. - stallen en bewerken van tunnelonderdelen
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	<p>Het zwaartepunt van de activiteiten is opslag. Het bewerken ervan zal in relatief kort tijdsbestek van enkele maanden gebeuren.</p> <p>Er is geen sprake van (reguliere) inzet van motorisch aangedreven installaties.</p>
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag	Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	Gewijzigd : Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	<p>Gewijzigd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - geluidsbeperkende maatregelen met tentzeil - afzuiginstallaties voor Chroom-6 - inzetten van elektrisch materieel - aanbrengen van afdeklaag bodem voor opvang van bodembedreigende stoffen - spreiding van de werkzaamheden over tijd zodat geluidsbelasting beperkt wordt.

2 Gegevens verandering Er is geen sprake van verandering, maar van oprichting

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?	Braak liggend terrein gereed maken voor functie van circulaire werf om bestaande objecten toepasbaar te maken voor hergebruik.
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	Nee

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, dan wel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

- Werkzaamheden vinden plaats van 07.00 tot 19.00 uur, gedurende 5 dagen per week
- Werf in bedrijf van 2026 tot minimaal 2060

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

Gewijzigd: Ja

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

Antwoord: Op een industrieterrein

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? :

Antwoord: Woningen

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Antwoord: Circa 750 m

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Antwoord: zie toelichting in bijlagen

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Antwoord: zie bijlagen

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

Antwoord: Ja

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Bodemvervuiling

Valgevaar (**aangevuld**: objecten met daarin gevaarlijke stoffen)

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Gewijzigd: bodemonderzoek, afdeklaag aanbrengen, gesloten werkplekken, gesloten opslag gevaarlijke stoffen, afzuiging en integrale veiligheidsplannen en werkinstructies

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

Antwoord: [**gewijzigd**] Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

Antwoord: Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

Antwoord: Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

Antwoord: **n.v.t.**

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

n.v.t.

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

Nee

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

Ja, toekomstige woningbouw Plan Maasterras

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

Ja

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Ja

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

Ja, is toegevoegd

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Antwoord: Reguliere blusmiddelen passend bij de uit te voeren werkzaamheden. Deze kunnen wisselen afhankelijk van het project. Daarnaast zullen verfstoffen die zijn afgestraald apart worden opgevangen en opgeslagen in een brandwerende opslag. **Andere brandgevaarlijke stoffen zoals zuurstofflessen worden ook in een aparte brandwerende opslagruimte opgeslagen.**

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

Antwoord:

- Branddeken
- Draagbare/mobiele blusmiddelen
- Stationaire blusinstallaties
- Mobiele blusmiddelen

Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

Antwoord: **Nee**

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

Antwoord: Ja

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

Antwoord: Nee

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

Antwoord: Afvalstoffen worden opgevangen. Chemisch afval.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

Antwoord: **Nee**

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

Ja, zie bijlage luchtkwaliteit

Nee

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein?

Ja

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

Ja

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant

is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen de volgende site.
(<https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/>)

Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie EED (of onderdeel is van een dergelijke onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan: - De onderneming heeft meer dan 250 werknemers; - De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Lees meer (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn opgenomen) meesturen als bijlage.

Meer informatie (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

25000

Hoeveel aardgas(equivalenten)

verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

0

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

30

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

1-5

Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?

Zie bijlage verkeersanalyse en stikstofanalyse

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

0

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

0

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?

Ja

Nee

Hoeveel ton (bulk) wordt per jaar over binnenwater getransporteerd?

0

Hoeveel containers (TEU) worden per jaar over binnenwater getransporteerd?

0

Hoeveel uren wordt per jaar over binnenwater getransporteerd (vaaruren)?

0

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?

Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?

Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?

Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?

Ja

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?

35

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

Ja

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

Terrein zal niet zichtbaar zijn vanaf openbare weg

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?

Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?

Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

Ja

Nee

22 (Oppervlaktes) van metaal (metalelectro)

Welk(e) metaalbewerking(s)proces(sen) past u toe?

- Stralen
- Lijmen en kitten
- Gieten

- Reinigen en ontvetten
- Drogen
- Solderen
- Harden
- Aanbrengen conversielagen
- Beitsen en etsen
- Lassen
- Carboneren

Geef aan welk ander metaalbewerkingproces u toepast.
Slijpen

Welke type straalinstallatie gebruikt u?
Gritstralen in gesloten tent ruimte

Welke straalmethode past u toe?
niet droog stralen

Welk straalmedium gebruikt u?
Grit

Hoeveel dagen per jaar voert u deze werkzaamheden uit?
Maximaal 100

Welk product slaat u op?
Straalstof en Straalafval

Waar slaat u het product op?
speciale tanks op het terrein

Hoe slaat u het product op?
speciale tanks

Wat is de maximale opslaghoeveelheid in kg?
75 kilogram

Welk type reinigings- of ontvettingsinstallatie gebruikt u?

Welke reinigings- of ontvettingsmethode past u toe?
Nader te bepalen door aannemer

Welk reinigings- of ontvettingsmiddel gebruikt u?
Nader te bepalen door aannemer

Hoeveel kg reinigings- of ontvettingsmiddel verbruikt u per jaar?
Onbekend, zal worden gemonitord door aannemer

Welke lasmethode(n) past u toe?
autogeen lassen

Hoeveel kg las-toevoegmateriaal voor het lassen van roestvast staal verbruikt u per jaar?
0

Hoeveel kg las-toevoegmateriaal voor het lassen van materiaal anders dan roestvast staal verbruikt u per jaar?
onbekend

23 Deconserveren

Wat deconserveert u? Bruggelen bestaande verflagen verwijderen

Via welke methode deconserveert u?

Gritstralen

Met welke chemische stof deconserveert u?

gritkorrels en water

Hoeveel stuks deconserveert u per jaar?

1

Tabellen

Verandering Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

11 Bodembedreigende activiteiten

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

11 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
verwijderen van chroom-VI	Nieuw	stralen in afgesloten tenten met afzuiging-, gesloten wateropvang Nader te bepalen met ON	Voor start werkkzaamheden	1

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
onzeker afhankelijk van de werkzaamheden	Bedrijfsafval	0	Volgens voorgeschreven richtlijnen	Volgens voorgeschreven richtlijnen	0
chrom 6 en straal/metaalresten	Gevaarlijk afval	0	Volgens richtlijnen in gesloten tanks	Op het terrein	0
Huishoudelijk afval werknemers	Huishoudelijk afval	0	Prullenbakken en containers	Op het terrein en in de keet	0

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
Volgens voorgeschreven richtlijnen	afhankelijk van de werkzaamheden	afhankelijk van de werkzaamheden
Volgens de richtlijnen	afhankelijk van de werkzaamheden	Door uitvoerende opdrachtnemer bepaald
volgens reguliere ophaaldiensten	ongeveer wekelijks	reguliere afvaldienst

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum ingediend

~~Bijlage 3 Quickscan Natuur Duivelseiland.pdf~~ **Vervalt, aangepast document toegevoegd**

Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

~~Bijl 5 vleermuizenonderzoek_03102022.pdf~~

~~BE1896 WM RP 2 20818 1202 Natuurtoets vleermuizenonderzoek_def_03102022.pdf~~ **Vervalt, aangepast document toegevoegd**

Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

~~6. Verkeersanalyse DEi_05102022.pdf~~

~~BE1896 MI NT 221005 1200 Verkeersanalyse Bruggenwerf Dei_05102022.pdf~~ **Vervalt, aangepast document toegevoegd**

Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

~~7. Bodemonderzoek Dei_def.pdf~~

~~BE1896 MI RP 2 20818 1858 def BO Van Leeuwenhoekweg 20 Dordrecht.pdf~~ **Vervalt, aangepast document toegevoegd**

Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

~~Quickscan Externe Veiligheid CW.pdf~~

~~20221123_BE1896 IB RP 221014 0852 D01 Quickscan Externe Veiligheid VBB_bruggenwerf Duivelseiland_concept v2.pdf~~ **Vervalt, aangepast document toegevoegd**

Anders 24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

~~Watertoets Duivelseiland .pdf~~

~~20221101_Memo Watertoets_inzet bruggenwerf Duivelseiland.pdf~~ **Vervalt, aangepast document toegevoegd**

Anders 24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

~~Luchtkwaliteit Dei.pdf BI1896 MI NT 221202 Luchtkwaliteit Bruggenwerf Duivelseiland.pdf~~

Vervalt, aangepast document toegevoegd.

Anders 24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

~~Oplegmemo Dei_vs_2_0.pdf~~

~~20230821_Vergunningaanvrg Dordrecht_Circulaire Werf Dei_vs. 2.0.pdf~~ **Vervalt, aangepast document toegevoegd**

Anders 24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

~~Inrichtingsplan Duivelseiland_v2_0.pdf~~

~~20230821_Inrichtingsplan Circulaire Werf Duivelseiland_v2.0.pdf~~ **Vervalt, aangepast document toegevoegd**

Anders 24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

~~Tekening_inrichting_v3.pdf~~

~~Tekening Inrichtingsplan KZV liggers Duivelseiland v3.pdf~~ **Vervalt, aangepast document toegevoegd**

Anders 24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

~~MER_beoordeling_20221207.pdf~~

~~20230821_MER_beoordeling_Gegevens_geluid_en_trillingen_Procesbeschrijving_Milieu~~ **Vervalt, is niet meer van toepassing**

24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Duivelseiland_def_20221207.pdf

~~Geluidsrapport_CW_def_1_0.pdf~~

~~20230811_Geluidsrapport_circulaire_werf_Dei_def.1.0.pdf~~ **Vervalt, aangepast document toegevoegd**

Gegevens geluid en trillingen

24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

~~Memo_Lichthinder_CW_ecologie.pdf~~

~~20221014_Memo_Lichthinder_Duivelseiland_ecologie.pdf~~ **Vervalt, aangepast document toegevoegd**

Anders 24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

~~Conventionele_Explosieven_CW.pdf~~

OI005 Vooronderzoek Conventionele Explosieven_Duivelseiland.pdf **Aanvullend document toegevoegd**

Anders 24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

~~CE-bodembelastingkaart_CW_150079.pdf~~

~~CE-bodembelastingkaart_Dei_150079.pdf~~

Anders 24-08-2023 24 augustus 2023

In behandeling

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?

3 mln.

Einde document / kopie van formulier