

## **B E S C H I K K I N G**

### Uitgebreide procedure

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

#### **Aanvraag**

Op 9 mei 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Olivet B.V. (voorheen Jodrecht B.V.). De aanvraag betreft het wijzigen van de tenaamstelling, het vergroten van het bedrijfsperceel, het anders inrichten van het parkeer-/stallingsterrein, het lossen van vrachtwagens in de buitenlucht, het realiseren van een biomassa-installatie en het wijzigen van de hemelwaterafvoer.

De inrichting is gelegen aan de Kerkeplaat 1 te Dordrecht.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-18-335472.

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

- Milieu, het veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo);
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo).

De aanvraag is op 22 oktober 2019 zodanig aangepast dat de biomassa-installatie uit de aanvraag is gehaald en daarmee is de activiteit bouwen is vervallen.

#### **Procedure**

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd (artikel 3.10 lid 1 aanhef en onder c Wabo).

#### **Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

#### **Besluit**

Wij hebben besloten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- I. voor het onderdeel milieu een omgevingsvergunning (uitbreidings- /wijzigingsvergunning) te verlenen (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) voor:
  - het stallen van lege en/of gevulde trailers met niet ADR geclassificeerde stoffen onder de Merwedebrug (N3);
  - het lossen van vrachtwagens in de buitenlucht aan beide zijden van het tankpark;
  - het wijzigen van de tenaamstelling.
- II. aan deze vergunning milieuvoorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in de bijlage B;
- III. dat de aanvraag en aanvullende gegevens - voor zover daarin expliciet aangegeven- onderdeel uit te laten maken van deze beschikking.

### **Zienswijzen op de ontwerpbeschikking**

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij op 20 maart 2020 de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: [www.officiëlebekendmakingen.nl](http://www.officiëlebekendmakingen.nl). Op 1 mei 2020 hebben wij van Wematech Milieu Adviseurs B.V. namens aanvrager van de vergunning zienswijzen ontvangen.

### **Inwerkingtreding beschikking**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan op de dag nadat de beschikking overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a van de Awb en artikel 3.12 lid 2 Wabo ter inzage is gelegd.

### **Beroep**

De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen tegen deze beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Voorlopige voorziening**

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat de beschikking in werking is in afwachting van de beroepsprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een beroep of verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

## Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum: 11 juni 2020

Verzonden op: 12 juni 2020

Een exemplaar van deze ontwerpbeschikking is gezonden aan:

- Olivet B.V.;
- Wematech Milieu Adviseurs B.V.;
- Gemeente Dordrecht;
- Veiligheidsregio Zuid-Holland;
- Rijkswaterstaat;
- Waterschap Hollandse Delta.

Bijlage:

A. Opsomming gegevens die onderdeel uitmaken van de vergunning

B. Voorschriften milieu

C. Procedurele overwegingen

D. Inhoudelijke overwegingen

E. Begrippen

## **Bijlage A**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-18-335472

### Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 9 mei 2018 olo nr. 3663537;
- Toelichting op de aanvraag kenmerk MR60180156.R001-1 d.d. 9 mei 2018;
- Uittreksel KvK nr. 24044815 d.d. 3 januari 2018;
- Situatieschets, terreinindeling/plattegrond, tekeningnummer WMB-60180156 d.d. 24-04-2018;
- Afvalstroomkaart kenmerk MR60180156.R001-1 d.d. 9 mei 2018;
- Akoestisch onderzoek kenmerk RV601180219.R001-0 d.d. 25 april 2018;
- Aanvullende gegevens 18 oktober 2018 incl. bijlagen;
- Voorstel verkennend bodemonderzoek kenmerk GB50180024.O232-1 d.d. 18 oktober 2018;
- Wijziging aanvraag 'melding Activiteitenbesluit' van d.d. 22 oktober 2019, voor de realisatie van een drietal biomassaketels voor de opwekking van stoom (activiteit ingetrokken);
- Aanvullende gegevens 20 december 2019 incl. bijlagen;
- Aerius-berekening kenmerk MR60180156.R002-0 d.d. 20 december 2019;
- Aanvullende gegevens 5 februari 2020 incl. bijlagen;
- Aerius-berekening kenmerk MR60180156.R003-0 d.d. 5 februari 2020;
- Aanvullende gegevens 20 februari 2020 incl. bijlagen;
- Aerius-Aerius berekening aangepast MR60180156.R003-1;
- Zienswijze (mail) Wematech Milieu Adviseurs d.d. 1 mei 2020.

**Bijlage B**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-18-335472

In deze bijlage worden de voorschriften vermeld voor de activiteit "het veranderen van een (milieu)inrichting" (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

**1 Brandbestrijding****1.1 Branddetectie en doormelding parkeerplaats onder brug N3**

- 1.1.1 Een brandmeldinstallatie moet in werking zijn conform een door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen als bedoeld in NEN 2535.
- 1.1.2 Een brandmeldinstallatie moet zijn voorzien van een geldig certificaat als bedoeld in de Regeling brandmeldinstallaties 2002 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

**1.2 Brandveiligheid**

- 1.2.1 Het toegangshek aan de zuidoostzijde dient vrij van obstakels te blijven en is te allen tijde te gebruiken door de hulpdiensten.
- 1.2.2 Er dient een sleutelkluis aanwezig te zijn waarin de sleutels en/of toegangspas voor het terrein en de gebouwen van de inrichting aanwezig zijn, zodat de hulpdiensten ook buiten werktijden het terrein kunnen betreden. De uitvoering en locatie van de kluis dient door het bevoegd gezag in overleg met de brandweer te worden goedgekeurd.  
*Toelichting: De toegang van de brandweer is in overleg geregeld via een sleutelbuis.*
- 1.2.3 Bij de toegangspoort van de inrichting moet een duidelijk leesbare instructie zijn aangebracht met betrekking tot de veiligheidshandelingen, de eerste hulp bij ongevallen en een alarmregeling.
- 1.2.4 Aan weerszijde van de pijlers van de Merwedebrug (N3) mogen op de eerste opstelplaatsen geen trailers beladen met oliën en vetten worden opgesteld. Op de overige opstelplaatsen mogen lege en volle trailers om en om afgewisseld worden. Gevulde trailers mogen niet naast elkaar op de opstelplaats gestald worden.
- 1.2.5 De trailer opstelplaatsen dienen te zijn voorzien van een duidelijke belettering afmetingen met ten minste en grootte van 35cm x35 cm met als opschrift 'leeg' en 'gevuuld'. Een duidelijke geactualiseerde tekening met daarop de opstelplaatsen van de gevulde en lege trailers dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.
- 1.2.6 Brandbare goederen en materialen en trekkers anders dan oliehoudende en vetproducten in opleggers, mogen niet onder de Merwedebrug (N3) worden opgeslagen c.q. worden gestald.

**1.3 Bedrijfsnoodplan**

- 1.3.1 Binnen de inrichting dient een actueel bedrijfsnoodplan aanwezig te zijn waarin ook een brandscenario is opgenomen voor het parkeren van opleggers met brandbare vloeistoffen (niet ADR geclassificeerd) onder de Merwedebrug (N3). Een exemplaar hiervan dient ter beschikking te worden gesteld aan de brandweer (VRZHZ).

## 2 Geluid en trillingen

- 2.1.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting (voor de gevraagde uitbreiding) aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Nr. 1)	Locatie	Beoordelings- hoogte (m)	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) [dB(A)]		
			Dag 07.00-19.00 uur	Avond 19.00-23.00 uur	Nacht 23.00-07.00 uur
Z01_A	zonegrens	5	7,1	1,0	1,0
Z02_A	zonegrens	5	7,4	1,0	1,0
Z03_A	zonegrens	5	11,8	1,0	1,0
Z04_A	zonegrens	5	17,8	1,1	1,0
Z05_A	zonegrens	5	18,9	3,0	1,0
Z06_A	zonegrens	5	4,9	1,0	1,0
Z07_A	Baanhoek/zonegrens	5	1,3	1,0	1,0
Z08_A	Baanhoek/zonegrens	5	1,0	1,0	1,0
Z09_A	Baanhoekw/zonegr (ZAVIN pnt.193)	5	1,0	1,0	1,0
Z10_A	Wantijdijk/zonegrens	5	0,3	1,0	1,0
Z11_A	zonegrens	5	1,8	1,0	1,0
Z12_A	Zonebewakingspunt	5	8,4	1,0	1,0
Z13_A	Zonebewakingspunt	5	3,6	1,0	1,0
Z14_A	Zonebewakingspunt	5	3,2	1,0	1,0
Z15_A	Zonebewakingspunt	5	1,0	1,0	1,0
Z16_A	zonegrens	5	5,0	1,0	1,0

## Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-18-335472

In deze bijlage worden de procedurele overwegingen vermeld voor de activiteit "het veranderen van een (milieu)inrichting" (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

### PROCEDURELE OVERWEGINGEN

#### Gegevens aanvrager

Op 9 mei 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Olivet B.V. te Dordrecht.

#### Projectbeschrijving

Er wordt vergunning gevraagd voor het stallen van vrachtwagens met lege en/of gevulde trailers (niet zijnde ADR geclassificeerde stoffen), het lossen van vrachtwagens in de buitenlucht, en het hemelwater dat afkomstig is van het dakvlak en de verharding rondom het kantoor (niet zijnde parkeerplaatsen) te lozen op het oppervlaktewater, en het wijzigen van de tenaamstelling. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

#### *Intrekking realisatie biomassa installatie onderdeel bouwen en milieu d.d. 22 oktober 2019*

Het plaatsen van drie biomassaketels van 2 x 200 kWth en 1 x 150 kWth, met stoomopwekking, is door de aanvrager uit de aanvraag gehaald. De reden hiervan is dat er onvoldoende zekerheid bestaat ten aanzien van de daadwerkelijke realisatie van voornoemde biomassaketels op de locatie Kerkeplaat 1 te Dordrecht.

#### Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting worden genoemd in categorie 5.3, bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Hierdoor beschouwen wij de gehele inrichting als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen worden in artikel 2.1 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht (hierna Bor) de categorieën inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel B, of onderdeel C. De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder 6.1, 28.1 en 28.4 van onderdeel C van bijlage I bij het Bor en staat niet genoemd bij de uitzondering op de vergunningplicht in categorie 28.10. De inrichting is gelet op vorenstaande vergunningplichtig. Het betreft een inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen, waarvan niet alle activiteiten zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.

#### Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

- 12 juli 2017 een oprichtingsvergunning verleend met kenmerk D-17-1670083 (zaaknummer Z-15-289849);
- 23 januari 2018 milieuneutraal wijzigen voor het wijzigen van het tankpark met als kenmerk D-18-1804818 (zaaknummer Z-17-327724).

#### Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 6.1, 28.1 en 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC installatie behoort. De reden daarvoor is dat binnen de inrichting een installatie aanwezig is voor nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering (categorie 5.3 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissie (RIE)).

De vergunde maximale capaciteit per dag bedraagt (50.000 ton / 365 dagen =) 136,99 ton per dag. Dit is meer dan de in de RIE onder 5.3a genoemde 50 ton en de onder 5.3b genoemde 75 ton en de voor anaerobe vergisting genoemde 100 ton.

Voor Olivet B.V. geldt dat de hoofdactiviteit zich beperkt tot het verzamelen van afvalstoffen, zijnde plantaardige oliën, vetten, vetzuren en glycerine. Deze afvalstoffen worden opgeboukt en ondergaan een voorbereiding in de vorm van het scheiden van grove bestanddelen uit de afvalstoffen en het afscheiden van de water- en bezinkselfractie. Deze voorbereidingshandelingen zijn zeer eenvoudig, er hoeven geen complexe technische installaties in werking te zijn voor het uitvoeren van deze handelingen. Wij zijn van oordeel dat deze voorbehandelingen wel worden genoemd in categorie 5.3, onder b2 van bijlage I van de Rie. De voorbehandelingen van ongevaarlijke afvalstoffen voor verbranding of meeverbranding met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag is van toepassing. In de door Olivet B.V. aangeleverde informatie naar aanleiding van ons verzoek, wordt aangehaald dat de afvalstoffen worden voorbehandeld door het ontdoen van grove bestanddelen en het scheiden van de water- en bezinkselfractie. Deze voorbehandelingen maken reeds deel uit van het proces "nuttig toepassen van afvalstoffen". Het nuttig toepassen van afvalstoffen begint niet pas op het moment dat (mee)verbranding voor het opwekken van energie wordt ingezet. Alle voorbehandelingen voorafgaand aan de inzet van een nuttige toepassing worden ook gezien als nuttig toepassen.

Op basis van artikel 3.3 eerste lid van het Bor zijn wij bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

#### Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in onvoldoende mate aanwezig.

Wij hebben de aanvrager daarom op 5 september 2018 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen.

Op 18 oktober 2018, 11 maart 2019, 25 oktober 2019, 20 december 2019, 5 februari 2020 en 20 februari 2020 hebben wij voldoende aanvullingen ontvangen om de aanvraag verder te behandelen.

#### Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huisaan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Deze uitzondering doet zich hier niet voor.

#### Zienswijze op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet:

[www.officiëlebekendmakingen.nl](http://www.officiëlebekendmakingen.nl) op 20 maart 2020. Tussen 23 maart 2020 en 4 mei 2020 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. Op 1 mei hebben wij zienswijzen van Wematech Milieu Adviseurs B.V. namens aanvrager van de vergunning ontvangen.

Samengevat betreft het de volgende zienswijze:

De normstelling zoals opgenomen in voorschrift 2.1.2 enkel geldt voor de verandering en niet voor de gehele inrichting.



Over deze zienswijze merken wij het volgende op:

In het ontwerpbesluit zijn de berekeningsresultaten (langtijdgemiddeld) voor geluid, anders dan aangegeven in het akoestisch rapport van Wematech met als kenmerk RV601180219.R001-0 d.d. 25 april 2018, weergegeven. Daarnaast is in voorschrift 2.1.2 gesteld dat het maximale geluidsniveau niet meer dan 45 dB(A), 44 dB(A) en 44 dB(A) mag bedragen in resp. de dag, avond en nachtperiode. Zoals in het akoestisch onderzoek en in de e-mail van Wematech, d.d. 5 februari 2020, is aangegeven dat de berekende maximale niveaus (die ook in voorschrift 2.1.2 zijn opgenomen) enkel betrekking hebben op de verandering en niet op de totale inrichting. Immers blijven de piekniveaus bestaan die een maximaal geluidsniveau veroorzaken van 53 dB(A) voor de gehele inrichting. In voorschrift 2.1.2 wordt aangegeven dat deze aanpassing voor de gehele inrichting gaat gelden en niet enkel voor de verandering.

#### Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Op basis van een nadere afweging hebben wij besloten om de definitieve beschikking op een onderdeel 'geluid' aan te passen ten opzichte van de ontwerp beschikking. Omdat deze wijziging niet leidt tot substantiële milieueffecten, en deze slechts een aanpassing betreft om de vergunning in overeenstemming te brengen en er verder geen ontvankelijke zienswijzen tegen de ontwerp beschikking zijn ingediend, zijn wij van oordeel dat deze beschikking niet opnieuw als ontwerp ter visie hoeft. De wijziging strekt verder niet ten nadele van de vergunninghouder.

Wij hebben de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Voorschrift 2.1.1 ziet uitsluitend op de uitbreiding. In de tabel waren abusievelijk de grenswaarden voor de gehele inrichting opgenomen. Wij hebben deze gecorrigeerd en in overeenstemming gebracht met de waarden zoals opgenomen onder de kolommen "1" van tabel 6.1. uit het bij de aanvraag behorende akoestisch onderzoek, De waarden "< 1" hebben wij hierbij afgerond naar "1,0".
- Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor wat betreft de maximale geluidsniveaus voldaan kan worden aan de grenswaarden zoals opgenomen in voorschrift 7.2 van de oprichtingsvergunning uit 2017. Dit voorschrift blijft onverminderd van kracht, zodat het niet noodzakelijk is een aanvullende voorschrift voor dit aspect te stellen. Voorschrift 2.1.2 uit de ontwerpbeschikking komt daarmee te vervallen.
- Nu in voorschrift 7.4 van de oprichtingsvergunning reeds geregeld is dat de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van toepassing is, kan voorschrift 2.2.1 uit de ontwerpbeschikking komen te vervallen.

#### Advies, aanwijzing door minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Rijkswaterstaat;
- Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid;
- Gemeente Dordrecht.

#### *Reactie Rijkswaterstaat*

Rijkswaterstaat (RWS) heeft in een brief van 5 december 2018 met als kenmerk RWS-2018/48290, laten weten dat RWS de taak heeft om de N3 beschikbaar en berijdbaar te houden. Het parkeren van opleggers op deze locatie zou bij incidenten, zoals brand in de aanhangers, deze taak in gevaar kunnen brengen. Temeer daar de lading van deze opleggers kan bestaan uit oliehoudende producten die het bedrijf produceert dan wel bij fabricages gebruikt.

Omdat de wettelijke middelen ontbreken om het parkeren alhier van opleggers geladen met genoemde producten, te verbieden is RWS, middels dit schrijven in contact getreden met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en de gemeente Dordrecht om deze zorg te delen. Met het uiteindelijke doel om gezamenlijk en eventueel ook met Olivet B.V., als eigenaar van de grond en parkeerder, tot een goede oplossing te komen.

Rijkswaterstaat stelt in dit schrijven het volgende voor:

- Het parkeren van opleggers te bespreken met de gemeente Dordrecht;
- Samen met de gemeente Dordrecht hierover een standpunt innemen;
- Mochten er geen wettelijk mogelijkheden zijn om het parkeren te verbieden dan maken gemeente Dordrecht, OZHZ, VRZHZ en RWS een gezamenlijk plan om, in overleg met de eigenaar, tot een oplossing te komen.

#### *Overleg Olivet B.V. d.d. 7 maart 2019*

Op 7 maart 2019 heeft een gezamenlijke overleg met de aanvrager plaatsgevonden. Tijdens het overleg hebben de gemeente Dordrecht, VRZHZ, RWS en OZHZ samen met woordvoerders van Olivet B.V., afgesproken dat het parkeerterrein van opleggers met brandbare lading onder aanbrug (N3) zodanig wordt ingericht dat de mogelijke schade bij een calamiteit aan de kolommen van de aanbrug wordt geminimaliseerd. Hiervoor zijn in deze vergunning aanvullende veiligheidsvoorschriften opgenomen.

#### Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

#### M.e.r.-(beoordelings)plicht

De in de aanvraag beschreven veranderingen/voorgenomen activiteiten zijn niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). Voor de activiteit hoeft derhalve geen milieueffectrapport (MER) of M.e.r.-beoordeling te worden opgesteld.

## **Bijlage D**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-18-335472

In deze bijlage worden de inhoudelijke overwegingen met de daarbij behorende voorschriften vermeld voor de activiteit "het veranderen van een (milieu)inrichting" (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 1 Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

### Overwegingen Best Beschikbare Technieken (BBT)

#### *Algemeen*

De Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) (verder: RIE) is per 1 januari 2013 geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving. Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelen-richtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie en verplicht de lidstaten van de Europese Unie om grote milieuvreuwendende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT).

De aanvraag ziet niet toe op een capaciteitswijziging van de inrichting noch op een wijziging van de activiteiten die binnen de inrichting worden ontplooid. De wijzigingen hebben betrekking op de tenaamstelling van de vergunninghouder, het uitbreiden van het parkeer-/stallingsterrein en het lossen van vrachtwagens in de buitenlucht aan de korte zijden van het tankpark en het wijzigen van de hemelwaterafvoer.

#### *Conclusies BBT*

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan de op 12 juli 2017 verleende oprichtingsvergunning met kenmerk D-17-1670083 (zaaknummer Z-15-289849), en de daaraan gehechte voorschriften - aan BBT.

Wij zijn van oordeel dat de ingediende gegevens voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

### Afvalstoffen en afvalwater

#### *Acceptatie en verwerkingsbeleid*

Ten opzichte van het bestaande acceptatie- en verwerkingsbeleid wordt de mogelijkheid geboden om met de extra laad-/losplaatsen eveneens afvalstoffen in de buitenlucht te laden of te lossen waarmee stagnatie bij de aanlevering/aflevering van stoffen te allen tijde wordt voorkomen. Heel uitdrukkelijk wordt in de aanvraag gesteld dat geen uitbreiding van de jaarlijkse doorzet aan producten wordt aangevraagd doch uitsluitend de mogelijkheid om vrachtwagens eveneens in de buitenlucht nabij het tankenpark te kunnen lossen/laden.

### *Afvalpreventie*

Er zijn geen andere maatregelen doorgevoerd ten aanzien van afvalpreventie dan welke reeds deel uitmaken van de vigerende vergunning. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

### *Afvalwater en regels uit het Activiteitenbesluit*

De door te voeren wijzigingen zien eveneens toe op een wijziging van de wijze waarop het hemelwater van het dakvlak en de verharding rondom het kantoor wordt geloosd. Tijdens de realisatie van de bouwwerken is ertoe besloten om dit hemelwater direct te lozen op het oppervlaktewater en niet op de riolering. Het totale oppervlak dat hiermee afwatert op het oppervlaktewater bedraagt circa 2.500 m<sup>2</sup> waardoor, uitgaande van een neerslagbelasting van circa 800 mm per jaar, ongeveer 2.000 m<sup>3</sup> hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater. Het lozen van hemelwater op oppervlaktewater valt onder de bevoegdheid van Rijkswaterstaat.

Zij hebben laten weten dat voor het lozen van schoon hemelwater op het oppervlaktewater geen melding Activiteitenbesluit nodig is. Het betreft een lozing conform artikel 3.3 Activiteitenbesluit milieubeheer. En dat deze lozingen zijn vrijgesteld van de meldingsplicht conform artikel 1.6.1.a.

### *Stallingsterrein*

De inrichting wordt uitgebreid met een stallingsterrein waar volle en/of lege opleggers tijdelijk worden gestald/geparkeerd. Het stallingsterrein onder de Merwedeburg is niet voorzien van riolering. Doordat dit terrein (totale oppervlak circa 1.600 m<sup>2</sup>) grotendeels onder de brug is gelegen komt hiervan geen tot nauwelijks hemelwater vrij. Het hemelwater dat valt op deze verharding wordt via de eigen straatkolken afgevoerd op het oppervlaktewater.

Het lozen van hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening en verontreinigd hemelwater afkomstig van vloeistofdichte bestrating komen voor in het Activiteitenbesluit. Deze onderwerpen mogen niet meer in de omgevingsvergunning worden geregeld. De regels uit hoofdstuk 3 zijn rechtstreeks van toepassing op de inrichting voor die activiteiten die in hoofdstuk 3 geregeld zijn.

### *Beoordeling en conclusie*

In de oprichtingsvergunning van 12 juli 2017 zijn in paragraaf 2 voorschriften opgenomen voor gevaarlijke en overige afvalstoffen. Het doorvoeren van de voorgenomen veranderingen leidt niet tot het vrijkomen van andere dan wel grotere hoeveelheden gevaarlijke- en overige afvalstoffen dan welke reeds zijn gereguleerd op grond van de vigerende vergunning. Verder worden geen veranderingen doorgevoerd aan de soort of hoeveelheid aan afvalstoffen die worden ingenomen noch aan de wijze waarop deze afvalstoffen worden behandeld. Wij achten daarom deze situatie vergunbaar.

### Bodem

#### *Activiteitenbesluit*

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt de inrichting volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

### *Bodembedreigende activiteiten*

Uit de aanvraag blijkt dat de aanvullende bodembedreigende activiteiten bestaan uit:

- 2x laden/lossen aan de korte zijden van het tankpark (elk ± 65 m<sup>2</sup>);
- Parkeer-/stallingsterrein voor het stallen van opleggers (1.600 m<sup>2</sup>).

De activiteiten moeten op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften in dat Besluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling.

### *Beoordeling en conclusie aspect bodem*

Op basis van de in de toelichting op de aanvraag kan worden geconcludeerd dat voor de bedrijfsvoering van Olivet een verwaarloosbaar bodemrisico kan worden gerealiseerd indien bron- en effectgerichte voorzieningen en -maatregelen binnen de inrichting worden doorgevoerd. Wij achten daarom deze situatie vergunbaar.

### Energie

De wijzigingen die thans worden doorgevoerd hebben geen relevante gevolgen voor het totale jaarlijkse verbruik aan aardgas en/of elektriciteit.

### Externe Veiligheid

#### *Opslag stoffen*

De stoffen die worden opgeslagen in de trailers zijn alle niet ADR geclassificeerde/niet gevaarlijke stoffen. Het vlampunt van de opgeslagen stoffen ligt te allen tijde ver boven 100°C. Heel uitdrukkelijk wordt in de toelichting op de aanvraag gesteld dat geen uitbreiding van de jaarlijkse doorzet aan producten wordt aangevraagd doch uitsluitend de mogelijkheid om vrachtwagens eveneens in de buitenlucht nabij het tankenpark te kunnen lossen/laden.

#### *Besluit risico's zware ongevallen*

Binnen de inrichting zijn geen stoffen / producten aanwezig in een hoeveelheid welke die van deel 1 en deel 2 van bijlage I bij de Richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Brzo 2015) overschrijden. De inrichting valt daarmee niet onder de werkingssfeer van het Brzo 2015.

#### *Besluit externe veiligheid inrichtingen*

Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats welke genoemd worden in het Besluit- of de Regeling externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (Bevi resp. Revi). Hierdoor valt de inrichting niet onder de werking van het Bevi.

### *Beoordeling en conclusie*

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Wij achten daarom deze situatie vergunbaar.

### Geluid en trillingen

#### *Wettelijk kader*

De inrichting is gelegen op het wettelijk gezoneerde industrieterrein De Staart. Het bedrijf vraagt een omgevingsvergunning aan voor verandering van de inrichting. De inrichting wordt uitgebreid met het perceel ten oosten van de inrichting, gelegen onder het N3 viaduct en de bedrijfsvoering wijzigt. Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd. Het betreft het rapport van Wematech met kenmerk RV60180219.R001-1 d.d. 25 april 2018. De geluidsvoorschriften zijn gebaseerd op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (Handreiking). Voor industrieterrein 'De Staart' is in het bestemmingsplan een geluidverdeelplan opgenomen, waarin de verdeling van de geluidruimte binnen de zone over de verschillende inrichtingen is aangegeven. Het rekenmodel dat bij het rapport hoort is ingepast in het zonebewakingsmodel van industrieterrein 'De Staart'.

Uit deze inpassing volgt dat het bedrijf kan voldoen aan het beschikbare geluidbudget. Ook blijkt dat de Wet geluidhinder in acht genomen wordt.

#### *Omgeving en normstelling*

De inrichting is gelegen aan de Kerkeplaat 1 te Dordrecht. De meest nabij gelegen geluidgevoelige bestemmingen, buiten het industrieterrein, zijn woningen ten noorden (Kerkbuurt Papendrecht). De afstand tot de woningen bedraagt ruim 300 meter. Gezien de ligging en de invloed van het industrielawaai dient deze woonomgeving conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening te worden getypeerd als een "woonwijk in de stad".

#### *Representatieve bedrijfssituatie*

De inrichting betreft een handelsbedrijf in plantaardige en dierlijke oliën, vetten, vetzuren en glycerine. Uit het rapport van het akoestisch onderzoek blijkt dat de activiteiten op de bestaande locatie niet wezenlijk uitbreiden. Op het nieuwe perceel wordt een parkeervoorziening gerealiseerd. Verder zal er een nieuwe laad- en locatie op het buitenterrein in gebruik genomen worden om stagnatie van ladend en/of lossend verkeer te voorkomen. Uit de aanvraag blijkt dat de inrichting in hoofdzakelijk in dagperiode in bedrijf is. Maar ook (beperkte) activiteiten verricht in de avond- en nachtperiode. Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus. Buiten de representatieve werkzaamheden worden geen activiteiten genoemd als incidentele bedrijfssituatie zoals in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is bedoeld. Het rapport biedt een volledig overzicht van de geluidrelevante activiteiten en voldoet aan de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI999).

#### *Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau*

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningsaanvraag is de geluidmissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten op de vastgestelde 50 dB(A)-contour en een aantal woningen buiten het industrieterrein. Het rekenmodel dat bij het akoestisch rapport hoort, is ingepast in het actuele zonebewakingsmodel van het industrieterrein. Uit de inpassing blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van deze inrichting op de zonepunten woningen lager is dan in het rapport is berekend. Dit komt doordat de omgeving op het industrieterrein is gewijzigd. De hoogst berekende bijdrage bedraagt ten hoogste 31 dB(A) etmaalwaarde bij woningen buiten het industrieterrein. De bijdrage op de zonepunten bedraagt ten hoogste 28 dB(A) etmaalwaarde. Dit is gelijk aan de verwaarlozingsfactor van 28 dB(A) etmaalwaarde. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is op de zonepunten opnieuw berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het zogenaamde I-kwadraat zonebewakingsmodel van het hele industrieterrein. Dit nieuwe zonebewakingsmodel (2020) geeft vanwege kleine wijzigingen in de modellering van het industrieterrein kleine afwijkingen in de rekenresultaten ten opzichte van de resultaten in het akoestisch rapport van Wematech uit 2018.

#### *Maximaal geluidsniveau (L<sub>Amax</sub>)*

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bij geluidsgevoelige bestemmingen. Voor woningen op het industrieterrein gelden deze grenswaarden niet.

Het maximale geluidsniveau bedraagt ten hoogste 45 dB(A) in de dagperiode en 44 dB(A) in de avond- en nachtperiode bij woningen van derden buiten het industrieterrein. Deze worden veroorzaakt door optrekkende vrachtwagens.

### Indirecte hinder


Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt normaliter beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" op 29 februari 1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij vergunningverlening niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein wordt doorkruist. De indirecte hinder wordt derhalve niet getoetst aan de norm.

### Voorschriften

Ten behoeve van handhaving zijn voor 2 nabij gelegen punten voorschriften opgenomen. De ligging van die punten is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Weergave vergunningpunten 1 – Olivet B.V. (noord) en 2-Olivet B.V. (zuid)



### Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

### Conclusie geluid en trillingen

De wijziging leidt dan ook niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieucompartimenten geluid en trillingen.

### Geur

De wijzigingen die thans worden doorgevoerd hebben geen consequenties voor de emissie van geur welke als gevolg van de inrichting zou kunnen optreden op de omgeving. Op basis van de in de toelichting aangehaalde aanpassing in combinatie met het in de vigerende vergunning opgenomen voorschriften voor geur, worden de aangevraagde activiteiten vergunbaar geacht.

## Lucht

Op grond van artikel 2.14 van de Wabo juncto artikel 5.16 van de Wm moeten de luchtkwaliteitseisen in acht worden genomen bij het verlenen van een milieuvergunning. De wijze waarop dit moet gebeuren is vervolgens weergegeven in titel 5.2 van de Wet milieubeheer. De luchtkwaliteitseisen betreffen dan met name de grenswaarden die in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn opgenomen. Deze zijn gesteld voor onder meer fijn stof (als PM<sub>10</sub>) en stikstofdioxide (NO<sub>2</sub>). Van deze twee stoffen is daarbij bekend dat op sommige plaatsen de grenswaarden worden overschreden. Voor de overige stoffen (ook fijn stof als PM<sub>2,5</sub>) geldt dat de grenswaarden overal worden nageleefd.

Uit een beoordeling van de aanvraag blijkt dat door de wijziging de emissies van NOx en fijn stof niet (noemenswaardig) toenemen. De wijzigingen die thans worden doorgevoerd hebben enkele extra verkeersbewegingen, van en naar het stallingsterrein, tot gevolg. Aangezien de immissie vanwege de totale bedrijfsvoering zoals vergund d.d. 12 juli 2017 niet in betekende mate bijdraagt mag verondersteld worden dat ook de extra verkeersbewegingen (20 stuks) van en naar het stallingsterrein hierin geen verandering teweeg zullen brengen.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer geldt dat de vergunning alleen kan worden verleend, als aannemelijk gemaakt is dat aan minimaal één van de volgende criteria wordt voldaan:

- de emissies naar de lucht afkomstig van het te vergunnen initiatief zullen niet tot een overschrijding van een van de grenswaarden leiden;
- er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
- de bijdrage aan de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide is 'niet in betekende mate' (NIBM);
- het project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, of een vergelijkbaar regionaal programma.

Bij de aanvraag d.d. 9 mei 2018 is op d.d. 20 december 2019, kenmerk MR60180156.R002-0 een stikstofdepositieberekening bijgevoegd op 5 en 20 februari 2020 is deze berekening aangevuld met een aangepaste Aerijs-berekening met als kenmerk MR60180156.R003-0 en MR60180156.R003-1. Op basis van de uitgevoerde berekeningen kan geconcludeerd worden dat de bijdrage aan de stikstofdepositie 0,00 mol/ha/jaar bedraagt. Hierdoor kan de bedrijfsvoering van Olivet B.V. niet tot significante negatieve effecten leiden ter plaatse van de Natura 2000 gebieden.

Voor wat betreft het aspect stikstofdepositie zijn er derhalve vanuit de Wet natuurbescherming geen belemmeringen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Hierdoor is het eveneens niet noodzakelijk dat door het bevoegd gezag een Verklaring Van Geen Bedenkingen moet worden afgegeven in het kader van de Wet natuurbescherming.

### *Conclusie luchtkwaliteit*

De wijziging leidt dan ook niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit.

## **CONCLUSIE TOTAAL ONDERDEEL MILIEU**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.



**Bijlage E** Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-18-335472

## **Bijlage: Begrippen**

### **EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):**

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

### **GELUIDBELASTING:**

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

### **GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:**

Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

### **GELUIDSNIVEAU IN DB(A):**

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

### **LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L<sub>A</sub>r,LT):**

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

### **MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L<sub>A</sub>max):**

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

### **NEN 2535:**

Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen.

### **NEN-NORM:**

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus 5059, 2600 GB Delft).

### **PGS 15:**

Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid'.

### **TRILLING:**

Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.

**VERKEERSBEWEGING:**

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

**WONING:**

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.