

Omgevingsvergunning

Verbouwen van een bouwwerk

Milieuneutrale verandering ex artikel 3.10 lid 3 Wabo

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp

Wij hebben op 22 april 2020 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Jansen Recycling Group Dordrecht, met omschrijving: "Wijzigingen Jansen Recycling Group". Deze aanvraag gaat over de locatie: Van Leeuwenhoekweg 21 te Dordrecht.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het plaatsen en gebruiken van een snijmachine inclusief zuurstoftank en propaantank, het inrichten van een tankplaats voor vrachtauto's en het accepteren, op- en overslaan en/of bewerken van afvalstoffen.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-20-371268

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage I, onderdeel C. De inrichting valt onder meer onder de categorie 28.4 onder c, sub 1 en 28.5 en 28.10 uit het Bor. De activiteiten van de inrichting worden daarnaast genoemd in categorie 5.3.a onder V en categorie 5.5, bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Hierdoor beschouwen wij de gehele inrichting als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Op grond van bovenstaande en op grond van artikel 3.3 uit het Bor zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Besluit

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om aan de aanvrager een omgevingsvergunning bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo) en milieu (milieuneutrale verandering art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het plaatsen en gebruiken van een snijmachine inclusief een zuurstoftank van 38 m³ en een propaantank van 12 m³;
- het plaatsen en gebruiken van een tankplaats voor vrachtauto's;

- het accepteren, op- en overslaan en/of bewerken van de afvalstoffen met euralcodes 030308, 100201, 100202, 100210, 100316, 100501, 100511, 100601, 100602, 100809, 100903, 100908, 101008, 110501, 110502, 120105, 120117, 150101, 150104, 150105, 150106, 160119, 160120, 160602, 160605, 160801, 170508, 190112, 190118, 191001, 191002, 191004, 191006, 191201, 191205, 191207, 191212, 200101 en 200102.

De aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken zoals aan gegeven met een sterretje (*) in bijlage A maken deel uit van deze beschikking.

Bijlagen

In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor elke beoordeelde activiteit een bijlage gemaakt (bijlage B en volgenden). In die bijlagen zijn de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn, voor zover van toepassing, de activiteitgebonden voorschriften, verplichtingen en mededelingen opgesomd.

Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Procedure

Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. "De reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.

Verlengen beslistermijn

De proceduretermijn is voor een reguliere voorbereidingsprocedure 8 weken en start op de dag nadat de aanvraag is ontvangen. De termijn waarbinnen de beslissing wordt genomen is op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht eenmalig verlengd met 6 weken.

Advies over de aanvraag

Op grond van artikel 6.1 van het Bor, is het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht aangewezen als adviseur. Op grond van artikel 6.3 van Bor is het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aangewezen als adviseur. Daarnaast hebben wij advies gevraagd aan de gemeente Zwijndrecht. Wij hebben geen reactie van deze adviseurs ontvangen.

Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend. Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in voldoende mate aanwezig. Door de aanvrager is op 15 juni 2020 de aanvraag aangevuld met nadere gegevens. Het betreft het laten vervallen van enkele euralcodes en een aangepast acceptatie- en verwerkingsbeleid. Het betreft een kleine verandering waarbij geen sprake is van een nieuwe cq. gewijzigde aanvraag.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan van 22 juli 2020 tot en met 2 september 2020 tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/. Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld, volg daar de verdere instructies.

Voorlopige voorziening


De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,



 Unit Omgevingskwaliteit van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 21 juli 2020

Verzonden op: 22 juli 2020

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Jansen Recycling Group B.V.;
- AECOM Netherlands B.V.;
- Burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-371268

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken aangegeven met een sterretje (*) maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden. De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier OLO5113813, 22 april 2020 (*);
- Acceptatie en registratieprocedures, Aecom, projectnummer 60499464, 25 maart 2020;
- Beschrijving verandering, Aecom, projectnummer 60499464, 17 april 2020 (*);
- Tekening fundering silo, Kelfkens engineering, nummer 19026 BC-00 datum 6-9-2019 (*);
- Tekening fundering silo, palenplan, Kelfkens engineering, nummer 19026 BC-01 datum 25-07-2019 (*);
- Tekening fundering silo, wapening, Kelfkens engineering, nummer 19026 BC-02 datum 25-07-2019 (*);
- Tekening betonvloer t.b.v. afzuiginstallatie, Kelfkens engineering, nummer 19026 BC-03 datum 25-07-2019 (*);
- Tekening, betonconstructie t.b.v. snijmachine, Kelfkens engineering, nummer 19026 BC-04 datum 6-9-2019 (*);
- Tekening, betonconstructie t.b.v. snijmachine, Kelfkens engineering, nummer 19026 BC-05 datum 25-7-2019 (*);
- Akoestisch onderzoek, Ardea acoustics&consult, kenmerk 3316AVC0.002, datum 26 maart 2020 (*);
- Tekening, Overzicht opstelling zuurstof en propaan, zonder datum en kenmerk;
- Constructieberekening fundering silo, Kelfkens engineering, nummer W-19026, SB01.0, datum 17-09-2019 (*);
- Tekening Torch Cuttig Plant, TCM-S FLC, zonder datum kenmerk;
- Melding Activiteitenbesluit, datum 22-4-2020, kenmerk AIM-sessie: Aa9uunesdl7 (*);
- TCT cutting technology, technical specification, version 0 en datum 29-4-2016;
- Funderingsadvies bedrijfsruimte aan de Van Leeuwenhoekweg 21 te Dordrecht, ADCIM, kenmerk G20190136-rap-01 en datum 03-09-2019 (*).
- Artist impression locatie snijmachine, zonder datum en kenmerk;
- Memo, beschrijving milieuneutrale wijziging, kenmerk 60548645 en datum 15 juni 2020 (*);
- Acceptatie en registratieprocedure JRG Dordrecht, Aecom. Kenmerk 60499464 version 3.1, datum 15 juni 2020 (*);

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-371268

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

Overwegingen

Er worden 2 gastanks geplaatst. Op grond van artikel 3.2.2, lid b van het geldende bestemmingsplan mogen gebouwen worden gebouwd met een maximum hoogte van 25 meter. Het bouwplan voldoet hieraan, omdat ze de hoogte van 25 meter niet overschrijden.

Daarnaast wordt er nog een tankinstallatie geplaatst. Op grond van artikel 3.2.2, lid b van het geldende bestemmingsplan mogen in dit gedeelte gebouwen worden gebouwd met een maximum bouwhoogte van 20 meter. Het bouwplan voldoet hieraan omdat de hoogte van 20 meter niet wordt overschreden.

BOUWBESLUIT

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

BESTEMMINGSPLAN

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Zeehavens Dordrecht". De aanvraag valt binnen de bestemming "Bedrijf-1". Daarnaast zijn de volgende gebiedsaanduidingen nog van toepassing:

- milieuzone – bedrijf t/m categorie 5.2;
- gezoneerd industrieterrein;
- zone geluidsverkaveling
- veiligheidszone -bevi

Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

BOUWVERORDENING

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de geldende Bouwverordening. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND

De welstandsbeoordeling blijft achterwege, omdat het een in pandig (ver)bouwwerk betreft. De welstandsbeoordeling blijft ingevolge het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, sub d. van de Wabo juncto artikel 12a, lid 3, sub a. van de Woningwet achterwege, omdat het een tijdelijk bouwwerk betreft.

CONCLUSIE

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Verplichtingen

Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.
2. Tijdens de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden zijn de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:
 - a. de omgevingsvergunning voor het bouwen,
3. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden wordt begonnen, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: b [redacted] nl of per post aan:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer Z-20-371268

Wij vragen ook om ons de volgende werkzaamheden vier dagen voor aanvang op gelijke wijze te melden:

- a. het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
- b. het storten van beton;

Opdat tijdig controle kan worden uitgeoefend, vragen wij ook om ons de volgende onderdelen van het (ver)bouwwerk op gelijke wijze te melden:

- ophanging van balkonconstructies;
- ophanging van luifelconstructies;
- staalconstructies;
- noodoverlaten;
- alle andere onderdelen van het (ver)bouwwerk die uit het oogpunt van constructieve- en/of brandveiligheid redelijkerwijs controle behoeven én deze (uit het oogpunt van Arbo) niet zonder speciale voorzieningen veilig zijn te inspecteren en/of aan het oog zullen worden onttrokken.

Onder tijdig wordt verstaan: zo spoedig mogelijk na het gereedkomen daarvan, maar ten minste 4 werkdagen vóórdát die controle niet meer op een veilige wijze kan plaatsvinden en/of deze onderdelen aan het oog zullen zijn onttrokken.

4. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: b [redacted] z.nl of per post aan:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-20-371268

Het bouwwerk waarvoor vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen zolang die 'gereedmelding' niet schriftelijk is gedaan.

5. Bij uitvoering van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

Mededelingen

Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.

In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de bezwaartermijn (6 weken) voordat u van deze omgevingsvergunning gebruik maakt. Bezwaar kan namelijk leiden tot intrekking van deze beschikking. U kunt navragen of er binnen deze termijn bezwaren zijn ingediend. Daartoe neemt u contact op met de gemeente, telefoon (078) 770 2058.
2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico. Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals burens, eigenaren enz. Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.
3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
 - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
 - gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
 - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
 - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
 - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
4. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd.
5. Het is verstandig om uw bouwplan in een vroeg stadium te bespreken met kabel-, leiding- en grondbeheerders. U kunt hierover bijvoorbeeld contact opnemen met het Kadaster, KLIC(WION).
6. Wij vragen uw aandacht voor de Wet natuurbescherming. In artikel 3.1 van die wet staat dat het verboden is om van nature in Nederland in het wild levende vogels (van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn) opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen te beschadigen en te verstoren, of nesten van vogels weg te nemen. Dat betekent dat u hiermee bij de (bouw)werkzaamheden tijdens de seizoensgebonden broedperiode rekening dient te houden.

7. Voor het permanent bereikbaar en/of beschikbaar blijven van de openbare weg, dient u vóór de start van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden, contact op te nemen met de gemeente:
Cluster Wijken, team Bereikbaarheid, telefoon 14 078.
Voor het in gebruik nemen van de openbare ruimte heeft u een APV-vergunning "gebruik openbare ruimte" nodig. U vraagt deze aan via de website van de gemeente Dordrecht.

8. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 8585.
U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.

Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-371268

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

Gegevens aanvrager

Op 22 april 2020 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Jansen recycling Group B.V. (hierna JRG) Het betreft:

- het plaatsen en gebruiken van een snijmachine inclusief een zuurstoftank van 38 m³ en een propaantank van 12 m³;
- het plaatsen en gebruiken van een tankplaats voor vrachtauto's;
- het accepteren, op- en overslaan en/of bewerken van afvalstoffen.

De inrichting is gevestigd op het perceel aan de Van Leeuwenhoekweg 21 en 21 A te Dordrecht.

Projectbeschrijving

De verandering betreft het plaatsen en in gebruik nemen van een snijmachine in de (grote) bedrijfshal. Voorheen werd het snijden van grote stukken metaal handmatig gedaan. Daarnaast wordt een tankplaats voor eigen vrachtauto's in gebruik genomen om deze af te tanken. Als laatste worden, aanvullend op de reeds vergunde afvalstoffen, extra afvalstoffen te accepteren, be- en verwerken en op- en overslaan. De totale capaciteit (opslag en doorzet) verandert hierbij niet.

Huidige vergunningssituatie

Aan JRG zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:

- Oprichtingsvergunning d.d. 25-07-2014, onder kenmerk: 2014021541;
- Milieuneutrale verandering d.d. 22-09-2015, onder kenmerk: D-00984895;
- Veranderingsvergunning d.d. 11-09-2019 onder kenmerk: D-19-1923576.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt aangemerkt als een vergunningplichtige inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. In het Activiteitenbesluit worden vergunningplichtige inrichtingen type C inrichtingen genoemd.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt gelet hierop ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als een melding. Voor de opslag van propaan in een 12m³ tank is gelijktijdig met deze aanvraag een melding Activiteitenbesluit (datum 22-4-2020, kenmerk Aa9uunesdl7) ingediend. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat- voor zover deze betrekking hebben op de genoemde deelactiviteiten- moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende -regeling:

- Afdeling 2.4: Bodem;
- § 3.1.3: Lozen van hemelwater, niet afkomstig van bodembeschermende voorziening;
- § 3.4.1: Opslaan van Propaan;

- § 3.3.1: Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen aan wegverkeer.
- § 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C-inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Toetsingskader Milieu (Milieuaspecten)

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. Uit artikel 2.14, lid 5, van de Wabo volgt dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingskader milieuneutraal veranderen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, aangezien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- A. Niet leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
- B. Niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.
- C. Niet leidt tot m.e.r.-plicht.

Ad A. Toetsing of de aanvraag leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

De inrichting blijft na de verandering onder andere vallen onder Bijlage I, Onderdeel C, Categorie 28.10 waarbij niet alle afvalstoffen zijn uitgezonderd van de vergunningplicht. Door de verandering van de inrichting ontstaat geen andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Ad B. Niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

Milieuneutrale wijziging in het kader van aard en omvang van de inrichting

Snijmachine

In de huidige situatie worden grote stukken metaal handmatig gedemonteerd met een snijbrander ter verdere verwerking. De te plaatsen snijmachine vervangt (grotendeels) deze handmatige werkzaamheden. Er worden niet meer metalen dan anders verkleind.

Tankplaats

In de huidige situatie wordt reeds brandstof geleverd aan eigen vrachtauto's vanuit een dieseltank. Er worden in de nieuwe situatie niet meer of andere voertuigen afgedankt.

Afvalstoffen

In de huidige vergunde situatie is reeds het accepteren van maximaal 1.233.000 ton afvalstoffen op jaarbasis en het opslaan van maximaal 309.000 ton afvalstoffen van derden binnen de inrichting vergund. Ook de bewerkingen als knippen, shredderen, sorteren etc., zijn in de vigerende vergunning gemaximaliseerd. In de aan te vragen situatie worden 31 nieuwe afvalstoffen aangevraagd zonder dat de totale opslag- en verwerkingscapaciteit verandert. De afvalstoffen betreffen dezelfde soort/type afvalstoffen als reeds vergund. Er worden geen nieuwe be- of verwerkingsmethode toegepast.

Milieuneutrale wijziging in kader van afvalstoffen.

In artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (verder: Wm) is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm.

In het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (hierna LAP3) is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP3. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard.

JRG vraagt een uitbreiding aan van de volgende afvalstoffen binnen de vergunde jaar doorzet, opslagcapaciteit en capaciteit van de be- en verwerkingshandelingen. In de onderstaande tabel zijn de reeds vergunde en de nieuw aangevraagde afvalstoffen weergegeven. De nieuwe Eural-codes zijn onderstreept.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes
Metaalafval	02.01.10, 10.03.02, 10.08.14, 10.10.03, 12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.11*, 16.01.16, 16.01.17, 16.01.18, 16.01.99, 17.04.01c, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.09*, 17.04.10*, 17.04.11c, 19.01.02, 19.12.02, 19.12.03, 20.01.40 <u>15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 03.03.08, 12.01.17, 11.05.01, 11.05.02, 12.01.17, 19.10.02, 19.10.01, 19.01.12, 19.01.18, 19.10.04, 19.10.06, 19.12.12</u>
Lood accu's	<u>16.06.01*</u>
Puin	17.01.06*, 17.01.01, <u>16.06.02, 16.06.05, 16.08.01.</u>
Isolatiemateriaal	17.06.01*, 17.06.03*, 17.06.04, 17.06.05*
Afgedankte voertuigen	16.01.04*, 16.01.06

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes
Hout	17.02.01c, 17.02.04*, <u>19.12.07</u>
Bouw- en sloopafval	17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, 17.09.04
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	16.02.12*, 16.02.13*, 16.02.15*, 16.02.14, 16.02.16, 20.01.35*, 20.01.36
Glas	17.02.02, 17.02.04*, <u>16.01.20</u> , <u>19.12.05</u> , <u>20.01.02</u> .
Kunststof	17.02.03, 17.02.04*, 19.12.04, <u>12.01.05</u> , <u>12.01.17</u> , <u>16.01.19</u>
Kwikhoudend afval	05.07.01*, 06.04.04*, 16.01.08
Koudemiddel	14.06.01*, 14.06.02*, 16.02.11, 20.01.23*
Ovenslak (in grote mate metaalhoudend), walshuid, skimming, dross en gietkernen.	10.10.03, <u>10.02.01</u> , <u>10.02.02</u> , <u>10.02.10</u> , <u>10.03.16</u> , <u>10.05.01</u> , <u>10.05.11</u> , <u>10.06.01</u> , <u>10.06.02</u> , <u>10.08.09</u> , <u>10.09.03</u> , <u>10.09.08</u> , <u>10.10.08</u>
Niet onder 16.01.07 tot en met 16.01.11 alsmede 16.01.13 en 16.01.14 vallend gevaarlijke onderdelen	16.01.21*
Niet elders genoemde onderdelen	16.01.22

Acceptatie en verwerking

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP3) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP3 geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energierugwinning;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in deel E van het LAP3 een sectorplan is opgenomen

Binnen de aangevraagde verandering voor de onderhavige inrichting zijn de volgende genoemde sectorplannen zoals opgenomen in deel E van het LAP3 van toepassing.

- Kunststoffen, sectorplan 11)
- Ferro- en non-Ferro, sectorplan 12;

- Afval van thermische processen, sectorplan 20;
- Puin, sectorplan 29;
- Hout, sectorplan 36;
- Glas, sectorplan 38;
- Metalen verpakkingen, Sectorplan 41.

Toetsing van de nieuwe afvalactiviteiten aan de minimumstandaard

Kunststof (12.01.05, 12.01.17, 16.01.19)

De afvalstoffen die onder Euralcode 17.02.03 en 19.12.04 worden geaccepteerd worden binnen de inrichting niet be- en verwerkt. De afvalstoffen worden op locatie alleen op- en overgeslagen, eventueel kan het voorkomen dat er sortering plaats vindt om een beter scheidingspercentage te bewerkstelligen. Opslag (en/of scheiding) vindt plaats in de volgende soorten kunststoffen:

- Thermoplastische kunststoffen;
- Thermohardende kunststoffen;
- Elastomeren (rubber, siliconen).

De kunststoffen worden per soort afgevoerd naar een erkende verwerker die deze inzet voor recycling of nuttige toepassing, al naar gelang de aard van de kunststof. Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard zoals genoemd in sectorplan 11 van het LAP3.

Ferro- en non-ferro (11.05.01, 11.05.02, 12.01.17, 19.10.02),

Het gaat zowel om ferro- als non-ferro metaalafval. De minimumstandaard conform sectorplan 12 van LAP3 is recycling. Binnen de inrichting vinden diverse bewerkingen plaats aan deze metalen. Het betreft onder ander sorteren, verkleinen, ontmantelen, persen, knippen, slijpen en snijden van metaalhoudende partijen, het strippen (mechanische bewerking ten behoeve van het ontdoen van de kunststof mantel) van kabels en het vermalen van onder andere kabels ten behoeve van het scheiden van kunststof. De metalen worden afgevoerd om (uiteindelijk) opnieuw weer als grondstof te dienen. Deze verwerkingswijze is in overeenstemming met de minimumstandaard.

Afval van thermische processen (10.02.01, 10.02.02, 10.02.10, 10.03.16, 10.05.01, 10.05.11, 10.06.01, 10.06.02, 10.08.09, 10.09.03, 10.09.08, 19.01.12, 19.01.18, 19.10.04, 19.10.06, 19.12.12)

Bij thermisch processen komen restproducten vrij die metalen bevatten. De minimumstandaard conform sectorplan 3 (procesafhankelijk industrieel afval) en 20 (AVI-Bodemas) is recycling. JRG accepteert deze afvalstoffen alleen wanneer uit analysecertificaten blijkt dat er inderdaad metalen in de producten aanwezig zijn én wanneer er geen gevaarlijke stoffen in dusdanige concentraties aanwezig zijn dat deze als gevaarlijk afval kan worden beschouwd. Deze producten worden bij JRG op- en overgeslagen, indien noodzakelijk verkleind, eventueel naar soort gesorteerd en gescheiden en opgebult voordat deze naar een eindverwerker gaat waar de metaaldelen worden teruggewonnen waarmee wordt voldaan aan sectorplan 3 en 20 van LAP3.

Puin (16.06.02, 16.06.05 en 16.08.01)

Steenachtige materialen worden zowel actief als passief geaccepteerd. Actief als gescheiden fractie die reeds bij een tussenleverancier is geaccepteerd. Deze stroom wordt bij JRG met name op- en overgeslagen of opgebult. Het kan ook zo zijn dat bepaalde materialen dusdanig groot zijn dat deze verkleind worden. Afvoer vindt plaats na eindverwerker waar recycling plaatsvindt.

Passief komen steenachtige materialen binnen als vervuiling in een andere afvalstof. Deze worden niet actief ingezameld/ geaccepteerd maar kunnen onderdeel zijn van een partij waar deze materialen zogenaamd 'aanhangig' aan zijn. Na scheiding wordt deze stroom apart opgeslagen in depots of containers en afgevoerd naar een erkende inzamelaar.

Vanuit sectorplan 28 van LAP3 wordt als minimumstandaard voorgeschreven het sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. JRG geeft met activiteiten invulling aan deze minimumstandaard.

Hout (19.12.07)

Hout wordt zowel actief als passief geaccepteerd. Actief als gescheiden fractie die reeds bij een tussenleverancier is geaccepteerd. Deze stroom mag visueel geen verontreinigingen bevatten. Bij twijfel over de aard en/of samenstelling wordt de afvalstof geweigerd. Deze stroom wordt bij JRG alleen op- en overgeslagen of opgebult. Er vindt geen be- en verwerking plaats en afvoer vindt plaats naar een eindverwerker waar recycling plaats vindt. Passief kan hout onderdeel zijn van een partij waar dit hout zogenaamd 'aanhangig' aan is. Na scheiding wordt deze stroom apart opgeslagen in depots of containers en afgevoerd naar een erkende inzamelaar. Vanuit sectorplan 36 wordt onderscheid gemaakt in A- en B- hout en verontreinigd hout. A- en B- hout moet nuttig worden toegepast en verontreinigd hout kan verbrand, gestort of gerecycled worden. JRG geeft hier met haar activiteiten invulling aan door de stromen te scheiden, gescheiden te houden en af te voeren naar daartoe erkende verwerkers of inzamelaars.

Glas (16.01.20, 19.12.05, 20.01.02)

Glas is onder andere afkomstig van de ontmanteling van gebouwen. Na sorteren wordt het glas opgeslagen in depots of containers en afgevoerd naar een erkende inzamelaar. De minimumstandaard vanuit sectorplan 38 van LAP3 is recycling van de gehele glasfractie. JRG geeft invulling aan deze minimumstandaard.

Verpakkingen (15.01.01, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06)

Onder deze categorie worden verpakkingen verstaan die (groten)deels uit een metaalfractie bestaan. De verpakkingen worden op- en overgeslagen, verkleind, opgebult en eventueel naar soort gescheiden alvorens deze naar een eindverwerker gaan. Vanuit sectorplan 41 van het LAP3 wordt recycling voorgeschreven. JRG geef hier invulling aan door de voorbereiding tot recycling op te pakken.

Voor bovenstaande nieuwe afvalstoffen geldt dat er reeds dezelfde soort afvalstoffen (vergelijkbare euralcodes) vergund zijn en dat de uitbreiding met deze afvalstoffen binnen de vergunde jaardoorzet van afvalstoffen en maximale opslagcapaciteit van deze afvalstoffen plaats vindt. Ook zijn de be- en verwerkingsmethodes reeds vergund.

Milieuneutrale wijziging in het kader van externe veiligheid

In de huidige vergunde situatie is reeds een zuurstoftank en propaantank aanwezig. Door gebruik van de snijmachine is meer opslagcapaciteit van beide gassen noodzakelijk, er wordt niet meer materiaal gesneden. Het verbruik blijft ongewijzigd. De opslag en gebruik van propaan voldoet aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor de opslag en gebruik van zuurstof zijn reeds afdoende voorschriften opgenomen in de veranderingsvergunning d.d. 11-09-2019 onder kenmerk: D-19-1923576. Deze voorschriften zijn ook van toepassing op de nieuwe zuurstoftank. De aangevraagde veranderingen worden door de voorschriften uit de vigerende vergunningen voldoende gedekt. Er hoeven geen nieuwe voorschriften te worden opgenomen.

Uit een beoordeling van de aanvraag blijkt dat de wijziging milieuneutraal is in het kader van externe veiligheid.

Milieuneutrale wijziging in het kader van bodembescherming

In het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt in artikel 2.11 aangegeven dat nulsituatie-onderzoek ter plaatse van bodembedreigende activiteiten moeten worden uitgevoerd. Er vinden geen nieuw of andere bodembedreigende activiteit plaats dan reeds vergund.

De nulsituatie ter plaatse van de inrichting is destijds al voldoende mate vastgelegd. Hiermee is voldaan aan de eerder genoemde voorschriften uit de bepalingen van het Activiteitenbesluit. Er kan in het kader van bodembescherming ingestemd worden met de milieuneutrale wijziging.

Milieuneutrale wijziging in het kader van geluid

Bij de aanvraag is een akoestische notitie bijgevoegd. Het is een notitie van Ardea acoustics & consult met kenmerk 3316VC0.002 d.d. 26 maart 2020. Het rapport maakt de akoestische gevolgen inzichtelijk voor de aangevraagde activiteiten. Het akoestisch onderzoek omvat voldoende gegevens om aan te nemen dat de aangevraagde wijzigingen akoestisch niet relevant zijn. Uit de in de onderbouwing beschreven geluidssituatie, blijkt dat de veranderingen passen binnen de geldende geluidvoorschriften voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Bovendien heeft de verandering / uitbreiding geen relevante consequenties voor het geluid op de zonegrens. Voor het milieuaspect geluid is voldoende aangetoond dat er geen relevante verandering in de geluiduitstraling naar de omgeving plaatsvindt. De wijzigingen hebben evenmin gevolgen voor de optredende maximale geluidsniveaus.

Milieuneutrale wijziging in het kader van lucht

Op grond van artikel 2.14 van de Wabo juncto artikel 5.16 van de Wm moeten de luchtkwaliteitseisen in acht worden genomen bij het verlenen van een milieuvergunning. De wijze waarop dit moet gebeuren is vervolgens weergegeven in titel 5.2 van de Wet milieubeheer. De luchtkwaliteitseisen betreffen dan met name de grenswaarden die in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn opgenomen. Deze zijn gesteld voor onder meer fijn stof (als PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂). Van deze twee stoffen is daarbij bekend dat op sommige plaatsen de grenswaarden worden overschreden. Voor de overige stoffen (ook fijn stof als PM_{2,5}) geldt dat de grenswaarden overal worden nageleefd.

Uit een beoordeling van de aanvraag blijkt dat door de wijziging de emissies van NO₂ en fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}) niet toenemen. Ook leidt deze verandering niet tot een wijziging van stikstofdepositie ter plaatse van Natura2000 gebieden. De wijziging is milieuneutraal voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit.

C. Toetsing of de aanvraag leidt tot m.e.r.-plicht.

De in de aanvraag beschreven verandering valt niet onder onderdeel C noch onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage. De capaciteit van de inrichting wijzigt niet.

Conform artikel 2, lid 5 onder b van dit besluit hoeft geen toepassing te worden gegeven aan een m.e.r.-beoordeling als bedoeld in de artikelen 7.16 t/m 7.19 van de Wet milieubeheer.

Conclusie milieuneutrale verandering

Uit voorgaande conclusies volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, aangezien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet leidt tot m.e.r.-plicht.

Verplichtingen

Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.

Mededelingen

Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de bezwaartermijn (6 weken) voordat u van deze omgevingsvergunning gebruik maakt. Bezwaar kan namelijk leiden tot intrekking van deze beschikking. U kunt navragen of er binnen deze termijn bezwaren zijn ingediend. Daartoe neemt u contact op met de gemeente, telefoon (078) 770 2058.
2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico. Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals burens, eigenaren enz. Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.
3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
 - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
 - gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
 - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
 - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
 - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd;
 - door wijziging van voorschriften redelijkerwijs niet kan worden bereikt dat in de inrichting of het mijnbouwwerk ten minste de voor de inrichting of het mijnbouwwerk in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
 - de inrichting of het mijnbouwwerk ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt en het wijzigen van voorschriften daarvoor redelijkerwijs geen oplossing biedt;
 - de inrichting een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47 van de Wet milieubeheer of een afvalvoorziening als bedoeld in artikel 1.1 van die wet is en die stortplaats of afvalvoorziening krachtens paragraaf 8.2 van die wet voor gesloten is verklaard;
 - dit in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is;
 - de inrichting of het mijnbouwwerk geheel of gedeeltelijk is verwoest.
4. Voorschriften met betrekking tot deze activiteit kunnen worden gewijzigd. Dit kan onder meer indien blijkt dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu, verder kunnen, of, gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, verder moeten worden beperkt.

Begrippen en afkortingen

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

Besteladressen

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20025

2500 EA DEN HAAG

Telefoon: ■

Fax: ■

Internet: www.sdu.nl

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via: www.publicatiereeksgevaarlijkstoffen.nl

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

Telefoon: ■

Internet: www.nen.nl

BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 EA RIJSWIJK

Telefoon: ■

Fax: ■

Internet: www.kiwa.nl

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.

Internet: www.infomil.nl

AFVALBEHEER:

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Toelichting: Hieronder wordt ook verstaan verontreinigde grond en baggerspecie, waarvan de houder zich ontdoet.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

ANDERE NUTTIGE TOEPASSING:

Nuttige toepassing niet zijnde 'voorbereiden voor hergebruik' of 'recycling'. Voorbeelden (niet limitatief en niet in hiërarchische volgorde) zijn:

- hoofdgebruik als brandstof
- opvulling en bergen in de diepe ondergrond (*)
- inzet als reductiemiddel in hoogovens (*)
- inzet als flocculatiemiddel (*)
- inzet als DeNOx-middel (*)
- detoneren (**),
- etc.

(*) mits inzet van primair materiaal voor die toepassing wordt vermeden. Zo moet bij het bergen van afvalstoffen als vulstof in Duitse ondergrondse mijnen sprake zijn van een opvulplicht en in andere gevallen – zoals bij toepassing in bepaalde zoutcavernes in Nederland - sprake zijn van een opvulnoodzaak. Voor opvulling mag de gebruikte hoeveelheid afval niet meer zijn dan voor het doel strikt noodzakelijk en mag alleen gebruik worden gemaakt van niet-gevaarlijke en voor het doel geschikte afvalstoffen. Als dat niet het geval is, is sprake van storten (zie verder paragraaf B.12.13 van het LAP3).

(**) mits inzet van andere explosieven wordt vermeden - komt voor in mijnbouw Toelichting: Essentieel voor het onderscheid tussen 'recycling' en 'andere nuttige toepassing' is vaak het tekstdeel in de definitie van recycling luidend '...()... waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen ... () ...'. Vanwege dit vereiste vallen toepassingen als 'inzet als reductiemiddel in hoogovens', 'inzet als flocculatiemiddel', 'inzet als DeNOx-middel' en 'detoneren' niet onder recycling.

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BEWERKING:

Zie onder verwerking.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

DIFFUSE EMISSIES:

Emissies in een andere vorm dan vanuit een puntbron in de lucht, bodem of water, alsmede in enig product, tenzij anders vermeld in tabel 2.28a van het Activiteitenbesluit.

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (L_{AEQ}):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

GASFLES:

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen die één of meer van de in bijlage III bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezitten.

Toelichting: Deze abstracte definitie komt uit de Wet milieubeheer. In Nederland is dit opgenomen in de 'Regeling Europese afvalstoffenlijst' en 'Regeling integrale tekst Afvalstoffenlijst'. De laatste bevat een lijst met afvalstoffen waarin alle gevaarlijke afvalstoffen met een * zijn gemarkeerd. Voor zowel deze lijst als voor regels m.b.t. het gebruik ervan wordt verder naar deze regelingen verwezen.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

INRICHTING:

Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LAP3-TARIEF (= € 205,-/ton):

Dit betreft het tarief voor de verwerking zoals de ontdoener dat bij aanlevering aan de poort van een verwerker zou moeten betalen. Het betreft het bedrag exclusief btw. Transportkosten en eventuele inzamelkosten of andere kosten eerder in de keten zijn niet inbegrepen. Het tarief omvat alle activiteiten die de verwerker gaat uitvoeren (tijdelijke opslag, verwerking, afvoer van residuen, etc.). Een eventuele opbrengst van bij de verwerking gevormde afzetbare secundaire grondstoffen wordt geacht in dit tarief te zijn verwerkt.

MENGEN:

Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat:

- het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen' van het LAP3;
- het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen;
- verdunnen van afvalstoffen;
- het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.

MINIMUMSTANDAARD:

De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen.

MONOSTROOM:

In de sectorplannen 1 en 84 van het LAP3 wordt bedoeld op een ruime uitleg: Eenduidige afvalstoffen bestaande uit één materiaalsoort of één type product (vaak samengesteld uit verschillende materiaalsoorten), die relatief eenvoudig gescheiden ingezameld of afgescheiden kunnen worden uit een afvalstof van gemengde samenstelling. In sectorplan 67 van het LAP3 geldt de volgende definitie: Eén partij afkomstig van één ontdoener, die na in het afvalstadium te zijn geraakt, niet vermengd is met andere (afval)stoffen. Chemisch gezien kan een monostroom één oplosmiddel of een mengsel van oplosmiddelen betreffen. In de andere sectorplannen van het LAP3 wordt hiermee bedoeld: Een eenduidige afvalstof, in beginsel bestaande uit één materiaalsoort, die gescheiden is ingezameld of is afgescheiden uit een gemengde afvalstof.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie

NEN-ISO:

Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-NORM:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus 5059, 2600 GB Delft).

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt. De afvalstoffen dienen, gelet op het arrest C-147/15 van het Europese Hof van Justitie, volgens de meest recente wetenschappelijke en technisch kennis geschikt te zijn voor het vervangen van primaire materialen. Tot handelingen van nuttige toepassing behoren in ieder geval handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

OPBULKEN:

Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.

OPSLAAN:

Alle handelingen waarbij afvalstoffen voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch worden gehouden. Verplaatsen, stapelen, etc. kan hier onder vallen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc.) valt hier niet onder.

OVERSLAAN:

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

RECYCLING:

Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw bewerken van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energierecuperatie en het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal.

RENDABELE MAATREGELEN:

Naar keuze van de inrichtinghouder maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.

SORTEREN:

Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen in de oorspronkelijke materiaalstromen.

STORTEN:

Het op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan niet verpakt, om deze stoffen daar te laten. Storten is een vorm van verwijdering.

STURING:

Het bevorderen dat het afval op de meest geëigende wijze en plaats wordt verwerkt.

UITSORTEREN:

Handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen.

VERBRANDEN:

Het verbranden van afvalstoffen in een installatie die speciaal is gebouwd voor de verbranding van afvalstoffen, zelfs wanneer bij de verbranding de geproduceerde warmte geheel of gedeeltelijk wordt teruggewonnen.

VERPAKKING:

Een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, inclusief grote verpakking en IBC.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijderen, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

VOORBEREIDENDE HANDELINGEN:

Handelingen met afvalstoffen waarop altijd nog een of meer volgende handelingen volgen. Dit kunnen zowel nog volgende voorbereidende handelingen zijn als een handeling die de verwerking voltooit. R12, R13, D8, D9 en D13 t/m D15 zijn op basis van de omschrijving in de Kaderrichtlijn voor het LAP voorbereidende handelingen. Hieronder vallen dus meer handelingen dan de voorlopige handelingen volgens de Verordening (EG) 1013/2006 betreffende de Overbrenging van afvalstoffen.