

B E S C H I K K I N G **omgevingsvergunning**

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Aanvraag

Wij hebben op 18 september 2020 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Cosun Beet Company locatie Puttershoek (voorheen Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. - Suiker Unie), met omschrijving: "CBCP: Verkleining inrichting". Deze aanvraag gaat over de locatie Rustenburgstraat 2A te Puttershoek.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer Z-20-379281.

De activiteit "Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)" is aangevraagd.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De vergunde activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I onderdeel C categorie 9 lid 3 onder g (het vervaardigen van suiker uit suikerbieten met een capaciteit van 2.500.000 kg suikerbieten per dag of meer) van het Bor. Daarnaast behoorde tot deze vergunde inrichting een IPPC-installatie die wordt genoemd in bijlage I artikel 6.4 onder b ii (productiecapaciteit plantaardige levensmiddelen of voeder) van de Richtlijn industriële emissies.

Na het verlenen van deze vergunning, is geen sprake meer van het vervaardigen van suiker uit suikerbieten en gaat het bevoegd gezag over naar de gemeente Hoeksche Waard.

Beschikking

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om:

- voor de inrichting Cosun Beet Company locatie Puttershoek op de locatie Rustenburgstraat 2A te Puttershoek de omgevingsvergunning te verlenen voor activiteit Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo);
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen bijlage B.

Bijlagen

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking. Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de procedurele en inhoudelijke overwegingen respectievelijk bijlage C en D gemaakt. In de bijlage E zijn de gebruikte begrippen opgenomen. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan tot en met uiterlijk 26 februari 2021 bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/. Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld, volg daar de verdere instructies.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 13 januari 2021

Verzenddatum: 14 januari 2021

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- SU-Specialiteitenfabriek Puttershoek;
- Peutz B.V.

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-379281

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier, 18 september 2020;
- Notitie stikstofonderzoek, referentie EBa/RN/CJ/FP 1109-2-NO-002, 20 november 2020;
- Notitie verkleinen inrichting, referentie EBa/RN/CJ/FP 1109-3-NO-001, 18 september 2020;
- Rapport luchtkwaliteitsonderzoek, referentie FP 1109-4-RA-002, 19 november 2020;
- Rapport geluidonderzoek, EBa/RN/CJ/FP 1109-5-NO-001, 18 september 2020;
- Reactie op verzoek om aanvullende gegevens, referentie EBa/EBa/JMa/FP 1109-6-BR, 20 november 2020;
- Aeries bijlage 20201119125123 Raq5YvXgaAW1, 19 november 2020.

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-379281

Voorschriften

1. Geluid

- 1.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag niet meer bedragen dan vermeld in onderstaande tabel:

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01	Dwarsstraat 2D	5	33,2	32,1	30,3
02	Arent van Lierstraat 39	5	35,8	34,6	33,0
03	Gerrit de Voslaan	5	36,6	35,6	34,0
05	Nassaulaan 162	5	36,3	35,3	33,7
06	Nassaulaan 194	5	32,7	31,8	30,6
07	Rustenburgstraat 5	5	42,7	41,1	40,3
08	Rustenburgstraat 15	5	36,0	34,3	33,0
Z1_A	Zonebewakingspunt	5	24,7	23,2	23,0
Z2_A	Zonebewakingspunt	5	23,0	21,8	21,4
Z3_A	Zonebewakingspunt	5	24,3	23,5	23,0
Z4_A	Zonebewakingspunt	5	24,1	23,4	23,0
Z5_A	Zonebewakingspunt	5	24,7	23,2	21,6
Z6_A	Zonebewakingspunt	5	27,5	26,1	24,3
Z7_A	Zonebewakingspunt	5	28,6	27,3	26,1
Z8_A	Zonebewakingspunt	5	23,4	21,5	20,4

De ligging van die punten is weergegeven in figuur 1.

- 1.2 Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten mag ter plaatse van woningen van derden buiten het industrieterrein niet meer bedragen dan 59 dB(A).
- 1.3 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999.
- 1.4 De in het akoestisch rapport beschreven BBT maatregelen dienen binnen drie maanden na van kracht worden van de vergunning uitgevoerd te zijn.

Figuur 1: vergunningspunten



Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-379281

Procedurale overwegingen

Gegevens aanvrager

Op 18 september 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Cosun Beet Company locatie Puttershoek (hierna: CBCP).

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven het verkleinen van de inrichting project. Binnen de nieuwe inrichtingsgrens van CBCP vallen de suikerspecialiteitenfabriek, het distributiecentrum en de zonneweide. Op de terreinen die niet langer onderdeel van de inrichting uitmaken waren o.a. de voormalige suikerfabriek, waterzuivering en grondbergingsvelden gesitueerd.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
revisievergunning	10-03-1998	DWM/150137	Suikerfabriek*
melding 8.19 Wm	09-03-2001	DWM/2001/1086	Zeefgebouw*
melding 8.19 Wm	24-04-2001	DWM/2001/3476	Stenenvanginstallatie*
melding 8.19 Wm	15-10-2001	DWM/2001/2114	Suikerdroger/koeler*
actualisatie	24-01-2002	DWM/2002/934	Verschillende voorschriften*
melding 8.19 Wm	25-02-2002	DGWM/2002/1783	Zeefstation*
melding 8.19	26-03-2002	DGWM/2002/195	Schuiimaardeput*
melding 8.19	27-08-2002	DGWM/2005/5401	Toename zwaveldioxide emissie*
melding 8.19	11-01-2003	DGWM/2002/13075	Zeefbunkers*
melding 8.19	06-02-2003	DGWM/2003/1597	Minder opslag zwaveldioxide*
actualisatie	26-06-2003	DGWM/2003/8899	Geurvoorschriften*
melding 8.19 Wm	02-03-2006	DGWM/2006/3200	Ontmanteling delen van de inrichting*
omgevingsvergunning	24-07-2013	2013018317/JLE	Logistiek centrum
omgevingsvergunning	21-03-2018	D-18-1816022	Zonneweide

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Vergunningplicht

Op grond van artikel 2.1 lid besluit omgevingsrecht (inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en die als zodanig zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel B, en onderdeel C van het Bor).

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 9 lid 1 onder d (voedingsmiddelenproductie) Bor.

Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort die wordt genoemd in bijlage I artikel 6.4 onder b ii (productiecapaciteit plantaardige levensmiddelen of voeder) van de Richtlijn industriële emissies.

Op grond van deze aanwijzingen is de inrichting vergunningplichtig.

Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. "De reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.

Volledigheid aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 30 oktober 2020 in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 20 november 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is drie weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Verlengen beslistermijn

Wij hebben op 2 december 2020 de termijn, waarbinnen een beslissing op de aanvraag moet worden genomen, eenmalig met zes weken verlengd. Wij hebben dit gedaan op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo.

Melding activiteitenbesluit

De verkleinde inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Bijlage D

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-379281

Inhoudelijke overwegingen

Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Activiteitenbesluit

De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling. Dit betekent dat hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Toetsing gevolgen voor het milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Bodem

In het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt in artikel 2.11 aangegeven dat binnen zes maanden na beëindiging van de inrichting een eindsituatie bodemonderzoek ter plaatse van de uitgevoerde bodembedreigende activiteiten moet worden uitgevoerd. De resultaten van dit eindonderzoek zijn vastgesteld in het rapport 'Eindsituatie bodemonderzoek, projectnummer 462065, 13 oktober 2020'.

Het eindsituatie bodemonderzoek is uitgevoerd conform de geldende richtlijnen. De eindsituatie ter plaatse van de inrichting is in voldoende mate vastgelegd. Hiermee is voldaan aan de bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Uit een vergelijking met de resultaten van eerder uitgevoerd bodemonderzoeken blijkt dat de bedrijfsactiviteiten niet hebben geleid tot een noemenswaardige verslechtering van de bodemkwaliteit. De aangetroffen verontreinigingen zijn, met uitzondering van de sterke verontreiniging met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), vergelijkbaar met de situatie voorafgaand aan de start van de activiteiten.

De PAK verontreiniging is daarentegen niet eerder aangetroffen. Echter, de verontreiniging is niet direct te relateren aan de bedrijfsactiviteiten. Daarnaast is sprake geweest van een betonvloer, waardoor deze stof niet in de bodem terecht kon komen.

Geluid

Wettelijk kader

Overeenkomstig het gestelde in de Wet geluidhinder ligt om het industrieterrein 'Puttershoek' een geluidzone, vastgesteld conform artikel 53 van de Wet geluidhinder. Bij een procedure in het kader van de Wet milieubeheer dient zodoende aandacht besteed te worden aan de geluiduitstraling van de inrichting in relatie tot deze zone.

De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening heeft als leidraad gediend voor het opstellen van de geluidsvoorschriften voor de maximale geluidniveaus.

Omgeving

CBCP is gevestigd aan de Rustenburgstraat 2A te Puttershoek. De locatie ligt op het wettelijk gezoneerde industrieterrein 'Puttershoek'. De meest nabij gelegen geluidsgevoelige bestemmingen, buiten het industrieterrein, zijn woningen ten zuiden van de inrichting op ongeveer 50 meter. De zonering (Wet geluidhinder) en de Handleiding meten en rekenen industrielawaai hebben als uitgangspunt gediend voor het vaststellen van de geluidgrenswaarden voor wat betreft de MTG-woningen en het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$).

Representatieve bedrijfssituatie

De activiteiten van de inrichting zijn beschreven in het akoestisch rapport van Peutz, rapport geluidonderzoek EBa/RN/CJ/FP 1109-5-NO-001, d.d.18 september 2020.

Binnen de nieuwe inrichtingsgrens van CBCP vallen de suikerspecialiteitenfabriek, het distributiecentrum en de zonneweide. Op de terreinen die niet langer onderdeel van de inrichting uitmaken, waren onder andere de voormalige suikerfabriek, waterzuivering en grondbergingsvelden gesitueerd.

Het akoestisch rapport biedt een duidelijk geluidsbeeld van de aangevraagde activiteiten.

Incidentele bedrijfssituatie

Er is geen sprake van een incidentele bedrijfssituatie.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningsaanvraag is de geluidimmissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour), bij vergunningspunten en bij relevante woningen binnen de zone.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de geluidimmissie van de inrichting, inclusief de aangegeven uitgebreide BBToverweging / maatregelen, toelaatbaar is op het industrieterrein. De zonebeheerder heeft met het rekenmodel dat hoort bij het akoestisch rapport, een inpassingstoets uitgevoerd. Uit deze inpassingstoets is gebleken dat de berekende geluidimmissie van CBCP en de overige bedrijven de grenswaarden uit de Wet geluidhinder niet overschrijden.

Maximale geluidniveaus

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bij geluidsgevoelige bestemmingen.

Bij de geluidsgevoelige bestemmingen buiten het industrieterrein wordt niet aan de streefwaarden voldaan, terwijl aan de grenswaarden wel wordt voldaan. De maximale geluidsniveaus bedragen ten hoogste 59 dB(A) bij woningen van derden. Deze worden met name veroorzaakt door vrachtwagenbewegingen van derden en zijn niet te reduceren zonder ingrijpende maatregelen of aanpassingen van de aangevraagde bedrijfssituatie. De aangevraagde geluidniveaus worden dan ook toegestaan.

Beste beschikbare technieken

Uit het rapport, hoofdstuk 7, blijkt dat er niet veel mogelijkheden zijn om de geluidsemissie te reduceren. De inrichting gebruikt elektrische heftrucks buiten, de maximale rijnsnelheid op het terrein is begrensd op 20 km/h en de wasplaats voor voertuigen is in pandig gesitueerd.

Indirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt normaliter beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij vergunningverlening Wet milieubeheer niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein wordt doorkruist.

In deze beschikking zijn de voor de aangevraagde activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Trillingen

Gezien de aard en de activiteiten van het bedrijf en de afstand tot trilling gevoelige panden worden geen hinderlijke trillingen van machines en toestellen, verwacht. Daarom zijn geen specifieke trillingsvoorschriften en/of trillingsbeperkende maatregelen aan de vergunning verbonden.

Lucht

Het luchtkwaliteitsonderzoek, referentie: FP 1109-4-RA-002, 19 november 2020 is beoordeeld en akkoord bevonden. Uit de rekenresultaten blijkt dat in de beoogde situatie ruim aan de immissiegrenswaarden van hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer wordt voldaan.

Stikstofdepositie

De stikstofnotitie, referentie: EBa/RN/DP/FP 1109-2-NO-002, 20 november 2020 is beoordeeld en voldoende bevonden. Op basis van de gegevens uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat het beoogde project geen effect heeft (stikstofdepositie < 0,00 mol/ha/jaar) op de stikstofdepositie ter plaatse van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Geur

Van de resterende activiteiten van de inrichting (specialiteitenfabriek, zonneweide en distributiecentrum) is geen geurhinder te verwachten. Het winnen van suiker uit suikerbieten, waarbij door koken, indampen, drogen etc. suikerproducten werden geproduceerd, vindt niet meer plaats.

In de specialiteitenfabriek wordt normsuiker verwerkt tot de volgende producthoofdgroepen:

- Kilogrampakken kristalsuiker gezeefd of als normsuiker.
- Kristalsuiker gezeefd in bulk.
- Suikerklonten van uitgezeefde suiker.
- Basterdsuiker als mengsel van stroop en uitgezeefde suiker.
- Poedersuiker puur of vermengd met verschillende additieven (toevoegingen).

Dit zijn koude processen waarbij geen geur vrijkomt.

Afvalwater

Door de verkleining van de inrichting is de hoeveelheid afvalwater afgenomen. De afvalwaterbehandelingsinstallatie is al eerder verwijderd.

Het huishoudelijk afvalwater van de specialiteitenfabriek en het distributiecentrum en het potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van het verharde terrein wordt geloosd op het gemeenteriool.

Hemelwater afkomstig van de zonnepanelen, dakvlak bebouwing en hemelwater van verhard buitenterrein wordt afgevoerd naar het openbare oppervlaktewater.

Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Energie

Een deel van de energie die opgewekt wordt door de zonnepanelen wordt gebruikt door de specialiteitenfabriek. Hierdoor is er sprake van een duurzaam ge- en verbruik van energie. Ten opzichte van de vergunde situatie is het verbruik enorm afgenomen.

Afvalstoffen

Alle afvalstoffen worden zoveel mogelijk gescheiden opgeslagen en vervolgens afgevoerd via erkende afvalinzamelaars. Er is een afvalstoffenregistratie. De doelstelling is de hoeveelheid afval tot het uiterste te beperken. Ten opzichte van de vergunde situatie is de hoeveelheid afvalstoffen enorm afgenomen.

Externe veiligheid

Binnen de inrichting vindt geen opslag van gevaarlijke stoffen meer plaats in die omvang dat risico's qua externe veiligheid aanwezig zijn.

Conclusie

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapport

Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is niet van toepassing omdat de activiteiten van de inrichting niet genoemd in de eerste kolom van onderdeel C of D van de bijlage bij het besluit m.e.r. De inrichting is niet m.e.r.-plichtig.

Eindconclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde verandering:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund;
- niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Bijlage E

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-379281

Begrippen

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
Geluid	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Immissierelevante bronsterkte (LWR)	Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAm _{ax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorcorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Referentieniveau	De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; het optredende equivalente geluidsniveau (L _{Aeq}) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
Verkeersbeweging	Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.