

## **B e s c h i k k i n g**

### **Milieuneutrale omgevingsvergunning**

#### **Aanvraag**

Wij hebben op 15 oktober 2020 een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Schenk Papendrecht B.V., ten behoeve van het plaatsen en gebruiken van een flessenbatterij stikstof op de locatie Nieuwland Parc 112/113, te Alblasserdam, kadastraal perceelnummer 4330.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-20-380447.

De activiteit 'Milieu', een milieuneutrale verandering van de inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo), is aangevraagd.

#### **Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

#### **Beschikking**

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om:

- Voor de inrichting van Schenk Papenrecht BV de omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) in verband met het plaatsen en gebruiken van een gasflessenbatterij met stikstof van maximaal 2.400 liter inhoud ter plaatse van de locatie Nieuwland Parc 112/113.
- De gegevens en bescheiden zoals benoemd in bijlage A onderdeel uit te laten maken van de vergunning.
- De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen van overeenkomstige toepassing te verklaren op de aangevraagde verandering.
- Voorschrift 7.5.1 behorende bij de beschikking van 10 december 2019 (kenmerk: D-19-1902771) te vervangen door voorschrift 7.5.1.a verbonden aan deze beschikking.

#### **Bijlagen**

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking. De voorschriften zijn opgenomen in bijlage B. Voor de procedurele en inhoudelijke overwegingen is bijlage C gemaakt. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

#### **Procedure**

##### Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. "de reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.

##### Volledigheid aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

##### Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

### Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij de burgemeester en wethouders van Alblasserdam Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

### Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking nadat deze is bekend gemaakt door toezending aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

**Ondertekening en verzending,**

**DORDRECHT,**

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam,  
namens dezen,

[REDACTED]  
[REDACTED]

Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum: 1 december 2020  
Verzenddatum: 2 december 2020

De volgende instanties hebben een exemplaar van deze beschikking gekregen:

- Schenk Papendrecht B.V.
- gemeente Alblasserdam

## **Bijlage A**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-380447

### Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraag milieu neutrale wijziging inrichting (aanvraagformulier met OLO nummer 5435743)
- PID installatie voor visuele controle lekkage leidingwerk
- Proces en procedure visuele controle lekkage leidingwerk
- Tekening plattegrond plaatsing stikstofpakket

Het advies Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, d.d. 9 november 2020, briefkenmerk 2020-002849 maakt geen onderdeel uit van deze beschikking.

## **Bijlage B**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-380447

### **Voorschriften:**

7.5.1.a Binnen de inrichting mogen maximaal de volgende volumes aan gasflessen worden opgeslagen:

- 300 liter propaan of butaan ter plaatse van de locatie Nieuwland Parc 112/113;
- 2.400 liter stikstof in een batterij ter plaatse van de locatie Nieuwland Parc 101 of ter plaatse van de locatie Nieuwland Parc 112/113;
- 300 liter kooldioxide en/of argon en/of acetyleen ter plaatse van de locatie Nieuwland Parc 101;
- 300 liter kooldioxide en/of argon en/of acetyleen ter plaatse van de locatie Nieuwland Parc 399;
- 60 liter lachgas ter plaatse van de locatie Nieuwland Parc 101;
- 60 liter lachgas ter plaatse van de locatie Nieuwland Parc 112/113.

## Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-380447

### Procedurale en inhoudelijke overwegingen

In deze bijlage worden de procedurele en inhoudelijke overwegingen vermeld voor de activiteit: Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

#### Gegevens aanvrager

Op 15 oktober 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Schenk Papendrecht B.V.

#### Projectbeschrijving

Schenk Papendrecht BV voert haar bedrijfsactiviteiten uit te Alblasserdam binnen de inrichting, die is gevestigd aan het Nieuwland Parc 101, 112, 113 en 399.

Het betreft de volgende kadastrale nummers:

- Nieuwland Parc 101, Alblasserdam: sectie B, nummers 4575 en 4576;
- Nieuwland Parc 112/113, Alblasserdam: sectie B, nummer 4330 (gedeeltelijk);
- Nieuwland Parc 399, Alblasserdam: sectie B, nummer 4497;
- Nieuwland Parc ongenummerd, Alblasserdam: sectie B, nummers 4492.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het verkrijgen van de mogelijkheid, om de reeds vergunde opslag en het gebruik van een gasflessenbatterij van maximaal 2.400 liter inhoud ter plaatse van de locatie Nieuwland Parc 101 ook te mogen toepassen voor de locatie Nieuwland Parc 112/113. Daarbij zal de gasflessenbatterij niet gelijktijdig worden gebruikt op beide genoemde locaties. Het betreft derhalve de opslag en het gebruik ter plaatse van de locatie Nieuwland Parc 101 **of** de opslag en het gebruik ter plaatse van de locatie aan het Nieuwland Parc 112/113.

De batterij met stikstof wordt gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van visuele controles op lekkages van leidingwerk van tanktrailers alsmede tankcontainers/transporttanks.

Een uitgebreidere projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om een vergunning.

#### Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| Soort                                   | Datum            | Kenmerk      | Onderwerp  |
|---|------------------|--------------|--|
| Revisievergunning / omgevingsvergunning | 10 december 2019 | D-19-1902771 | Het veranderen van een inrichting en het planologisch afwijken van het bestemmingsplan |

### Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I, onderdeel B, onder 1 sub a (Bevi-inrichting) en vallen onder meer onder de volgende categorieën uit bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor):

- categorie 4.1: een inrichting voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van (diverse chemische) stoffen, preparaten of producten;
- categorie 5.1: een inrichting voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen;
- categorie 13.1.a: het vervaardigen, onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien van motorvoertuigen;
- categorie 13.1 b: het parkeren van 3 of meer voor het vervoer van goederen langs de weg bestemde motorvoertuigen, gelede motorvoertuigen, aanhangwagens of opleggers, waarvan de massa van het ledige voertuig, vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan 3500 kg;
- categorie 13.4.f: het voor meer dan 24 uur parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen;
- categorie 13.4.g: het parkeren van meer dan 3 vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen.

Omdat de vergunning betrekking heeft op een inrichting die valt onder Bijlage I, onderdeel B, onder 1 sub a (Bevi-inrichting) alsmede categorie 13.4.f en 13.4.g van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht is de inrichting vergunningplichtig.

### **Toetsing milieuneutraal veranderen**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging:

#### **Ad. 1 Toetsing gevolgen milieu**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de milieubelasting van de vergunde activiteiten gelijk zal blijven. Het op een andere locatie aanwenden van de reeds vergunde gasflessenbatterij met stikstof heeft evident geen gevolgen voor de aspecten: afval, afvalwater, geluid/trillingen, geur, luchtkwaliteit, energie, bodem, hulpstoffen en bedrijfsafvalstoffen.

Voor wat betreft het aspect externe veiligheid hebben wij advies gevraagd aan de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Wij hebben dit advies bij onze overwegingen betrokken en komen tot het volgende:

De opslag en het gebruik van de gasflessenbatterij (maximaal 2.400 liter) is reeds eerder vergund bij de revisievergunning uit 2019 voor de locatie Nieuwland Parc 101. Hiertoe zijn voorschriften verbonden aan de revisievergunning uit 2019. Voorschrift 7.5.1 betref de maximaal vergunde opslag (2.400 liter) en voorschrift 7.5.2 betref de toe te passen veiligheidsvoorschriften overeenkomstig PGS 15:2016, versie 1.0 (september 2016). De opslag en het gebruik op de locatie Nieuwland Parc 112/113 als aangeduid op de plattegrondtekening bij de aanvraag levert geen extra veiligheidsrisico's op en heeft geen consequenties voor de eerder voor de inrichting vastgestelde en vergunde relevante veiligheidscontouren voor het plaatsgebonden risico alsmede voor het eerder vastgestelde groepsrisico.

Wel dient vergunninghouder zich te houden aan de voorschriften overeenkomstig PGS 15:2016, versie 1.0 (september 2016), een en ander als gesteld in voorschrift 7.5.2 van de vigerende revisievergunning. Tevens moet voorschrift 7.5.1 uit de vigerende revisievergunning worden aangepast om ook de opslag en het gebruik op de locatie Nieuwland Parc 112/113 mogelijk te maken. Daarom hebben wij voorschrift 7.5.1.a aan deze beschikking verbonden, welke in de plaats komt van het bestaande voorschrift 7.5.1 en welke geldt voor de gehele inrichting.

#### **Ad. 2 Toetsing geen andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### **Ad.3 Toetsing milieueffectrapport**

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de beschreven veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

#### **CONCLUSIE**

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde verandering:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund;
- niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.