

B E S C H I K K I N G

Omgevingsvergunning Milieuneutraal wijzigen

Aanvraag

Wij hebben op 14 oktober 2021 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Vink Holland B.V., met omschrijving: "Milieuneutraal veranderen Melkweg 6". Deze aanvraag gaat over de locatie: Melkweg 6 te Langerak. Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder zaaknummer: Z-21-398406.

De volgende activiteit is aangevraagd:

- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e, jo art. 3.10 lid 3 Wabo).

In de inrichting wordt de luchtwasser gewijzigd. De nieuwe luchtwasser wordt anders van vorm dan vergund is. Zowel het emissiepunt van de stal als het aantal dieren in de stallen blijven ongewijzigd. Voor de gewijzigde vorm hoeft vooralsnog geen nieuwe aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te worden aangevraagd.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Besluit

Wij hebben besloten, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), om voor de inrichting op de locatie Melkweg 6 te Langerak een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e, jo artikel 3.10 lid 3 Wabo).

Tevens hebben wij besloten dat de documenten behorende bij de aanvraag, die worden genoemd in bijlage A bij deze beschikking, deel uitmaken van de vergunning.

Bijlagen

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de beoordeelde activiteit een bijlage gemaakt (bijlage B). In die bijlage zijn de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn, voor zover van toepassing, de activiteitgebonden voorschriften, verplichtingen en mededelingen opgesomd. Deze bijlagen maken onderdeel uit van deze beschikking.

Procedure

Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. "De reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.

Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in onvoldoende mate aanwezig. Wij hebben de aanvrager daarom op 16 november 2021 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen. Op 3 januari 2022 zijn de ontbrekende gegevens ingediend. Hierna zijn na een verzoek om uitstel van de aanvrager op 15 februari 2022 nadere aanvullingen ingediend.

In overleg, en met onze goedkeuring heeft de inrichtinghouder ons op 11 maart 2022 per email verzocht, om de beslistermijn van de aanvraag met 60 dagen op te schorten. In de tussentijd heeft de inrichtinghouder op 4 mei 2022 nog een verklaring milieuneutrale wijziging ingediend.

Indien de termijn volledig wordt gebruikt, wordt er uiterlijk op 10 mei 2022 een beslissing genomen op de aanvraag.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Molenlanden, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Men kan ook digitaal bezwaar indienen bij de gemeente via www.gemeentemolenlanden.nl. Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Wijziging en intrekking omgevingsvergunning

Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze beschikking geheel of gedeeltelijk in te trekken of de aan deze beschikking verbonden voorschriften te wijzigen. In de activiteitgebonden bijlage(n) hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.

Ondertekening en verzending,

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Molenlanden,
namens dezen,

████████████████████

██████████ Regulering Bouw en Brandveiligheid van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 4 mei 2022

Verzenddatum: 5 mei 2022

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- gemeente Molenlanden
- Vink Holland B.V.
- Agra-Matic B.V.

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-21-398406

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

Ingediend op 14 oktober 2021

- Papieren aanvraag milieuneutraal veranderen;
- Publiceerbare aanvraag milieuneutraal veranderen;
- Berekening 20210930_FVMP25_vergund d.d. 30-9-2021;
- Rapport AERIUS CALCULATOR RR85XdDzEWQ2;
- Berekening 0210929_GVM_aanvraag2021;
- Dimensioneringsplan biologische Combi Luchtwater;
- Systeembeschrijving BWL 2009.12V4 d.d. juli 2018;
- Rapport AERIUS CALCULATOR aanvraag RV89iMAGXF;
- Berekening F20210929 VM PM10 vergund 2016;
- Toelichting milieuneutraal veranderen Agra-Matic;
- Berekening 20210930 FVM PM25 aanvraag;
- Berekening 20210930 GVM vergund 2016 d.d. 30-09-21;
- Diertabel Agra Matic.

Aanvullende gegevens, ingediend op 3 januari 2022

- Tekening Bv-B-1 gevels, plattegrond en situatieschets;
- FVM PM25 aanvraag;
- GVM aanvraag 150607;
- Memo toelichting aanvullingen AGRA MATIC;
- FVM PM10 aanvraag;
- Tekening Mn-21 plattegrond, doorsnede en situatie;
- Aangepaste toelichting MNV AGRA-MATIC.

Aanvullende gegevens, ingediend op 15 februari 2022

- Omgevingsvergunning Gemeente Molenwaard;
- Tekening Bv-B-1 Gevels, plattegrond en situatieschets;
- Verzoek tot intrekking omgevingsvergunning Lekdijk 69;
- Memo toelichting aanvullingen.

Aanvullende gegevens, ingediend op 11 maart 2022

- Toelichting aanvullingen.

Aanvulling, ingediend op 4 mei 2022

- Verklaring milieuneutrale wijziging.

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-21-398406

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e, jo art. 3.10 lid 3 Wabo)

Procedure

Projectbeschrijving

Vink vraagt een omgevingsvergunning aan voor het wijzigen van de vorm van een luchtwasser. Zowel het emissiepunt van de stal als het aantal dieren in de stallen blijven ongewijzigd.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichting	30/09/2010		Gehele inrichting
Melding	07/01/2015		Verkleinen propaantank
Wijzigingsvergunning	4 april 2016	Z-15- 249189	Uitbreiden stallen, mestbassin en luchtwassers
Melding 8.40	18 januari 2018	Z-18-330189	Verkleinen propaantank
Milieuneutrale wijziging	Maart 2020	Z-20-368562	Bedrijfsgebouw

Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit waarvoor de reguliere voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.7 lid 2 van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Awb.

Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend. Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in eerste instantie niet in voldoende mate aanwezig. De aanvraag is uiteindelijk op 4 mei 2022 volledig aangevuld.

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorie is van toepassing:

Categorie	Omschrijving
7.1	Inrichtingen voor het opslaan van dierlijke meststoffen
8.1	Inrichtingen voor het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren

Op grond van deze categorie is gelet op artikel 2.1, tweede lid van het Bor, sprake van vergunningplichtige activiteit.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag. Dit volgt uit artikel 2.4 lid 1 van de Wabo. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C categorie 7.1 en 8.1 van het Bor.

Overwegingen

Toetsing bestemmingsplan

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken zijn getoetst aan het ter plaatse geldende "Partiele herziening Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Liesveld" vastgesteld op 19 januari 2012 en Parapluherziening Buitengebied Liesveld" vastgesteld op 20 februari 2018. Het betreft het exploiteren van een intensieve veehouderijbedrijf.

Toetsing milieuneutraal veranderen

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo, jo artikel 3.10 lid 3 Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is

van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging:

Ad. 1 Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens, concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de milieubelasting van de vergunde activiteiten gelijk zal blijven.

Afvalstoffen, afvalwater, bodem, energie, (externe) veiligheid en geluid

Het wijzigen van de vorm van de luchtwasser heeft geen invloed op bovenstaande milieucompartmenten. De wijziging leidt dan ook niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor de bovenstaande milieuaspecten.

Lucht

De omgevingsvergunning van 4 april 2016 is verleend voor een luchtwasser van type BWL 2007.02.V4. In de onderbouwing als onderdeel van de ingediende aanvraag, wordt gesproken over een luchtwasser van type BWL 2009.90.V2. Dit type luchtwasser bestaat echter niet.

De aanvraag is zodoende hierop aangepast. Het gaat namelijk om een luchtwasser van type BWL 2009.12.V4, hetgeen een bestaande luchtwasser is.

De desbetreffende luchtwasser is in de beoogde situatie vervangen door een nieuwe luchtwasser, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V4.

In de leaflet van dit systeem (BWL 2009.12.V4) staat als uitvoeringseis (2f) dat er in de wateropvangbak een filterpakket met een hoogte van 0,3 meter moet zijn. Dit filtermateriaal moet over het volledige oppervlakte van de wateropvangbak aanwezig zijn en moet volledig ondergedompeld in het water liggen. Op de aangeleverde doorsnedetekening van de luchtwasser is inmiddels zichtbaar gemaakt dat de luchtwasser voorzien is van een wateropvangbak. Het filterpakket met een hoogte van 0,3 meter is aangegeven op de tekening.

Er is een onderbouwing aan de hand van dieraantallen toegevoegd. Het was onduidelijk waar de factor 2,5 m/s op is gebaseerd. Uit de toelichting is gebleken dat deze waarde betrekking heeft op de luchtsnelheid in het luchtkanaal. Dit is in orde bevonden. De emissies van de vleesvarkens waren niet opgenomen in de berekening. Deze worden wel genoemd in het dimensioneringsplan en de diertabel. Deze zijn toegevoegd aan de berekening en in orde bevonden.

In de V-Stacks berekening is bij 'Hoogte van emissiepunt' dezelfde waarde ingevoerd als bij 'Hoogte van gebouw'. Bij hoogte van gebouw moet de gemiddelde gebouwhoogte worden ingevoerd en op dezelfde manier berekend worden als bij de module "V-Stacks vergunning". De berekening is aangepast naar de gemiddelde hoogte.

Uit de diertabel blijkt een totale geuremissie van 56.349,0 OU/s. De geuremissie in de V-Stacks geurberekening was 26.002,0 OU/s. Aan de hand van een nieuwe geurberekening is gecheckt of de diertabel dan wel de V-Stacks berekening correct is uitgevoerd. De V-stacks berekening is opnieuw uitgevoerd. Uit de nieuwe berekening blijkt dat de geurbelasting hoger uit valt. Te weten: 56.349,0 OU/s.

Conclusie

Het in gebruik nemen van de luchtwasser heeft geen gevolgen voor de emissies naar de lucht. De wijziging is milieuneutraal voor wat betreft het aspect lucht. Er is geen aanleiding tot het stellen van (maatwerk) voorschriften.

Ad. 2 Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering, is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Ad.3 Toetsing milieueffectrapportage

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats welke worden genoemd in onderdeel B, categorie D.14 van het Besluit milieueffectrapportage, namelijk "de oprichting wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren".

Voor onderhavige inrichting behoeft echter geen milieu-effectrapportage overgelegd te worden noch dient een beslissing tot de noodzaak van het opstellen van een milieu-effectrapport overgelegd te worden, gezien onderhavige aanvraag niet ziet op een uitbreiding of wijziging van de eerder vergunde dieraantallen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde verandering:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund;
- niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Er bestaat, gelet op het voorgaande geen grond om omgevingsvergunning voor de aangevraagde activiteit te weigeren.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting, zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.