

## **B E S C H I K K I N G**

### **Maatwerkvoorschriften**

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem.

#### **Onderwerp**

Op 26 januari 2022 hebben wij een verzoek ontvangen van Olala Chocola, gelegen aan de Westwagenstraat 67 te Gorinchem, waarin wordt verzocht om maatwerk om van de verplichting voor het hebben van een vetafscheider af te zien. Dit verzoek hebben we geregistreerd onder zaaknummer Z-22-403520.

#### **Wettelijk kader**

Op grond van artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, kan het bevoegd gezag met maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, het lozen zonder vetafscheider toestaan, als het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de afvalwaterzuivering.

#### **Procedure**

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden volgens de reguliere procedure zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.

#### **Motivering en overwegingen maatwerkvoorschriften**

De activiteiten die betrekking hebben tot het bereiden van voedsel bestaan voornamelijk uit het smelten van chocolade en het verwerken van de vloeibare chocolade tot een gestold product. Het smelten gebeurt in afgesloten machines. Verder is er een oven in gebruik die alleen wordt gebruikt voor het branden van noten. De gestolde chocolade dat overblijft op het keukengerei en in de kommen die gebruikt worden bij de verwerking wordt er zoveel mogelijk afgekrabd. Gestolde chocolade is gemakkelijk los te krabben omdat het krimpt wanneer het stolt. Zo komt het los van het gereedschap waar het aan zit. Er wordt gebruik gemaakt van stevig vloeibare vullingen voor de chocolade. Deze worden zoveel mogelijk uit de kommen gehaald zodat er nauwelijks resten overblijven. De gootsteen wordt niet gebruikt om keukengerei en kommen af te wassen.

Op jaarbasis is er slechts een verlies van 3% aan product. Het grootste verlies van product dat plaatsvindt is chocolade die bij de bereiding op de vloer valt of producten die in de etalage staan. De chocolade op de vloer stolt en wordt daarna verwijderd. Wat overblijft op de vloer wordt gereinigd met een stoomcleaner. Er zijn geen schrobputjes aanwezig. Het bovengenoemde verlies aan product gaat in de afvalbak.

#### **Conclusie**

Gezien de beperkte hoeveelheid olie/vet wat nog op het keukengerei aanwezig is, is het ons inziens niet noodzakelijk een vetafscheider en slibvangput te plaatsen. Door het stellen van specifieke maatwerkvoorschriften, waaraan de drijver van de inrichting zich dient te houden, wordt de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool gewaarborgd.

#### **Besluit**

Gelet op artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verklaren wij hierbij dat artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van toepassing is. Aan deze beschikking verbinden wij de in de bijlage gevoegde voorschriften.

## **Rechtsbescherming**

### Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en wethouders van Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.

Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6 weken na de verzending van deze beschikking. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

### Voorlopige voorziening

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na verzending aan de aanvrager, tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

**Ondertekening en verzending**

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,  
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*De beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum: 1 februari 2022  
Verzonden op: 1 februari 2022

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:  
- gemeente Gorinchem

Bijlage: - Maatwerkvoorschriften

## Bijlage: MAATWERKVOORSCHRIFTEN

### 1. Afvalwater

#### 1.1

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beperkt.

#### 1.2

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

#### 1.3

Het lozen van bedrijfsafvalwater is toegestaan indien de concentratie aan plantaardige of dierlijke oliën of vetten in het bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen of verwerken van voedingsmiddelen, voor vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten, niet hoger is dan 300 mg/liter in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6671:2013.

#### 1.4

De totale hoeveelheid bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, dient voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden.

#### 1.5

Het bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen mag alleen op het gemeentelijk vuilwaterriool worden geloosd.

### 2. Algemeen

#### 2.1 Gedragsvoorschriften:

- voordat het gebruikte keukengereedschap etc. wordt afgespoeld of in de vaatwasser wordt gezet behoren de voedingsresten te worden verwijderd;
- de gebruikte reinigingsmiddelen dienen uitsluitend op alkalische of alcoholische basis te zijn.

#### 2.2 Registratie

Binnen de inrichting dient het waterverbruik per jaar te worden geregistreerd. Deze registratie dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.