

Beschikking

Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Onderwerp

Op 10 maart 2022 hebben wij een verzoek ontvangen van SPAR Holding B.V. gelegen aan de Grote Markt 75 te Dordrecht, waarin wordt verzocht om maatwerk om van de verplichting voor het hebben van een vetafscheider af te zien.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer: Z-22-405685.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, kan het bevoegd gezag met maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, het lozen zonder vetafscheider toestaan. Dit mag alleen worden toegestaan wanneer het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de afvalwaterzuivering.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden volgens de reguliere procedure zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.

Zienswijze

Van het voornemen om deze beschikking te verlenen is SPAR Holding B.V., middels een brief, met kenmerk: D-22-2225388, d.d. 5 april 2022, in kennis gesteld. Daarbij is SPAR Holding B.V. in de gelegenheid gesteld om binnen 14 dagen een zienswijze tegen dit voornemen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Motivering en overwegingen maatwerkvoorschriften

De inrichting betreft een kleine buurtsupermarkt. De voedselbereidingsactiviteiten bestaan (minimaal) uit het bereiden van broodjes in combinatie met het bakken van brood en snacks in de oven.

Er komt geen vette vaat vrij bij de bereidingsprocessen die binnen de supermarkt plaatsvinden. De bereiding van warme producten vindt plaats in ovens, met de producten op bakpapier. Dit bakpapier wordt na gebruik in de afvalbak gedeponeerd en de bakplaten worden ook nog schoongeveegd met keukenpapier welke ook in de afvalbak gedeponeerd wordt. Er is geen frituur of kooktoestel aanwezig in de supermarkt. De gebruikte reinigingsmiddelen zijn uitsluitend alkalisch of op alcoholische basis.

Bij periodiek onderhoud aan de ovens komt er uitsluitend een lichte aanslag vrij (vergeling van het rvs).

Conclusie

Gezien de beperkte hoeveelheid olie/vet die vrijkomt bij het bereiden van de producten, is het niet noodzakelijk een vetafscheider en slibvangput te plaatsen. Door het stellen van specifieke maatwerkvoorschriften, waaraan de drijver van de inrichting zich dient te houden, wordt de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool gewaarborgd.

Besluit

Gelet op artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verklaren wij hierbij dat artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van toepassing is. Aan deze beschikking verbinden wij de in de bijlage gevoegde voorschriften.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en wethouders van Dordrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.

Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6 weken na de verzending van deze beschikking. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na verzending aan de aanvrager, tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 25 april 2022
Verzonden op: 26 april 2022

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Spar te Dordrecht
- gemeente Dordrecht

Bijlage: -Maatwerkvoorschriften

Bijlage: MAATWERKVOORSCHRIFTEN

1. Afvalwater

1.1

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beperkt.

1.2

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd;

- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

1.3

Het lozen van bedrijfsafvalwater is toegestaan indien de concentratie aan plantaardige of dierlijke oliën of vetten in het bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen of verwerken van voedingsmiddelen, voor vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten, niet hoger is dan 300 mg/liter in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6671:2013.

1.4

De totale hoeveelheid bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, dient voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat ten allen tijden bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden.

1.5

Het bedrijfsafvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen mag alleen op het gemeentelijk vuilwaterriool worden geloosd.

2. Algemeen

2.1 Gedragsvoorschriften

- Voordat het gebruikte kook/bakgerei etc. wordt afgespoeld behoren de resten van voedingsmiddelen te worden verwijderd met wegwerpdoekjes;
- In de oven dient gebruik gemaakt te worden van bakpapier om het vet dat vrijkomt bij het afbakken op te vangen;
- Werkbanken dienen eerst afgenomen te worden met wegwerpdoekjes voordat deze met water worden afgedaan;

- De gebruikte reinigingsmiddelen dienen uitsluitend op alkalische of op alcoholische basis te zijn.

2.2 Registratie

Binnen de inrichting dient het watergebruik per jaar te worden geregistreerd. Deze registratie dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.