

B E S C H I K K I N G

Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Onderwerp

Op 9 mei 2022 hebben wij van Café Scheffers (hierna: Scheffers) een melding ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit. Dit voor het veranderen van een inrichting, zijnde een café gelegen aan de Groenmarkt 1 te Dordrecht. Bij de melding is een akoestisch rapport ingediend. Dit betreft het volgende onderzoek:

Titel rapport	Maximaal te gebruiken muziekgeluidsniveau Café Scheffers te Dordrecht
Adviesbureau	Valersi
Kenmerk	22030035-lu
Datum	28 april 2022

Het akoestisch onderzoek is door ons beoordeeld en in orde bevonden. Gezien de gegevens uit het akoestisch onderzoek zijn wij van mening dat er redenen zijn maatwerkvoorschriften met betrekking tot het aspect geluid aan de inrichting te verbinden.

Wettelijk kader - specifieke toelichting maatwerkvoorschriften

Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opleggen welke in acht worden genomen om aan de geldende geluidnormen van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit te voldoen.

Zienswijze

Van het voornemen om deze beschikking te verlenen is Scheffers, door middel van een brief, met kenmerk: D-22-2261068 d.d. 1 september 2022, in kennis gesteld. In het voornemen zijn ook, in concept, de maatwerkvoorschriften opgenomen. Daarbij is Scheffers in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een zienswijze tegen dit voornemen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Besluit

Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluiten wij om maatwerkvoorschriften op te leggen. De bijgevoegde maatwerkvoorschriften zijn aanvullend op het gestelde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Aan deze beschikking verbinden wij het in de bijlage gevoegde voorschriften.

Procedure

Vorbereiding

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij deze beschikking is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer betrokken.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze bekendgemaakt is aan de aanvrager.

Toelichting over de geldigheid van de beschikking

De afgegeven beschikking geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat het aan de beschikking verbonden voorschrift worden nageleefd.

Bijlagen

Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze maatwerkbeschikking en de stukken die zijn gebruikt voor het opstellen van deze beschikking. In bijlage B hebben wij de voorschriften opgenomen. In bijlage C hebben wij de procedurele overwegingen opgenomen en in bijlage D de milieuoverwegingen. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar. Op de enveloppe en in het bezwaarschrift moet duidelijk worden vermeld: "Bezwaarschrift".

Voorlopige voorziening

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na verzending aan de aanvrager, tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,
namens dezen,

████████████████████
██████████ Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Datum besluit: 19 september 2022

Verzonden: 20 september 2022

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- Café Scheffers.

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-408932

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden. De stukken die bij de behandeling van het verzoek zijn vervallen of vervangen, worden hieronder niet vermeld.

1. Melding Activiteitenbesluit milieubeheer (AIM-sessie: Aeyunx8u34e), d.d. 9 mei 2022;
2. Akoestisch rapport Valersi, met kenmerk 22030035-lu d.d. 28 april 2022.

Deze stukken worden niet toegezonden bij de beschikking, omdat deze reeds in het bezit zijn van de aanvrager.

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-408932

Geluidvoorschriften

1. Geluid

1.1

Aanvullend op artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer mag het equivalente muziekgeluidsniveau ($L_{Aeq,T}$ met T is minimaal 15 seconden) binnen de inrichting niet meer bedragen dan:

- 73 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 68 dB(A) in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 63 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur.

1.2

Ramen en deuren dienen gesloten te blijven behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.

Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-408932

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Het maatwerk komt voort uit een ingediende melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer en is bestemd voor de inrichting café Scheffers. Het bedrijf is gelegen aan de Groenmarkt1 te Dordrecht. Het betreft het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor maatwerk wordt opgelegd betreft aanvullende voorschriften op het gestelde in de standaard grenswaarden van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Bij deze beschikking is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer betrokken.

Maatwerk

Door Valersi is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, rapport: Maximaal te gebruiken muziekgeluidsniveau Café Scheffers te Dordrecht, met kenmerk 22030035-lu d.d. 28 april 2022. Het rapport is beoordeeld en in orde bevonden.

Bijlage D

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-408932

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**Overwegingen en motivering**

Scheffers is volgens de systematiek van het Activiteitenbesluit een type B inrichting en dient te voldoen aan de geluidsnormen van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. Scheffers is gelegen aan het Scheffersplein (Groenmarkt 1) in het centrum van Dordrecht. Het betreft hierbij een plein in het stadscentrum met terrassen en andere horeca. De dichtstbijzijnde woningen van derden zijn gelegen direct boven de inrichting, schuin erboven en ertegenover.

In het verleden zijn er regelmatig geluidsklachten geweest. Deze kwamen deels door de bedrijfsvoering, maar ook doordat de akoestische isolatie niet toereikend is. Bij de melding in het kader van het Activiteitenbesluit is een akoestisch rapport van Valersi d.d. 28-04-2022, gevoegd. Het rapport is door ons beoordeeld en in orde bevonden. Het rapport toont duidelijk aan wat het toelaatbaar muziekgeluidniveau is dat vanuit café Scheffers mag worden geproduceerd.

In het rapport is onderzocht welke muziekgeluidsniveaus in de inrichting toelaatbaar zijn zonder dat de geluidsgrenswaarden uit artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit worden overschreden. Uit het akoestisch rapport blijkt dat binnen de inrichting tijdens de dagperiode een muziekgeluidsniveau van maximaal 73 dB(A), tijdens de avondperiode een muziekgeluidsniveau van maximaal 68 dB(A) en tijdens de nachtperiode een muziekgeluidsniveau van maximaal 63 dB(A) ten gehore mag worden gebracht.

Doel

Om te voorkomen dat de geluidsgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde op de gevel van de woningen respectievelijk de geluidsgrenswaarde van 35 dB(A) etmaalwaarde in aanpandige woningen wordt overschreden, worden op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit aanvullende maatwerkvoorschriften opgelegd. Met de maatwerkvoorschriften worden het maximaal toelaatbare muziekgeluidsniveau binnen de inrichting vastgelegd overeenkomstig de waarden zoals opgenomen in het rapport en (onnodige) uitstraling van geluid naar buiten geregeld.

Voor het maximaal toelaatbare muziekgeluidsniveau binnen in de inrichting zijn normen vastgelegd. Wij adviseren om door middel van een geluidsbegrenzer het muziekgeluidsniveau te regelen. Met een controlemeting van het hoogst mogelijke muziekgeluidsniveau binnen de inrichting kan worden aangetoond dat de geluidsbegrenzer correct is afgesteld.

Om onnodige geluidsoverlast naar buiten te voorkomen, zullen ramen en deuren gesloten moeten blijven, behalve voor het doorlaten van personen of goederen.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons aanleiding tot het opleggen van maatwerkvoorschriften. Derhalve hebben wij besloten om bij maatwerkvoorschriften de grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uit artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer aan te vullen met de in de beschikking opgenomen grenswaarden voor het muziekgeluidsniveau ($L_{Aeq,T}$). Deze grenswaarde geldt voor binnen in het gebouw van de inrichting zoals aangegeven in het rapport. De drijver van de inrichting dient zich te houden aan de maatwerkvoorschriften.