

B E S C H I K K I N G

Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard.

Onderwerp

Op 21 juni 2022 hebben wij van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. een melding ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Uit deze melding blijkt dat de inrichting niet meer vergunningplichtig is, maar een type B inrichting met OBM toets. De inrichting is gelegen aan de Rustenburgstraat 2, te Puttershoek. Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. is een specialiteitenfabriek. Bij de melding is het door Peutz opgestelde akoestisch rapport "Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van Cosun Beet Company - locatie Puttershoek" in verband met de melding Activiteitenbesluit" met kenmerk FP 1109-9-RA-003 d.d. 11 augustus 2022 gevoegd. Dit rapport is beoordeeld en in orde bevonden.

Uit dit akoestisch onderzoek blijkt dat de inrichting niet voldoet aan de eisen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (etmaalwaarde) op 50 meter uit de inrichting conform de eisen uit het Activiteitenbesluit. In dit rapport is gevraagd om maatwerkvoorschriften op te stellen.

Specifieke toelichting maatwerkvoorschrift

Wettelijk kader

De inrichting is aangemerkt als een inrichting type B zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit. De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein "Puttershoek" in Puttershoek, gemeente Hoekse Waard. Rondom het industrieterrein is een geluidzone vastgesteld. Tevens is in het bestemmingsplan de geluidruimteverdeling op "Puttershoek" juridisch geregeld.

Op grond van artikel 2.20, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) vaststellen.

Besluit

Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluiten wij dat het bijgevoegde maatwerkvoorschrift aanvullend is op het gestelde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

In afwijking van de aangevraagde langetijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) opgenomen in het akoestisch rapport d.d. 11 augustus 2022 hebben wij besloten op twee punten andere waarden op te nemen. Dit vanwege de gewijzigde omgeving bij het gezoneerde industrieterrein "Puttershoek".

Aan deze beschikking verbinden wij het in de bijlage gevoegde voorschrift.

Procedure

Vorbereiding

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij deze beschikking is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer betrokken.

Reactie conceptbeschikking

Een concept van het op te leggen maatwerkvoorschrift is gedeeld met Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. Daarbij is het bedrijf in de gelegenheid gesteld om te reageren op het concept maatwerkvoorschrift. Van deze gelegenheid heeft Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., via Peutz B.V. gebruik gemaakt. Op 29 augustus 2022 hebben wij via een e-mail een reactie ontvangen. De reactie

is binnen de gestelde termijn ontvangen. In de reactie wordt gevraagd om twee waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) bij twee beoordelingspunten te wijzigen.

Overweging ter aanzien van de reactie van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.

De twee waarden voor het langetijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) bij twee beoordelingspunten kunnen niet gewijzigd worden. De omgeving van het gezoneerde industrieterrein is veranderd. Vanuit het zonebeheer is het daarom niet mogelijk om andere waarden toe te staan bij de twee beoordelingspunten.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze bekendgemaakt is aan de aanvrager.

Toelichting over de geldigheid van de beschikking

De afgegeven beschikking geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat het aan de beschikking verbonden voorschrift wordt nageleefd.

Bijlagen

Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze maatwerkbeschikking en de stukken die zijn gebruikt voor het opstellen van deze beschikking. In bijlage B hebben wij de voorschriften opgenomen. In bijlage C hebben wij de procedurele overwegingen opgenomen en in bijlage D de milieuoverwegingen. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van de Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na verzending aan de aanvrager, tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van de Hoeksche Waard,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 5 september 2022

Verzenddatum: 8 september 2022

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- Gemeente Hoeksche Waard
- Peutz B.V.

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-411325

Gegevens en bescheiden

Het akoestisch rapport van Peutz B.V. met kenmerk FP 1109-9-RA-003 d.d. 11 augustus 2022 maakt onderdeel uit van deze beschikking. Omdat het rapport en deze brief bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden. De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen of vervangen, worden hieronder niet vermeld.

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer Z-22-41132

Geluidvoorschrift:**1. Geluid**

1.1

In afwijking van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,L,T}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van de inrichting ter hoogte van onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:


Identificatie	Omschrijving	Hoogte (m)	Dag	Avond	Nacht
01	Dwarsstraat 2D	5	33,4	33,2	30,6
02	Arent van Lierstraat 39	5	35,9	34,8	33,2
03	Gerrit de Voslaan	5	36,5	35,5	34,2
04	Nassaulaan 162	5	35,8	34,9	33,9
05	Nassaulaan 194	5	31,9	30,9	30,2
06	Rustenburgerstraat 5	5	41,6	39,6	38,7
07	Rustenburgerstraat 15	5	35,6	33,7	32,5
T01	Toetspunt 50m Zonneweide	5	37,5	37,3	32,2
T02	Toetspunt 50m Zonneweide	5	37,5	37,3	32,4
T03	Toetspunt 50m oostzijde CBCP	5	42,9	41,8	40,3
T04	Toetspunt 50m oostzijde CBCP	5	42,1	41,4	40,3
T05	Toetspunt 50m zuidzijde CBCP	5	41,8	40,7	39,2
T06	Toetspunt 50m westzijde CBCP	5	45,8	43,9	43,0
T07	Toetspunt 50m noordzijde CBCP	5	41,6	39,2	38,2
T08	Toetspunt 50m noordzijde CBCP	5	45,5	43,5	42,8
Z1_A	Zonebewakingspunt	5	25,0	23,5	22,0
Z2_A	Zonebewakingspunt	5	21,8	20,2	19,2
Z3_A	Zonebewakingspunt	5	22,5	21,4	20,6
Z4_A	Zonebewakingspunt	5	22,6	21,5	21,0
Z5_A	Zonebewakingspunt	5	24,5	22,9	21,2
Z6_A	Zonebewakingspunt	5	27,6	26,3	24,5
Z7_A	Zonebewakingspunt	5	28,7	27,7	26,8
Z8_A	Zonebewakingspunt	5	25,0	24,0	21,8

De ligging van de 50 meter toetspunten is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Beoordelingspunten



Figuur 2: Alle beoordelingspunten



Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-411325

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Het maakwerk komt voort uit en is bestemd voor de inrichting Coöperatie Koninklijke Cosun U.A, gelegen aan de Rustenburgstraat 2 te Puttershoek. Het betreft het opleggen van een maatwerkvoorschrift voor het aspect geluid ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor maatwerk wordt opgelegd betreft het vastleggen van ruimere grenswaarden dan de standaard grenswaarden van het Activiteitenbesluit.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Bij deze beschikking is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer betrokken.

Maatwerk

Door Peutz B.V. is een akoestisch rapport uitgevoerd, rapport: "Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van Cosun Beet Company - locatie Puttershoek" in verband met de melding Activiteitenbesluit" met kenmerk FP 1109-9-RA-003 d.d. 11 augustus 2022 Het rapport is beoordeeld en in orde bevonden.

Bijlage D

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-411325

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**Overwegingen en motivering**

Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. is gelegen op het gezoneerde industrieterrein "Puttershoek" in Puttershoek. Rondom het industrieterrein is een geluidzone vastgesteld. Ook is in het bestemmingsplan de geluidruimteverdeling op het industrieterrein "Puttershoek" juridisch geregeld. Uit artikel 2.17 lid 2 van het Activiteitenbesluit volgt dat, voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$, de inrichting op 50 meter afstand niet meer dan 50 dB(A) mag veroorzaken. Dit geldt ook bij woningen binnen 50 meter van de grens van de inrichting. Op grond van artikel 2.20 lid 1 kunnen wij als bevoegd gezag door middel van een maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} vaststellen.

Omgeving

De inrichting is gelegen aan de Rustenburgstraat 2, op industrieterrein "Puttershoek". De dichtstbijzijnde woningen van derden, buiten het industrieterrein, zijn op circa 145 meter gelegen van de grens van de inrichting.

Geluidbelasting

Door Peutz is een akoestisch onderzoek, kenmerk FP 1109-9-RA-003 d.d. 11 augustus 2022, uitgevoerd. Het rapport is beoordeeld en in orde bevonden.

De geluidbelasting wordt veroorzaakt door de aankomst en vertrek van vrachtauto's, laad- en losactiviteiten en in werking zijn van stationaire installaties.

Uit het onderzoek blijkt dat Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. in de representatieve bedrijfssituatie niet kan voldoen aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit in de nachtperiode, maar wel past binnen de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en de op grond van het bestemmingsplan beschikbare geluidruimte.

Door een ruimere grenswaarde in de nachtperiode toe te staan wordt de door Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gewenste bedrijfsvoering mogelijk gemaakt. Wegens zonebeheer zijn ook voor de dag- en avondperiode de berekende waarde vanuit het akoestisch rapport in het maatwerk opgenomen.

Maximale geluidsniveaus

De voorschriften met betrekking tot het maximale geluidsniveau, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit, gelden op de gevels van gevoelige gebouwen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de inrichting ter plaatse van de gevels van gevoelige gebouwen kan voldoen aan de standaard voorschriften voor het maximale geluidsniveau. Het stellen van maatwerkvoorschriften voor het maximale geluidsniveau is derhalve niet noodzakelijk.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons aanleiding tot het stellen van een maatwerkvoorschrift. Derhalve verbinden wij met betrekking tot het aspect geluid een maatwerkvoorschrift aan de inrichting. De drijver van de inrichting dient zich te houden aan het maatwerkvoorschrift. De voorschriften zoals opgenomen in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit blijven voor het overige onverminderd van kracht.