

B E S C H I K K I N G

Omgevingsvergunning

Besluit van Gedeputeerden Staten van Zuid-Holland.

Aanvraag

Wij hebben op 7 september 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van de inrichting Kok Gorinchem B.V., met omschrijving: "Aanvulling OV Spijksedijk Gorinchem". Deze aanvraag betreft de locatie Spijksedijk 56 te Gorinchem.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder zaaknummer Z-22-415042.

Er wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) waarbij artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wabo de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Besluit

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en op artikel 3.10 lid 3 (milieu), artikel 2.14, lid 5 van de Wabo, besloten:

- I. om voor de inrichting op de locatie aan de Spijksedijk 56 te Gorinchem een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 3.10, lid 3 Wabo).
- II. dat de voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen van overeenkomstige toepassing zijn op de aangevraagde verandering.
- III. dat delen van de aanvraag voor zover dat is aangegeven in de bijlage 'Bijgevoegde gegevens en bescheiden' onderdeel uitmaken van het besluit.

Bijlagen

Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A 'Bijgevoegde gegevens en bescheiden' hebben wij die stukken vermeld. In deze bijlage geven wij tevens aan welke van die stukken onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij, voor de vergunde activiteit, een bijlage B gemaakt. In die bijlage hebben wij de milieuoverwegingen beschreven. Voorschriften zijn opgenomen in bijlage C. Al deze bijlagen en gewaarmerkte stukken zijn onderdeel van deze omgevingsvergunning.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend. Bij indiening van de aanvraag waren alle stukken in voldoende mate aanwezig.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekend gemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken

Een ieder kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/. Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld, volg daar de verdere instructies.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij de genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nu/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending,

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 6 oktober 2022

Verzenddatum: 6 oktober 2022

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

-Gemeente Gorinchem

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer Z-22-415042

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden. De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier, met kenmerk D-22-2265440, d.d. 7 september 2022.

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-415042

Voorschriften

1 ACCEPTATIE EN VERWERKING AFVALSTOFFEN

1.1 Rookgasontzwaveling(s)gips (Euralcode 10.01.05)

1.1.1 De voorschriften uit de vigerende vergunning(en) die van toepassing zijn op gipshoudend bouw materiaal die zijn geaccepteerd onder Euralcode 17.08.02, zijn ook van toepassing op rookgasontzwaveling(s)gips geaccepteerd onder Euralcode 10.01.05.

1.1.2 Het Acceptatie en Verwerkingsbeleid (AV-beleid) moet binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze beschikking worden aangepast voor Euralcode 10.01.05. Een aangepast exemplaar moet er kennisgeving worden gestuurd aan het bevoegd gezag.

Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-415042

Procedurele overwegingen

Gegevens aanvrager

Op 7 september 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Kok Gorinchem B.V. aan de Spijksedijk 56 te Gorinchem.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het toevoegen van rookgasontzwaveling(s)gips met Euralcode 10.01.05., aan de lijst met vergunde afvalstoffen die binnen de inrichting geaccepteerd en verwerkt mogen worden.

N.B. Gipshoudend bouw materiaal wordt reeds geaccepteerd en verwerkt maar onder Euralcode 17.08.02.

Huidige vergunnings situatie

Aan Kok Gorinchem B.V., gevestigd aan de Spijksedijk 56 te Gorinchem, zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:

- Oprichtingsvergunning, d.d. 6 juli 2010, onder kenmerk PZH-2010-185032739;
- Veranderingsvergunning, d.d. 12 september 2012, onder kenmerk 2012021213;
- Veranderingsvergunning, d.d. 19 oktober 2015, onder zaaknummer 00137555;
- Milieuneutrale verandering, d.d. 15 augustus 2016, onder kenmerk D-16-1621871;
- Milieuneutrale verandering, zonder voorschriften, d.d. 2 oktober 2017, onder zaaknummer Z-17-323035;
- Actualisatie, d.d. 20 april 2021, onder kenmerk D-20-2103340;
- Milieuneutrale verandering, d.d. 16 juni 2021, onder kenmerk D-21-2150656.

Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort als genoemd in Bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies. Het betreft activiteiten zoals bedoeld in categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen worden in artikel 2.1 lid 2 van het Bor aangewezen de categorieën inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de categorieën inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel B en onderdeel C van het Bor. De inrichting is in categorie 28.10 van onderdeel C van bijlage I van het Bor aangewezen als vergunningplichtige inrichting.

Adviezen, Verklaring van geen bedenkingen

Omdat het een milieuneutrale wijziging betreft voor het accepteren van een afvalstroom die vergelijkbaar is met een reeds vergunde afvalstroom, is in dit geval geen advies nodig van wettelijke adviseurs.

Bijlage D

Deze bijlage is onderdeel van de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-415042

Inhoudelijke overwegingen

Milieu

Toetsing voorwaarden milieuneutraal veranderen Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2^o van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer er wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt tot:

1. andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Voor de relevante milieuaspecten is deze conclusie hieronder gemotiveerd.

Afval

Deze activiteit gaat over het toevoegen van de Euralcode 10.01.05 voor de acceptatie van rookgasontzwaveling(s)gips. In de huidige vergunning is de acceptatie en verwerking van gips reeds vergund, maar hiervoor is alleen de Euralcode 17.08.02. Gips kan echter ook onder Euralcode 10.01.05 worden aangeleverd.

Aangezien het feitelijk om dezelfde type afvalstoffen gaat, is de acceptatie en verwerking van afvalstoffen onder Euralcode 10.01.05 niet anders dan nu vergund. Het betreft dan ook een milieuneutrale verandering die alleen het aspect afval betreft en geen gevolgen heeft voor de overige milieuaspecten.

Voor wat betreft het aspect afval zal het acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) van de inrichting moeten worden aangepast. De huidige vergunningvoorschriften zijn daarbij uiteraard ook van toepassing op het gips afval wat nu is aangevraagd. Daarom is alleen een voorschrift nodig dat aangeeft dat de vigerende voorschriften die betrekking hebben op afvalstoffen onder Euralcode 17.08.02 ook van toepassing zijn op afvalstoffen aangeleverd onder Euralcode 10.01.05 en een voorschrift dat aangeeft dat het AV-beleid hierop moet worden aangepast.

Overige milieuaspecten

De wijziging heeft geen invloed op de overige milieuaspecten.

Conclusie

Ten aanzien van de risico's voor het milieu, als gevolg van de aangevraagde wijzigingen, zijn wij van mening dat wanneer conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving en dat de "rest"-risico's in voldoende mate worden beheerst. Er is hierdoor geen sprake van andere of grotere gevolgen voor het milieu dan reeds is vergund.

Ad 2: Toetsing milieueffectrapportage

In de tabel van onderdeel D uit de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.), betreft categorie D18.1, "De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D18.3, D18.6 of D18.7". Hoewel er sprake is van activiteiten met afval waar deze categorie op van toepassing is, is hier geen sprake van een wijziging van een installatie. De wijziging heeft alleen invloed op het AV-beleid en is daarom niet m.e.r. (beoordelings-)plichtig.

Ad 3: Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering concluderen wij dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Eindconclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de beschikking te weigeren. In deze beschikking zijn ten aanzien van de wijzigingen relevante voorschriften opgenomen.