

BESCHIKKING

Gelijkwaardige voorziening

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Hoeksche Waard.

Onderwerp

Op 1 december 2022 hebben wij een verzoek om gelijkwaardigheid ontvangen op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Het betreft een verzoek voor het mogen plaatsen van een kleinere vetafscheider met een capaciteit van 0,8 liter per seconde, voor de inrichting Fresco2 aan de Wilhelminastraat 15a te Mijnsheerenland. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z-22-419135.

Aanleiding

Op 28 juli 2022 is het bedrijf gecontroleerd door een ambtenaar van onze dienst. Tijdens deze controle bleek er binnen het bedrijf al een vetafscheider aanwezig te zijn. Maar deze vetafscheider moet worden vervangen. Het bedrijf is nu van plan om een nieuwe vetafscheider te plaatsen die niet voldoet aan de NEN-EN 1825-1 en 2.

Projectbeschrijving

De inrichting betreft een kleine horecagelegenheid bestemd voor voornamelijk het afhalen van maaltijden. Er is een frituur aanwezig binnen het bedrijf. Bij het bereiden van deze voedingsmiddelen komt vethoudend afvalwater vrij. Op grond van het Activiteitenbesluit is de aanwezigheid van een vetafscheider in dit geval verplicht. De huidige vetafscheider functioneert niet goed meer. Daarom moet Fresco2 een nieuwe plaatsen. Het bedrijf wil nu een nieuwe vetafscheider gaan plaatsen welke niet voldoet aan het gestelde in de NEN-EN 1825-1 en 2. Met de aanvraag is toestemming gevraagd voor het in gebruik hebben van een gelijkwaardige voorziening (een kleinere vetafscheider die niet voldoet aan de NEN-EN 1825-1 en 2).

Het verzoek

Op basis van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit, heeft de exploitant van de inrichting, een verzoek ingediend voor het in werking hebben van een kleinere vetafscheider met een capaciteit van 0,8 liter per seconde. Het gaat om een vetafscheider die kleiner is dan de NEN 1825 (deel 1) in eerste instantie voorschrijft.

De keuken waar de voedingsmiddelen worden bereid is voorzien van 1 spoelbak met een uitstroombiameter van 40 millimeter. Uit de capaciteitsberekening blijkt dat een afscheider met een capaciteit van minimaal 0,47 liter per seconde hiervoor voldoende is. Verder is, gezien de beschikbare ruimte en het gegeven dat het te lozen vethoudend afvalwater beperkt is, op dit moment geen grotere vetafscheider nodig die voldoet aan NEN 1825-1-2 niet.

Er komt binnen het bedrijf weinig vet vrij. Er is wel een frituur maar het frituurvet wordt in aparte tonnen opgeslagen en vervolgens opgehaald door de firma Olthuis. In de keuken is er maar één plek waar wordt afgewassen. Er is geen vaatwasser aanwezig. Het betreft een afhaalrestaurant. Hierdoor hoeven er geen borden/bestek te worden schoongemaakt.

Bij het verzoek zijn twee mogelijke vetafschidders opgenomen. Het gaat om een vetafscheider met een capaciteit van 0,5 liter per seconde en een vetafscheider met een capaciteit van 0,8 liter per seconde. Uit de capaciteitsbeperking blijkt dat bij Fresco2 minimaal een vetafscheider van 0,47 liter per seconde nodig is. Gezien de aard van de activiteiten (afhaalrestaurant met pizza's met ook vlees en een frituur) en de capaciteitsberekening achten wij een vetafscheider met een capaciteit van 0,5 liter per seconde te klein. Daarom schrijven wij de vetafscheider van 0,8 liter per seconde voor als gelijkwaardige voorziening in dit besluit.

Op basis van de NEN-EN 1825-1 en 2 dient een vetafscheider tenminste 1 keer per maand te worden geleeft, schoongemaakt en onderhouden. Artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om voor het doelmatig functioneren van de vetafscheider een andere ledigingsfrequentie toe te passen. Voor een doelmatige werking van de slib-vetafscheider zal zo vaak als nodig een visuele inspectie uitgevoerd moeten worden om vast te stellen wanneer de vetafscheider geledigd moet worden. In dit besluit is een voorschrift opgenomen dat er elke 2 weken een visuele inspectie van de voorziening plaats dient te vinden.

Daartoe zal door de exploitant van de inrichting een logboek worden bijgehouden. In dat logboek moet worden vermeld op welke data een visuele inspectie is uitgevoerd, op welke data de vetafscheider is geledigd en onderhouden en welk bedrijf deze handelingen heeft uitgevoerd. Facturen die betrekking hebben op het ledigen en onderhouden van de vetafscheider moeten tenminste 5 jaar te worden bewaard zoals bedoeld in artikel 10.38 van de Wet milieubeheer (Wm). Daarnaast moet binnen de inrichting een instructie van de fabrikant aanwezig zijn over hoe de vetafscheider geleeft moet worden.

Wettelijk kader

De inrichting valt onder het toepassingsgebied van het Activiteitenbesluit. Op grond van artikel 1.8 van het Besluit kan het bevoegd gezag beslissen dat een andere maatregel dan de aangegeven maatregel kan worden toegepast, als is aangetoond dat met die maatregel ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu bereikt is.

Beoordeling

Het verzoek is beoordeeld. Tijdens deze beoordeling is gebleken dat de gelijkwaardigheid van de voorgestelde maatregel in voldoende mate is aangetoond. De gelijkwaardige voorziening dient conform het ingediende verzoek van 1 december 2022 te worden uitgevoerd.

Wij wijzen erop dat bij een toename van de bedrijfsactiviteiten, waarbij vethoudend afvalwater vrijkomt, de huidige vetafscheider mogelijk niet meer voldoende is. Er dient dan mogelijk een grotere vetafscheider geplaatst te worden die wel voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2. Ook kan dan wederom een verzoek voor een gelijkwaardige voorziening worden ingediend.

Besluit

Gelet op artikel 1.8 en artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit, besluiten wij:

- I. dat een vetafscheider met een capaciteit van 0,8 liter per seconde mag worden geplaatst en in gebruik mag worden genomen. Bij een wijziging van de activiteiten is er geen sprake meer van een gelijkwaardige voorziening en zal er een nieuw verzoek om gelijkwaardigheid moeten worden gedaan.
- II. dat maatwerkvoorschriften worden opgelegd zoals opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van de Hoeksche Waard. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.

Voorlopige voorziening

Heeft de aanvrager of een andere belanghebbende een spoedeisend belang om de werking van deze beschikking te laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van de Hoeksche Waard,
namens dezen,

mr. ing. A.W.R. Groenewegen
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 27 februari 2023
Verzonden op: 28 februari 2023

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Gemeente Hoeksche Waard

Bijlage - maatwerkvoorschriften

Bijlage 1: maatwerkvoorschriften

1. MAATWERKVOORSCHRIFTEN

- 1.1. Voor de doelmatige werking van de vetafscheider met slibvangput moet regelmatig een visuele controle worden uitgevoerd.
- 1.2. De visuele controles zoals bedoeld in voorschrift 1.1 moeten minimaal eens per twee weken worden uitgevoerd.
- 1.3. Indien het slibscheidingsdeel van de afscheider voor 50% is gevuld met slib en/ of indien het vetscheidingsdeel van de afscheider voor 80% is gevuld met vet, moet de afscheider direct worden geledigd door een daartoe erkend bedrijf.
- 1.4. De visuele controles zoals bedoeld in voorschrift 1.2, de onderhoudsdata en de data dat de vetafscheider met slibvangput is geledigd, moeten worden bijgehouden in een logboek. Dit logboek dient binnen de inrichting aanwezig te zijn en op verzoek van het bevoegd gezag getoond te worden.
- 1.5. In het logboek als bedoeld in voorschrift 1.4, moeten elk kalenderjaar de data, tijden en ledigingsfrequentie worden bijgehouden en de naam/ contactpersoon van het bedrijf (de bedrijven) die de lediging heeft/ hebben uitgevoerd.
- 1.6. De gebruiksinstructies van de leverancier over lediging van de vetafscheider moeten aanwezig zijn binnen de inrichting