

B E S C H I K K I N G

Veranderingsvergunning

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Aanleiding

Wij hebben op 18 juli 2024 een aanvraag om omgevingsvergunning voor een vergunningplichtige milieubelastende activiteit zoals bedoeld in de Omgevingswet ontvangen. De aanvraag is namens Rolls-Royce Solutions Benelux ingediend door Equipe Adviseurs B.V. met omschrijving "het plaatsen van een energie opslag systeem (hierna: EOS) op een andere locatie dan eerder vergund is". Deze milieubelastende activiteit vindt plaats aan de: Merwedestraat 86 te Dordrecht.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-24-447976/2024071801519.

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht besluiten gelet op artikel 5.1 lid 2 van de Omgevingswet en de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit:

- de door Rolls-Royce Solutions Benelux aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het (ver)plaatsen van de EOS op de locatie Merwedestraat 86 te Dordrecht;
- om Bijlage A, tekening versie 2 zonder datum en kenmerk van de omgevingsvergunning Rolls-Royce Solutions Benelux B.V. met kenmerk D-24-2413707 en datum 19 april 2024 in te trekken;
- om de tekening locatie EOS, met kenmerk REV4 en datum 21 mei 2024, onderdeel uit te laten maken van deze beschikking;
- de voorschriften van de vigerende omgevingsvergunning Rolls-Royce Solutions Benelux B.V. met kenmerk D-24-2413707 en datum 19 april 2024 onverkort van toepassing te verklaren voor de aangevraagde verandering.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 27 augustus 2024

Verzenddatum: 30 augustus 2024

Kopie verzenden aan:

- Equipe Adviseurs;
- Gemeente Dordrecht;
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Bijlagen:

- Bijlage A: Procedurele overwegingen
- Bijlage B: Inhoudelijke overweging
- Bijlage C: Begrippen

Bijlage A: Procedurele overweging

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-447976.

Gegevens aanvrager

Op 18 juli 2024 is een aanvraag om een omgevingsvergunning, een als bedoeld in de Omgevingswet, voor de volgende milieubelastende activiteiten (MBA-en) ontvangen:

- Verplaatsen van een EOS, welke dient als functioneel ondersteunende activiteit voor het proefdraaien van motoren (art. 3.281 BAL) behorende bij de kernactiviteit Motorrevisiebedrijf (paragraaf 3.5.8 BAL).

De aanvraag is voor het volgende ingediend:

Op 19 april 2024 is door ons een vergunning verleend, met kenmerk D-24-2413707, voor o.a. het plaatsen van energieopslag systemen. Onderdeel van deze eerder verleende vergunning is de locatie van het opslagsysteem zoals is weergegeven op tekening versie 2 zonder datum en kenmerk. De beoogde locatie voor de permanente EOS en de test EOS-en is echter niet toegestaan door de verzekering van de vergunninghouder. Om deze reden is een nieuwe locatie bepaald. De nieuwe locatie is verder van het hoofdgebouw gelegen. Deze aanvraag heeft betrekking op de nieuwe locatie van de EOS gelegen naast de laadkuil.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om omgevingsvergunning.

Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning	4-7-2012	2012015483	Inwerking hebben van een beproevingsinrichting/service werkplaats voor motoren en generatoren
Omgevingsvergunning	19-4-2024	D-24-2413707	Het hebben, onderhouden en testen van energie opslag systemen (EOS).

Overgangsrecht*Overgangsrecht artikel 4.13 Invoeringswet Omgevingswet*

Het overgangsrecht zorgt er voor dat de inhoud van vergunningvoorschriften blijft gelden in de nieuwe situatie:

- De omgevingsvergunning voor een Wm-inrichting wordt omgezet in één omgevingsvergunning voor alle vergunningplichtige milieubelastende activiteiten van de voormalige inrichting.
- Een oud vergunningvoorschrift dat uitsluitend gold voor een deel van een bedrijf dat onder het nieuwe recht ook vergunningplichtig is, blijft een vergunningvoorschrift.
- Het hangt af van de inhoud van het oude vergunningvoorschrift of het een vergunningvoorschrift of een maatwerkvoorschrift op grond van het Bal of op grond van het Omgevingsplan wordt.

Vergunningplicht

De volgende paragraaf van het Bal is van toepassing:

Paragraaf	Omschrijving
3.5.8 Bal	Motorrevisiebedrijf, proefdraaien van motoren

Op grond van artikel 3.281 Bal, verplaatsen van een EOS als functioneel ondersteunende activiteit voor proefdraaien van motoren, is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 5.12, tweede lid van de Omgevingswet in samenhang met de afdeling 4.1 van het Omgevingsbesluit.

Overleg

Op 17 juni 2024 hebben wij een vooroverleg gevoerd met initiatiefnemer en aangegeven dat een vergunning noodzakelijk is.

Participatie

Gelet erop dat de wijziging geen significante invloed heeft op de omgeving hebben wij geen actieve participatie gevoerd behalve de aanvraag gepubliceerd.

Gegevens van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 2024071801519;
- bijlage Memo wijziging locatie plaatsing EOS, kenmerk 224517 en datum 18 juli 2024;
- Tekening locatie EOS, met kenmerk REV4 en datum 21 mei 2024.

De hierboven genoemde gegevens waar een * bij staat, maken geen onderdeel uit van de beschikking.

Volledigheid aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure regulier

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 16.62 van de Omgevingswet. Gelet hierop zijn wij verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. De aangevraagde activiteit is niet aangewezen in de MER.

Adviezen en instemming

Gelet op het bepaalde in paragraaf 16.2.3 Omgevingswet in samenhang met afdeling 4.2 Omgevingsbesluit, hebben wij de aanvraag ter advies aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gezonden. Op 30 juli 2024 hebben wij van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid het advies, met kenmerk VRZH-Z-2024-00002809, ontvangen. Er zijn geen bezwaren tegen de verplaatsing van het EOS.

Bijlage C: Inhoudelijke overweging

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-447976.

Inhoudelijke overwegingen

Hieronder is de overweging opgenomen van de voorschriften in dit besluit behorende bij de milieuactiviteiten:

- Verplaatsen van een energie opslagsysteem, welke dient als functioneel ondersteunende activiteit voor het proefdraaien van motoren (art. 3.281 BAL).

Toetsingskader milieu

De Omgevingswet omschrijft in §5.1.3 van de Omgevingswet en in afdeling 8.5 van het Bkl de beoordeling van de aanvraag. Bij deze beslissing op de aanvraag hebben wij:

De aspecten genoemd in artikel 5.26 van de Omgevingswet en betrokken en de relevante voorschriften uit afdeling 8.5.1 van het Bkl. Hieronder lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de milieuaspecten waterbesparing, afvalpreventie, verkeer en vervoer, geluid, bodem, bedrijfsafvalwater met uitzondering van externe veiligheid. Deze milieuaspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij vergunning met kenmerk D-24-2413707 en datum 19 april 2024.

Externe veiligheid

De EOS wordt verder van het hoofdgebouw wordt geplaatst, waardoor er minder kans op effecten buiten de inrichting zijn te verwachten, dit is een verbetering van de veiligheid. Daarnaast blijft de EOS bereikbaar voor de brandweer.

Conclusie

De toetsing van de aangevraagde activiteiten, leidt tot het oordeel dat de gevraagde vergunning verleend kan worden. Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat met de aangevraagde situatie sprake is van een acceptabele bescherming van de veiligheid en gezondheid van de mens en zijn omgevingskwaliteit.

Bijlage D: Begrippen

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-447976.

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, de Omgevingsregeling, de Wet veiligheidsregio's, etc.)

BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN: De repressieve middelen ter bestrijding van brand, zoals brandkranen (blusbootaansluitingen), handblusmiddelen (haspels en poederblussers), sprinklers, deluge, blusgasinstallaties etc.

BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN: Alle brandveiligheidsvoorzieningen, zoals de brandbestrijdingssystemen en de branddetectie en doormelding.

BRANDGEVAARLIJKE STOF: Vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen 2 t/m 5.

INSTALLATIES: Onderdelen die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.

PROCESINSTALLATIES: Installaties waarin processen en andere handelingen worden uitgevoerd, inbegrepen de direct hiertoe behorende installaties voor de terugwinning, zuivering en/of vernietiging van producten, afvalstoffen, afvalwater en afvalgassen en voor tussenopslag van deze stoffen of voor de beveiliging.