

A A N T E K E N E N

Winners Café
t.a.v. xxxx
Van Beethovenstraat 134
3281 TN NUMANSDORP

Uw brief van	Verzenddatum	11 januari 2018	
Uw kenmerk			
Reactie op	Zaaknummer	Z-17-328365	
Onderwerp	Ons kenmerk	D-18-1803968	(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)
	Behandeld door	de heer xxxx	

Last onder dwangsom
Schubertstraat 1
Numansdorp

Geachte xxxx

Inleiding

Op 25 november 2017 is door een toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een meting uitgevoerd met betrekking tot geluid afkomstig van uw inrichting aan de Schubertstraat 1 te Numansdorp. Hierbij is een overtreding geconstateerd van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Deze overtreding is al eerder geconstateerd. In de brief van 29 augustus 2017 (kenmerk D-17-323946) bent u er ook al op gewezen dat u hierdoor in strijd handelt met het Activiteitenbesluit. Om deze reden leggen wij een last onder dwangsom op, om te bevorderen dat dit artikel niet nogmaals wordt overtreden.

Naar aanleiding van klachten is tevens op 26 november 2017 omstreeks 2:20 uur getracht een geluidsmeting uit te voeren. Door het stoorgeluid van luidruchtig gepraat was het niet mogelijk een exacte geluidsoverschrijding vast te stellen. Wel was duidelijk muziek hoorbaar.

Wettelijke bepalingen

Op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer zijn bij algemene maatregel van bestuur regels gesteld die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Op uw inrichting is het Activiteitenbesluit milieubeheer van 19 oktober 2007 (Stb 2007; 415) van toepassing.

Constatering

Wettelijke kader: Activiteitenbesluit milieubeheer

Artikel: 2.17

Omschrijving:

Tijdens het controlebezoek is het muziekgeluid afkomstig van uw inrichting in de nachtperiode gemeten op de gevel van een nabijgelegen woning. Na berekening van deze metingen is een overschrijding vastgesteld van 15 dB(A) op de in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer voorgeschreven geluidsnorm van 40 dB(A).

De uitvoering en berekening van de geluidsmeting is vastgelegd in een meetverslag. De meettabel uit dit verslag is bijgevoegd en maakt onderdeel uit van deze brief.

Artikel 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is in de bijlage opgenomen.

Beleid

Ingevolge onze nalevingstrategie en de sanctiestrategie treden wij op tegen de hierboven genoemde overtreding. Het overtreden artikel beoogt namelijk een algemeen belang te beschermen en wij vinden het ongewenst dat de tekortkoming langer mag voortduren of zich herhaalt.

Handhaving

Op grond van de artikelen 5.1 juncto 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 125 van de Gemeentewet en 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid een last onder dwangsom op te leggen.

Bij brief van 14 december 2017 (kenmerk D-17-1799052) hebben wij aan u ons voornemen kenbaar gemaakt om aan u een last onder dwangsom op te leggen.

Zienswijze

U bent op grond van artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken. Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt.

Besluit

Wij hebben dan ook besloten om aan u een last onder dwangsom op te leggen op grond waarvan:

- U verplicht wordt tot naleving van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit door maatregelen te treffen die erop gericht zijn het geluidsniveau afkomstig uit de inrichting terug te brengen. Gedacht kan worden aan het aanbrengen van geluidsisolerende maatregelen of het bezigen van een lager geluidsniveau in de inrichting.

U afhankelijk van de tekortkoming een dwangsom verbeurt overeenkomstig onderstaande tabel: De hoogte van deze waarden zijn vastgesteld overeenkomstig onze sanctiestrategie en notitie differentiatie dwangsommen horeca. Hierbij is een relatie gelegd met de door u geëxploiteerde inrichting.

factor 1

Overschrijding van < 5 dB(A)	€ 500,-
Overschrijding \geq 5 dB(A) & \leq 10 dB(A)	€ 1.000,-
Overschrijding > 10 dB(A) & \leq 20 dB(A)	€ 1.500,-
Overschrijding > 20 dB(A)	€ 2.000,-

De bedragen genoemd in de tabel zijn bedragen per overtreding tot een maximum van € 12.000,- als, na de hieronder genoemde termijn, niet wordt voldaan aan voornoemde verplichtingen, zoals genoemd in artikel 2.17 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

Dit geldt vanaf 1 dag (begunstigstermijn) na de datum van verzending van deze beschikking.

De hoogte van de dwangsom is gebaseerd op de zwaarte van de geconstateerde overtredingen, de kosten voor het treffen van voorzieningen of maatregelen en het economisch voordeel als de voorzieningen of maatregelen niet zouden worden getroffen.

Op grond van artikel 6.1 Wabo treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Een last onder dwangsom wordt verbeurd door het enkele feit dat de aanschrijving niet wordt nagekomen. U kunt voorkomen dat een dwangsom wordt verbeurd, door de hiervoor genoemde tekortkoming tijdig op te heffen.

De geconstateerde tekortkoming is mogelijk een strafbaar feit. De genoemde termijn sluit vervolging door het Openbaar Ministerie niet uit.

Actieve openbaarmaking

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is voornemens dit handhavingsbesluit integraal openbaar te maken op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur.

De openbaarmaking zal gebeuren door het publiceren van onderhavig document op de website van OZHZ. Wij verwijzen u hiervoor naar de u gelijktijdig met dit besluit toegezonden brief van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Is deze beschikking onduidelijk of heeft u er vragen over?

Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven.

Bezwaar maken

U kunt tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Cromstrijen, Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Burgemeester en wethouders van Cromstrijen,
namens dezen,

xxxxxx

Unit Integraal Toezicht A van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Bijlage 1: meettabel

Bijlage 2: artikel 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit

- Kopie:
- gemeente Cromstrijen.
 - de Officier van Justitie, Functioneel Parket, Handhavingseenheid Rotterdam.
 - Nationale politie, regionale eenheid Rotterdam, basisteam Hoeksche Waard, t.a.v. de teamchef.
 - Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v. de Inspecteur-Generaal.
 - OZHZ, t.a.v. xxxxx, xxxxx
 - xxxx@cromstrijen.nl

Bijlage 1: Meetblad

Algemeen

Metingen	G.J. Ambachtsheer
Datum geluidsmetingen	25 november 2017
Beoordeling & berekening	G.J. Ambachtsheer
Meetapparatuur	RION NL-62, serienummer: 01140715
Meteo omstandigheden	Wind ZW 2 m/s; temperatuur 8° C; lichtbewolkt

Geometrie

Afstand bron-referentiepunt (r_{ref})	(correctie conform 3.2)	17,0 m
Afstand bron-immissiepunt (r_i)	(bij meer dan 50 meter meerdere metingen verplicht)	17,0 m
Bronhoogte (h_b)	(bij een vlak 2/3 van de hoogte ingeven)	2,0 m
Microfoonhoogte (h_m)		1,5 m
Bodem type microfoon positie	Voer in: h = Hard, a = Absorberend	h
Gevelhoogte (h_g)		6,0 m
Bedrijfsduur (T_b) [n.v.t. of uur/periode]	n.v.t. uur Duur beoordelingsperiode (T_o) is:	8 uur
Beoordelingsperiode	Voer in: d = dag (12 u), a = avond (4 u), n = nacht (8 u)	n [-]

Gemeten geluidsniveaus $L_{Aeq,T}$ en L_{max} (inclusief meetduur T_m omschrijving)					
Omschrijving bron [eenheid]	Begin tijd [uu:mm:ss]	T_m [s]	Opmerking(en)	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]
Begin-ijkmeting (1 januari 2008)	01:00	11	Controle waarde 94+/- 0,5 dB	93,9	
Winners Café	01:13	181	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	47,9	
Eind-ijkmeting (2 januari 2008)	01:43	11	Controle waarde 94+/- 0,5 dB	93,9	
Middeling					
Tijdenergetisch gemiddeld geluidsniveau ($L_{Aeq,T}$)	181,0			47,9	
Hoogste door inrichting veroorzaakte piekgeluid					
Tijdenergetisch gemiddeld stoorgeluid (L_{stoor})	1			0,0	
Correctietermen en toeslagen					
Correctie stoorgeluid (C_{stoor})				0,0	
Afstand $20 \log(r_i/r_{ref}) + 0,004(r_i - r_{ref}) + k4$				0,0	0,0
Bedrijfsduurcorrectieterm (C_b)	(geen indien sprake van muziekgeluid*)			--	
Meteocorrectieterm (C_m)				0,0	0,0
Gevelcorrectie (C_g)	(geen reflectie = 0 dB, bij meting voor gevel 3 dB)			3,0	3,0
Toeslag tonaal/impuls/muziek (K_x)	(tonaal of impuls 5; muziek 10 dB)			10,0	
Deel-beoordelingsniveau periode ($L_{Ari,LT}$) ($L_{Aeq,T}$ - correcties + Toeslag K_x)				54,9	--
Zijn er andere akoestisch-relevante bedrijfssituaties van toepassing?				Nee	
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)				54,9	
Toetsing					
Grenswaarde (voorschrift 2.17.1)		Nachtperiode		40	60
Industrieterrein (2.17.2) of Gem.beleid (2.19)	Nee	Zo ja, alleen binnenwaarden toetsen			
Bedrijfsterrein (2.17.3) of oud recht (6.12)	Nee	Zo ja, mogelijk 5 dB extra		0	0
Overschrijding / onderschrijding (negatief)		(waarde afgerond in hele decibels)		15	--

Bijlage 2:

Artikel 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit luidt:

- 1 Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Ar},L_T) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax}, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
- a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00-19:00 uur	19:00-23:00 uur	23:00-07:00 uur
L _{Ar} ,L _T op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L _{Ar} ,L _{TLT} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L _{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L _{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
- c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
- d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
- e. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
- 1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
 - 2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
- f. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en
- g. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezondeerd industrieterrein.