


Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	7144995
Aanvraagnaam	Circulaire werf Duivelseiland
Uw referentiecode	RWS_FM_20230821
Ingediend op	24-08-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Realiseren van een tijdelijke bruggenwerf voor het assembleren en renoveren van delen van de Van Brienoordbrug en eventuele tijdelijke opslag van de brug of onderdelen.
Opmerking	Daar waar een 0 is aangegeven zijn deze gegevens pas bekend als er een opdrachtnemer is gecontracteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden en het maken van een definitief uitvoeringsplan. Bij vragen tijdens afwezigheid [REDACTED] gelieve contact op te nemen met [REDACTED]: [REDACTED]
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Deze vallen onder Memo MER beoordeling, inrichtingsplan, oplegmemo en bodemrapport
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Gegevens afvalwater, metaalelektro, milieu aspecten, situatie tekening milieu Daar waar een 0 is aangegeven zijn deze gegevens pas bekend als er een opdrachtnemer is gecontracteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden en het maken van een definitief uitvoeringsplan.
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	Gemeente Dordrecht
Bezoekadres:	Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht
Postadres:	Postbus 8 3300 AA Dordrecht
Telefoonnummer:	14078
E-mailadres:	gemeentebestuur@dordrecht.nl
Website:	www.dordrecht.nl
Contactpersoon:	Klantcontactcentrum gemeente Dordrecht



## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen


Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen



# Locatie

## 1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Dordrecht
Kadastrale gemeente	Dordrecht
Kadastrale sectie	L
Kadastraal perceelnummer	2578
Bouwplannaam	Duivelseiland
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Beoogd gebruik op Westelijk deel van het terrein, naast bestaande nautische steunpunt
----------------------------------	---



# Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

## 1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- Bestemmingsplan
- Beheersverordening
- Exploitatieplan
- Regels op grond van de provinciale verordening
- Regels op grond van een AMvB
- Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Bouwwerk past mogelijk niet in bestaande bouwvak. Mogelijk dus in strijd met het bestemmingsplan en moet het geldende bouwvak aangepast worden.

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Beoogde terrein is nu grotendeels braakliggend. Er staat nu wel een CIV-meetpunt op de oever van de Oude Maas

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Circulaire werfterrein voor opslag en bewerking van betonnen liggers en brugonderdelen.

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie bijlage

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- Ja
- Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- Ja
- Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- Ja
- Nee



# Verandering

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Circulair werfterrein infrastructurele objecten
Wat is de aard van de inrichting?	Werfterrein voor opslag en bewerking/renovatie van stalen bruggen, brugonderdelen en betonnen liggers. Dit betreft activiteiten als: - stallen van onderdelen - transport, hijsen - gritstralen/gutsen - slijpen, lassen - conserveren Neven activiteiten: - aanpassing kademuur Mallegat Zijde - opstelplaatsen bruggdelen - inrichting keetvoorzieningen - parkeren - stroomvoorziening - aanleg werkweg - hekwerk en poortvoorzieningen - terrein egaliseren en saneren - deels bodemverharding aanbrengen
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	<input checked="" type="checkbox"/> Onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	staal en beton
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	- Gerenoveerde bruggen of onderdelen daarvan. - Aangepaste betonnen liggers voor hergebruik.
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Het zwaartepunt van de activiteiten is opslag. Het bewerken ervan zal in relatief tijdsbestek van enkele maanden gebeuren.
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.

geluidsbeperkende maatregelen met tentzeil, afzuiginstallaties voor Chroom-6, inzetten van elektrisch materieel, aanbrengen van afdeklaag bodem, spreiding van de werkzaamheden over tijd zodat geluidsbelasting beperkt wordt.

## 2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Braak liggend terrein gereed maken voor functie van circulaire werf om bestaande objecten toepasbaar te maken voor hergebruik.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

Ja  
 Nee

## 3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Werkzaamheden vinden plaats van 07.00 tot 19.00 uur  
Werk in bedrijf van 2025 tot minimaal 2060

## 4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

Ja  
 Nee

## 5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

Centrum  
 Rustige woonwijk  
 Gemengd gebied  
 Industrierrein  
 Buitengebied  
 Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Woningen

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

750

## 6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

zie toelichting in bijlagen

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

zie bijlagen

## 7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

Ja  
 Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

bodemvervuiling  
valgevaar (objecten en mensen)

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

bodemonderzoek, afdeklaag aanbrengen, gesloten werkplekken, afzuiging en veiligheidsplannen (integraal)

### 8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja  
 Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

Ja  
 Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

Ja  
 Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

3.1 en 4 en 11.3

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

4,8 ha

### 9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

Ja  
 Nee  
 Deels

### 10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

Ja  
 Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

Ja  
 Nee

### 11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

Ja  
 Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Ja  
 Nee



Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?  Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?  Reguliere blusmiddelen passend bij de uit te voeren werkzaamheden. Deze kunnen wisselen afhankelijk van het project.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?  Branddekens  
 Draagbare blusmiddelen  
 Brandslanghaspels  
 Stationaire blusinstallaties  
 Mobiele blusmiddelen  
 Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?  Ja  
 Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?  Ja  
 Nee

## 13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?  Ja  
 Nee

## 14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?  Afvalstoffen worden opgevangen. Chemisch afval.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?  Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?  Ja  
 Nee

## 16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezondeer industrieterrein?  Ja  
 Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?  Ja  
 Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?  Ja  
 Nee

## 17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m<sup>3</sup> aardgas(equivalenten) per jaar?  Ja  
 Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen de volgende site. (<https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/>)

Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie EED (of onderdeel is van een dergelijke onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;

- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Lees meer (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn opgenomen) meesturen als bijlage.

Meer informatie (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 25000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 0

### 18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?  Ja  Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?  Ja  Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?  Ja  Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?  Ja  Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?  Ja  Nee

### 19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?  Ja  Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 30

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 1

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0

- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?  Ja  
 Nee
- Hoeveel ton (bulk) wordt per jaar over binnenwater getransporteerd? 0
- Hoeveel containers (TEU) worden per jaar over binnenwater getransporteerd? 0
- Hoeveel uren wordt per jaar over binnenwater getransporteerd (vaaruren)? 0
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?  Ja  
 Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?  Ja  
 Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?  Ja  
 Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?  Ja  
 Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 35
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?  Ja  
 Nee
- Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen. Terrein zal niet zichtbaar zijn vanaf openbare weg
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?  Ja  
 Nee

## 20 Geur

- Is er sprake van geuremissie?  Ja  
 Nee

## 21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?  Ja  
 Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?  Ja  
 Nee

## 22 (Oppervlaktes) van metaal (metalelectro)

Welk(e) metaalbewerkingsproces(sen) past u toe?	<input checked="" type="checkbox"/> Stralen <input type="checkbox"/> Lijmen en kitten <input type="checkbox"/> Gieten <input checked="" type="checkbox"/> Reinigen en ontvetten <input type="checkbox"/> Drogen <input type="checkbox"/> Solderen <input type="checkbox"/> Harden <input type="checkbox"/> Aanbrengen conversielagen <input type="checkbox"/> Beitsen en etsen <input checked="" type="checkbox"/> Lassen <input type="checkbox"/> Carboneren <input checked="" type="checkbox"/> Anders
Geef aan welk ander metaalbewerkingsproces u toepast.	Slijpen
Welke type straalinstallatie gebruikt u?	Gritstralen in gesloten tent ruimte
Welke straalmethode past u toe?	nat stralen
Welk straalmedium gebruikt u?	Grit
Hoeveel dagen per jaar voert u deze werkzaamheden uit?	100
Welk product slaat u op?	<input checked="" type="checkbox"/> Straalstof <input checked="" type="checkbox"/> Straalafval
Waar slaat u het product op?	speciale tanks op het terrein
Hoe slaat u het product op?	speciale tanks
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in kg?	0
Welk type reinigings- of ontvettingsinstallatie gebruikt u?	Onbekend
Welke reinigings- of ontvettingsmethode past u toe?	Onbekend
Welk reinigings- of ontvettingsmiddel gebruikt u?	Onbekend
Hoeveel kg reinigings- of ontvettingsmiddel verbruikt u per jaar?	0
Welke lasmethode(n) past u toe?	autogeen lassen
Hoeveel kg lastoevoegmateriaal voor het lassen van roestvast staal verbruikt u per jaar?	0
Hoeveel kg lastoevoegmateriaal voor het lassen van materiaal anders dan roestvast staal verbruikt u per jaar?	0

## 23 Deconserveren

Wat deconserveert u?	Brugdelen bestaande verflagen verwijderen
Via welke methode deconserveert u?	Gritstralen
Met welke chemische stof deconserveert u?	gritkorrels en water
Hoeveel stuks deconserveert u per jaar?	1

# Tabellen

## Verandering

### Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

#### 1.1 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
verwijderen van chroom-VI	Nieuw	stralen in afgesloten tenten met afzuiging-, gesloten wateropvang Nader te bepalen met ON	Voor start werkkzaamheden	1

# Tabellen

## Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
onzeker afhankelijk van de werkzaamheden	Bedrijfsafval	0	Volgens voorgeschreven richtlijnen	Volgens voorgeschreven richtlijnen	0
chrom 6 en straal/metaalresten	Gevaarlijk afval	0	Volgens richtlijnen in gesloten tanks	Op het terrein	0
Huishoudelijk afval werknemers	Huishoudelijk afval	0	Prullenbakken en containers	Op het terrein en in de keet	0

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
Volgens voorgeschreven richtlijnen	afhankelijk van de werkzaamheden	afhankelijk van de werkzaamheden
Volgens de richtlijnen	afhankelijk van de werkzaamheden	Door uitvoerende opdrachtnemer bepaald
volgens reguliere ophaaldiensten	ongeveer wekelijks	reguliere afvaldienst

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
age_3_Quickscan_Natuur_Duivelseiland_pdf	Bijlage 3 Quickscan Natuur Duivelseiland.pdf	Gegevens Handelen in strjd met regels ruimtelijke ordening	24-08-2023	In behandeling
Bijl 5 vleermuizenonderzoek_03102022_pdf	BE1896-WM-RP-2-20818--1202--Natuurtoets vleermuizenonderzoek_def_0310-2022.pdf	Gegevens Handelen in strjd met regels ruimtelijke ordening	24-08-2023	In behandeling
6. Verkeersanalyse_Dei_05102022_pdf	BE1896-MI-NT-2-21005--1200 Verkeersanalyse Bruggenwerf Dei_05102022.pdf	Gegevens Handelen in strjd met regels ruimtelijke ordening	24-08-2023	In behandeling
7. Bodemonderzoek Dei_def.pdf	BE1896-MI-RP-2-20818--1858 def BO Van Leeuwenhoekweg 20 Dordrecht.pdf	Gegevens Handelen in strjd met regels ruimtelijke ordening	24-08-2023	In behandeling
Quickscan Externe Veiligheid_CW.pdf	20221123_BE1896-IB-RP-221014--0852 D01 Quickscan Externe Veiligheid-VBB_bruggenwerf Duivelseiland_-concept V2.pdf	Anders	24-08-2023	In behandeling
Watertoets_Duivelseiland-.pdf	20221101_Memo Watertoets_inzet bruggenwerf Duivelseiland.pdf	Anders	24-08-2023	In behandeling
Luchtkwaliteit_Dei.pdf	BI1896-MI-NT-2-21202--Luchtkwaliteit Bruggenwerf Duivelseiland.pdf	Anders	24-08-2023	In behandeling
Oplegmemorandum_Dei_vs_2_0_pdf	20230821_Vergunningaanvrg Dordrecht_Circulaire Werf Dei_vs. 2.0.pdf	Anders	24-08-2023	In behandeling
Inrichtingsplan_Duivelseiland_v2_0_pdf	20230821_Inrichtingsplan Circulaire Werf Duivelseiland_v2.0.pdf	Anders	24-08-2023	In behandeling
Tekening_inrichting_v3_pdf	Tekening Inrichtingsplan KZV liggers Duivelseiland v3.pdf	Anders	24-08-2023	In behandeling
MER_beoordeling_20221207_pdf	20230821_MER-beoordeling	Gegevens geluid en trillingen Procesbeschrijving Milieu	24-08-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
	Duivelseiland_def_2-0221207.pdf			
Geluidsrapport_CW_def_1_0_pdf	20230811_Geluidsrapport circulaire werf Dei_def.1.0.pdf	Gegevens geluid en trillingen	24-08-2023	In behandeling
Memo_Lichthinder_CW-ecologie_pdf	20221014_Memo Lichthinder Duivelseiland-ecologie.pdf	Anders	24-08-2023	In behandeling
Conventionele_Explosieven_CW_pdf	OI005 Vooronderzoek Conventionele Explosieven_Duivelseiland.pdf	Anders	24-08-2023	In behandeling
CE-bodembelastingkaart_CW_150079_pdf	CE-bodembelastingkaart_Dei_15-0079.pdf	Anders	24-08-2023	In behandeling